



<b>avacon</b>	<b>Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal – Paderborn/Süd Abschnitt C – NRW, Bez.-Reg. Detmold (LH-11-1205)</b>
<b>Anlage 7.2</b>	<b>Mastliste Rückbau LH-11-1205</b>

<b>Aufgestellt:</b> Helmstedt, den 25.05.2022   ----- i.V. Mario Bohms	<b>Planfeststellungsunterlage</b>  <b>Anlage 7.2</b> <b>Mastliste Rückbau LH-11-1205</b>   ----- i.A. Ulrich Herrmann
--	---

<b>Ergebnis/Zusammenfassung:</b>  Die vorliegende Unterlage enthält die vollständige Auflistung der Masten für den Rückbau der bestehenden 110-kV-Leitung Twistetal – Paderborn/Süd (LH-11-1205).  <b>Anhänge:</b>
--

<b>Änderungen:</b>			
Rev.-Nr.	Datum	Unterschrift	Erläuterung

<b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b> (Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 43b EnWG)  Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ----- bis -----  In der Gemeinde -----	<b>Siegel/Unterschrift Gemeinde</b>
---	-------------------------------------

<b>Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde</b>  Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom -----	<b>Planfeststellungsbehörde</b>
--	---------------------------------

<b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b> (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (gemäß § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))  Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes hat ausgelegen in der Zeit vom ----- bis -----  In der Gemeinde -----	<b>Siegel/Unterschrift Gemeinde</b>
---	-------------------------------------

Bau-Nr.	UTM32-Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungswinkel [grad]	Feldlänge [m]	Abspannabschnittslänge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	ETRS89 Rechts [m]	Hoch [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
212	32489070.4	5707859.4	Meerhof	6.0	201/86	WA160-180 +2,0	23.0	B-2-D-066	DA	178.40	301.6				
213	32488853.1	5708118.8	Meerhof	2.0	412.0	T +6,0	30.2	B-2-D-066	DH		338.4				
214	32488634.8	5708379.3	Meerhof	2.0	86.0	T +2,0	26.0	B-2-D-066	DH		339.9				
215	32488417.6	5708638.5	Meerhof	2.0	281.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		338.2				
216	32488211.0	5708884.9	Meerhof	2.0	22.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		321.6				
217	32488004.3	5709131.6	Meerhof	2.0	26.0	T +2,0	26.1	B-2-D-053	DH		321.9				Anschluss Wind-UW Meerhof Wind
218	32487793.4	5709383.3	Meerhof	2.0	408.0	T +0,0	24.0	B-2-D-053	DH		328.4				
219	32487594.7	5709620.5	Meerhof	2.0	410.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		309.4				
220	32487385.4	5709870.3	Meerhof	2.0	410.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		325.9				
221	32487190.1	5710103.2	Elisenhof	1.0	99.0	T +4,0	28.0	B-2-D-053	DH		303.9				
222	32487017.8	5710308.9	Elisenhof	1.0	15.0	T +10,0	34.1	B-2-D-053	DH		268.4			110-kV-Leitung Abzweig Husen Bl.1684, Mast H11 bis H12	
223	32486805.7	5710562.0	Helmern	7.0	56.0	WA160-180 +0,0	21.0	B-2-D-053	DA	161.28	330.2	3526.1			
224	32486697.7	5710839.8	Helmern	7.0	42.0	T +4,0	28.0	B-2-D-053	DH		298.0			Landesstraße - L744 - Eilerner Straße	Anschluss Wind-UW Helmern
225	32486580.2	5711142.0	Helmern	7.0	12.0	T +2,0	26.1	B-2-D-053	DH		324.3			110-kV-Bahnstromleitung Nr.477, Warburg - Ehringshausen	
226	32486463.4	5711442.5	Helmern	6.0	32.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		322.4			Kreisstraße - K20 - Dalheimer Straße	
227	32486349.5	5711735.6	Helmern	6.0	54.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		314.5			Bundesautobahn - BAB A44	
228	32486236.3	5712027.0	Helmern	6.0	21.0	WA180 +4,0	25.0	B-2-D-053	DA	180.00	312.6	1571.7			
229	32486126.0	5712310.5	Helmern	6.0	51.0	T +2,0	26.2	B-2-D-053	DH		304.2				
230	32486019.9	5712583.5	Helmern	5.0	28.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		292.9				
231	32485918.7	5712844.0	Atteln	10.0	101.0	T +0,0	24.0	B-2-D-053	DH		279.4				
232	32485810.0	5713123.5	Atteln	10.0	42.0	T -2,0	22.2	B-2-D-053	DH		300.0				
233	32485711.6	5713376.8	Atteln	12.0	139.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		271.7				
234	32485592.3	5713683.8	Atteln	12.0	108.0	T -2,0	23.2	B-2-D-053	DH		329.3				
235	32485469.7	5713999.1	Atteln	12.0	4.0	T +6,0	30.0	B-2-D-053	DH		338.4				
236	32485358.8	5714284.4	Henglarn	10.0	2.0	T +4,0	28.2	B-2-D-053	DH		306.1				
237	32485241.3	5714586.8	Atteln	13.0	35.0	T +8,0	32.2	B-2-D-053	DH		324.5				
238	32485119.2	5714900.9	Henglarn	4.0	425 426	T +8,0	32.2	B-2-D-053	DH		337.0				
239	32484996.1	5715217.6	Henglarn	4.0	70.0	T +4,0	28.2	B-2-D-053	DH		339.7			Landesstraße - L754 - Heierstraße	
240	32484878.6	5715519.9	Henglarn	4.0	74.0	WA140-160 +2,0	23.6	B-2-D-066	DA	150.71	324.3	3747.5			

Bau-Nr.	UTM32-Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungswinkel [grad]	Feldlänge [m]	Abspannabschnittslänge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	ETRS89 Rechts [m]	Hoch [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
241	32484937.3	5715934.7	Henglarn	4.0	371.0	TW +6,0	30.2	B-2-D-066	DH		419.0	1247.3	Landesstraße - L818 - Dammstraße; NSP-Leitung		
242	32484995.3	5716344.8	Henglarn	4.0	8.0	TW +10,0	34.0	B-2-D-066	DH		414.1				
243	32485053.4	5716754.9	Henglarn	3.0	63.0	WA180 +0,0	21.3	B-2-D-066	DA	180.00	414.2				
244	32485087.7	5716997.3	Henglarn	3.0	34.0	T +0,0	24.3	B-2-D-053	DH		244.9	932.8			
245	32485129.7	5717294.3	Henglarn	3.0	66.0	T +0,0	24.0	B-2-D-053	DH		300.0				
246	32485171.9	5717592.2	Henglarn	3.0	86.0	T -2,0	22.2	B-2-D-053	DH		300.9				
246A	32485184.1	5717678.4	Henglarn	3.0	83.0	-	-	-	DA	180.00	87.1			Bestand, Mast wird erhalten Anschluss Wind-UW Henglarn / Atteln	
247	32485211.7	5717874.0	Henglarn	3.0	7.0	T -2,0	22.1	B-2-D-053	DH		197.5				
248	32485253.9	5718172.2	Henglarn	3.0	6.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		301.2				
249	32485298.4	5718486.8	Etteln	15.0	21.0	T +0,0	24.0	B-2-D-053	DH		317.7	1838.5			
250	32485343.5	5718804.9	Etteln	14.0	47.0	T +4,0	28.0	B-2-D-053	DH		321.3				
251	32485388.7	5719124.8	Etteln	14.0	71.0	TW +8,0	32.7	B-2-D-053	DH		323.1				
252	32485441.7	5719498.8	Etteln	14.0	68.0	WA140-160 +0,0	21.2	B-2-D-053	DA	144.49	377.7				
253	32485306.8	5719758.3	Etteln	14.0	2.0	T +0,0	24.0	B-2-D-053	DH		292.4				
254	32485168.5	5720024.6	Etteln	12.0	47.0	T +2,0	26.2	B-2-D-053	DH		300.1				
255	32485060.0	5720233.4	Etteln	10.0	28.0	WA180 +0,0	21.9	B-2-D-053	DA	180.00	235.3	827.8			
256	32484913.7	5720515.0	Etteln	12.0	73.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		317.4	1650.9			
257	32484758.2	5720814.5	Etteln	11.0	74.0	T +0,0	24.2	B-2-D-053	DH		337.5				
258	32484619.9	5721080.7	Etteln	11.0	34.0	T +4,0	28.2	B-2-D-053	DH		300.0				
259	32484463.1	5721382.4	Etteln	11.0	111.0	TW +10,0	34.0	B-2-D-053	DH		340.0				
260	32484299.0	5721698.4	Kirchborchen	16.0	67.0	WA160-180 -2,0	19.2	B-2-D-053	DA	168.50	356.1				
261	32484106.6	5721936.4	Kirchborchen	11.0	58.0	T +4,0	28.2	B-2-D-053	DH		306.0				
262	32483891.8	5722202.1	Kirchborchen	11.0	63.0	T +4,0	28.1	B-2-D-053	DH		341.7				
263	32483679.4	5722464.9	Kirchborchen	11.0	17.0	T +4,0	28.2	B-2-D-053	DH		337.9				
264	32483467.5	5722727.1	Kirchborchen	11.0	70.0	T +2,0	26.1	B-2-D-053	DH		337.2				
265	32483253.8	5722991.5	Kirchborchen	11.0	49.0	T +2,0	26.2	B-2-D-053	DH		339.9				
266	32483039.9	5723256.1	Kirchborchen	9.0	310.0	T +6,0	30.2	B-2-D-053	DH		340.3				
267	32482846.6	5723495.2	Kirchborchen	10.0	27.0	T +6,0	30.2	B-2-D-053	DH		307.5				
268	32482640.0	5723750.9	Kirchborchen	10.0	10.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		328.7		Kreisstraße - K2 - Dörenhagener Straße		

Bau-Nr.	UTM32-Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungswinkel [grad]	Feldlänge [m]	Abspannabschnittslänge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	ETRS89												Nr.	Kurzbezeichnung	
	Rechts [m]	Hoch [m]													
269	32482420.1	5724022.8	Nordborchen	2.0	155.0	T +8,0	32.1	B-2-D-053	DH		349.7	3252.8			Bestand, Mast wird erhalten, Ersatzneubau Mast 270: Genehmigung über separates Verfahren gepl. Anschluss Wind-UW Borchen
270N	32482254.2	5724228.1	Nordborchen	9.0	15.0	WA160-180 - 2,0	19.2	B-2-D-053	DA	174.24	264.0				
271	32482085.5	5724486.1	Nordborchen	9.0	902.0	T +4,0	28.1	B-2-D-053	DH		308.3				
272	32481911.1	5724752.7	Nordborchen	9.0	153.0	T +6,0	30.2	B-2-D-053	DH		318.5				
273	32481725.7	5725036.0	Nordborchen	9.0	92.0	T +10,0	33.9	B-2-D-053	DH		338.6				
274	32481551.4	5725302.5	Nordborchen	8.0	159.0	T +2,0	26.1	B-2-D-053	DH		318.4				
275	32481372.5	5725576.0	Nordborchen	7.0	1191.0	T +2,0	26.1	B-2-D-053	DH		326.8			380-kV-Leitung Twistetal - Eisen, LH-11-3016	
276	32481198.4	5725842.2	Wewer	7.0	777.0	T +8,0 +4,0	36.2	B-2-D-053	DH		318.1			Landesstraße - L755 - Paderborner Straße	
277N	32481024.4	5726108.1	Wewer	7.0	992.0	T +12,0	33.9	A-2-D-102	DH		317.8			Landesstraße - L755 - Borchener Straße	
278N	32480862.6	5726355.6	Wewer	7.0	683.0	T +12,0	33.9	A-2-D-102	DH		295.7				
279N	32480747.0	5726532.3	Wewer	7.0	644.0	T +2,0	24.0	A-2-D-102	DH		211.2				
280	32480602.4	5726753.3	Wewer	7.0	810.0	WA100-120 - 2,0	19.2	B-2-D-053	DA	111.50	264.1		3017.5		
281	32480789.2	5727017.0	Wewer	7.0	467.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		323.1				
282	32480967.1	5727268.1	Wewer	7.0	381.0	T +0,0	24.1	B-2-D-053	DH		307.7				
283	32481155.8	5727534.5	Paderborn	53.0	1482.0	T +6,0	30.2	B-2-D-053	DH		326.4				
284	32481341.2	5727796.2	Paderborn	53.0	540.0	WA120-140 +2,0	22.7	B-2-D-053	DA	120.16	320.7	1278.0			
285	32481623.3	5727770.7	Paderborn	53.0	358.0	WE140-160 +2,0	22.8	B-2-D-053	DA	148.11	283.3	283.3	Eisenbahnstrecke, Industriestammgleis Frankfurter Weg/Abtsbreite		
286	32481735.4	5727686.1	Paderborn	53.0	1321.0	WA120-140 +10,0	29.8	A-2-D-102	DA	131.44	140.4	140.4			
287	32481965.7	5727733.1	Paderborn	53.0	1321.0	WE100-180 +10,0	30.0	A-2-D-102	DA	150.87	235.1	235.1			
999	32482086.6	5727701.5	Paderborn	50.0	866.0	Por-25,0	30.6	PORTAL	DA	68.12	99.7	99.7	Landesstraße - L755 - Borchener Straße	System Links System Rechts	
	32482033.0	5727661.2				Por-17,0	21.0			101.91					

Einträge in Schwarz = Zuständigkeitsbereich Bezirksregierung Detmold / Abschnitt C  
Einträge ausgegraut = Zuständigkeitsbereich Bezirksregierung Arnsberg / Abschnitt B