

Kommission der Europäischen Gemeinschaft

DG XI.D.2

N A T U R A 2 0 0 0

RICHTLINIE 79/409/EWG DES RATES über die Erhaltung von wildlebenden Vogelarten

und

RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

S T A N D A R D - D A T E N B O G E N

EUR-15-Version

Fassung vom 27. Mai 1994, auf den neuesten Stand gebracht zur Einbeziehung der in der Beitrittsakte Österreichs, Finnlands und Schwedens (ABl. Nr. L 1 vom 1.1.1995, S.135-137) enthaltenen Neufassungen

und

der März-1995-Version von Eurostat-NUTS-Regionen

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG). Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

| |
|---|
| E |
|---|

1.2. Kennziffer

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1.3. Ausfülldatum

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

1.4. Fortschreibung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

1.5. Beziehung zu anderen NATURA 2000-Gebieten

NATURA 2000-Kennziffer

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NATURA 2000-Kennziffer

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1.6. Informant

Bioplan (Simon)
LÖBF
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW
Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen

1.7. Gebietsname

Grundlose-Taubenborn

1.8. Daten der Gebietsbenennung und -ausweisung

Vorgeschlagen als Gebiet, das als GGB in Frage kommt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

Als GGB bestätigt

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Ausweisung als BSG

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Ausweisung als BEG
(später auszufüllen)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

2. LAGE DES GEBIETES

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts

Länge

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| E | | 9 | 2 | 1 |
|---|--|---|---|---|

Breite

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

W / G (Greenwich)

2.2. Fläche (ha)

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | 7 | 3 |
|--|--|--|--|---|---|

2.3. Erstreckung (km)

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

2.4. Höhe über NN (m):

Min.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | 9 | 2 |
|--|--|---|---|

Max.

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

Mittel

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 1 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

2.5. Verwaltungsgebiet

NUTS-Kennziffer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D | E | A | 4 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Name des Verwaltungsgebiets

| |
|--------|
| Höxter |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anteil (%)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Meeresgebiet außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

2.6. Biogeographische Region

alpin

atlantisch

boreal

kontinental

makaronesisch

mediterran

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Gebietsmerkmale

| Lebensraumklassen | Anteil (%) |
|---|--------------|
| Meeresgebiete und -arme | |
| Gezeiten, Ästuarien, vegetationsfreie Schlick- und Sandflächen, Lagunen (einschl. Salinenbecken) | |
| Salzsümpfe, -wiesen und -steppen | |
| Küstendünen, Sandstrände, Machair | |
| Strandgestein, Felsküsten, Inselchen | |
| Binnengewässer (stehend und fließend) | 16 |
| Moore, Sümpfe, Uferbewuchs | 2 |
| Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana | |
| Trockenrasen, Steppen | |
| Feuchtes und mesophiles Grünland | 5 |
| Alpine und subalpine Rasen | |
| Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache) | |
| Reisfelder | |
| Melioriertes Grünland | 46 |
| Anderes Ackerland | 4 |
| Laubwald | 13 |
| Nadelwald | |
| Immergrüner Laubwald | |
| Mischwald | |
| Kunstforsten (z. B. Pappelbestände oder exotische Gehölze) | 14 |
| Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, Dehesas) | |
| Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee und Eis bedeckten Flächen | |
| Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) | |
| INSGESAMT | 100 % |
| <p>Andere Gebietsmerkmale:</p> <p>grünlandgeprägte Randsenke in der Weserniederung mit quellig durchsickerten Erlen-Eschen-Wäldern und naturnahen Stillgewässern (Erdfällen), den 'Grundlosen'.</p> | |

4.2. Güte und Bedeutung

Arten- und individuenreiche Amphibien- und Reptilienfauna mit großer Kammolch-Population, die von regionaler Bedeutung ist, natürliche Stillgewässer mit naturraumtypischer Verlandungsserie und Feuchtwald (Seltenheit für Ostwestfalen).

Grundwassergespeiste Erdfälle (Dolinen)

4.3. Verletzlichkeit

Unmittelbar angrenzender Kiesabbau, dem in der Vergangenheit bereits einige der Grundlosen zum Opfer gefallen sind.

4.4. Gebietsausweisung (Bemerkungen zu den nachstehenden quantitativen Angaben)

Die Flächengröße (2.2) ist maschinentechnisch auf der Grundlage von Gauß-Krüger-Meridianstreifen 2 ermittelt.

4.5. Besitzverhältnisse

Privat: 0 %
Kommunen:0 %
Land: 0 %
Bund: 0 %
sonst.: 0 %

4.6. Dokumentation

Richter, R., schriftl. (1999)

4.7. Geschichte (von der Kommission auszufüllen)

| Datum | Geändertes Feld | Beschreibung |
|-------|-----------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN

5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene

| Kennziffer | | | | Anteil (%) | | | Kennziffer | | | | Anteil (%) | | | Kennziffer | | | | Anteil (%) | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|--|------------|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| D | E | 0 | 7 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | E | 0 | 2 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen:

| Typenkennziffer | | | | Gebietsname | Art | Überdeckung Anteil (%) | | |
|-----------------|---|---|---|---|-----|------------------------|---|--|
| D | E | 0 | 7 | LSG-Altkreis Hoexter | * | 9 | 9 | |
| D | E | 0 | 2 | NSG Grundlose - Taubenborn | + | 9 | 7 | |
| D | E | 0 | 2 | NSG Buchenwaelder zwischen Ziegenberg und Langer Berg | / | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Auf internationaler Ebene ausgewiesen:

| Typ | Gebietsname | Art | Überdeckung Anteil (%) | | |
|-------------------------|-------------|-----|------------------------|--|--|
| Ramsar-Übereinkommen | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| Biogenetisches Reservat | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| Gebiet mit Europadiplom | --- | | | | |
| Biosphärenreservat | --- | | | | |
| Barcelona-Übereinkommen | --- | | | | |
| World Heritage Site | --- | | | | |
| Sonstiger Typ | --- | | | | |

5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten

| CORINE-Gebietskennziffer | | | | Überdeckung Anteil (%) | | | CORINE-Gebietskennziffer | | | | Überdeckung Anteil (%) | | |
|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Einflüsse und Nutzungen sowie davon betroffene Fläche

Einflüsse und Nutzungen im Gebiet

| Kennziffer | | | Intensität | % des Gebiets | Einfluß | Kennziffer | | | Intensität | % des Gebiets | Einfluß |
|------------|---|---|------------|---------------|---------|------------|--|--|------------|---------------|---------|
| 1 | 0 | 0 | B | 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | A | 1 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | 1 | A | 5 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Einflüsse und Nutzungen außerhalb des Gebiets

| Kennziffer | | | Intensität | Einfluß | Kennziffer | | | Intensität | Einfluß |
|------------|--|--|------------|---------|------------|--|--|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

6.2. Management des Gebiets

Zuständige Behörde / Organisation

Gebietsmanagement und maßgebliche Pläne

Sicherung und Optimierung des Kammmolchlebensraumes, der nat. Stillgewässer, der Feuchtwälder und des Grünlandes.

7. KARTE DES GEBIETS

Topographische Karte

Blattnummer

| |
|-------|
| 4322L |
| |
| |
| |
| |
| |

Maßstab

| |
|-------|
| 50000 |
| |
| |
| |
| |
| |

Projektion

| |
|-------------------|
| Gauss-Krüger (DE) |
| |
| |
| |
| |
| |

Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form

| |
|---|
| 1:5000, Gauß-Krüger, 2. Meridian (Maßstab 1:5000) |
|---|

Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen
(auf Kartengrundlage, die dieselben Merkmale wie die topographische Karte hat)

Luftbild(er) beigefügt:



JA



NEIN

| Nummer | Gebiet | Ausschnitt/Thema | Copyright | Datum |
|--------|--------|------------------|-----------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

8. DIAPOSITIVE

| Nummer | Ort | Gegenstand | Copyright | Datum |
|--------|-----|------------|-----------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |