



17.2

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
Außen	Ackerstraße 24 - Sitzecke	3+500		(2,0 m)	WA	144,9	0,9	59	49	52	45	nein
Außen	Ackerstraße 24 - Terrasse	3+506		(2,3 m)	WA	158,3	1,4	59	49	50	43	nein
	Ackerstraße 24	3+503	W	EG	WA	164,9	1,8	59	49	47	40	nein
		3+503	W	1.OG	WA	164,9	4,6	59	49	49	42	nein
		3+505	S	EG	WA	160,1	1,8	59	49	49	42	nein
		3+505	S	1.OG	WA	160,1	4,6	59	49	51	44	nein
		3+512	S	EG	WA	155,0	1,8	59	49	51	43	nein
		3+512	S	1.OG	WA	155,0	4,6	59	49	52	45	nein
		3+517	O	EG	WA	161,8	1,8	59	49	48	41	nein
		3+517	O	1.OG	WA	161,8	4,6	59	49	49	42	nein
		3+510	N	EG	WA	169,2	1,8	59	49	41	34	nein
	3+510	N	1.OG	WA	169,2	4,6	59	49	42	35	nein	
Außen	An der Mühle 1 - Balkon	2+334		(5,0 m)	WA	212,2	2,3	59	49	52	45	nein
Außen	An der Mühle 1 - Flurst. 232 - Terrasse	2+326		(2,1 m)	WA	203,2	-0,5	59	49	54	47	nein
	An der Mühle 1	2+325	N	EG	WA	213,4	-0,1	59	49	47	40	nein
		2+325	N	1.OG	WA	213,4	2,7	59	49	49	42	nein
		2+334	O	EG	WA	211,0	-0,1	59	49	49	42	nein
		2+334	O	1.OG	WA	211,0	2,7	59	49	50	43	nein
		2+335	O	EG	WA	207,4	-0,1	59	49	50	43	nein
		2+335	O	1.OG	WA	207,4	2,7	59	49	50	43	nein
		2+333	S	EG	WA	203,4	-0,1	59	49	52	45	nein
		2+333	S	1.OG	WA	203,4	2,7	59	49	53	46	nein
		2+327	W	EG	WA	202,9	-0,1	59	49	52	45	nein
		2+327	W	1.OG	WA	202,9	2,7	59	49	52	45	nein
		2+324	W	EG	WA	205,6	-0,1	59	49	51	44	nein
		2+324	W	1.OG	WA	205,6	2,7	59	49	52	45	nein
Außen	An der Mühle 2 - Terrasse	2+359		(2,2 m)	WA	216,3	-0,3	59	49	54	47	nein
	An der Mühle 2	2+356	N	EG	WA	226,7	0,1	59	49	46	39	nein
		2+356	N	1.OG	WA	226,7	2,9	59	49	48	41	nein
		2+356	N	2.OG	WA	226,7	5,7	59	49	45	38	nein
		2+364	O	EG	WA	224,9	0,1	59	49	49	41	nein
		2+364	O	1.OG	WA	224,9	2,9	59	49	49	42	nein
		2+364	O	2.OG	WA	224,9	5,7	59	49	49	42	nein
		2+362	S	EG	WA	218,6	0,1	59	49	52	45	nein
		2+362	S	1.OG	WA	218,6	2,9	59	49	52	45	nein
		2+362	S	2.OG	WA	218,6	5,7	59	49	53	45	nein
		2+355	W	EG	WA	220,4	0,1	59	49	50	43	nein
		2+355	W	1.OG	WA	220,4	2,9	59	49	51	44	nein
		2+355	W	2.OG	WA	220,4	5,7	59	49	51	44	nein
	An der Mühle 3b - Flurstück 230b	2+314	O	EG	WA	224,8	-0,7	59	49	33	26	nein
		2+314	O	1.OG	WA	224,8	2,1	59	49	37	30	nein
	An der Weide 1	5+676	NW	EG	GE	179,6	-0,1	69	59	57	49	nein
		5+676	NW	1.OG	GE	179,6	2,7	69	59	57	50	nein
		5+685	NW	EG	GE	174,8	-0,1	69	59	57	49	nein
		5+685	NW	1.OG	GE	174,8	2,7	69	59	57	50	nein
		5+696	NO	EG	GE	170,6	-0,1	69	59	57	49	nein
		5+696	NO	1.OG	GE	170,6	2,7	69	59	57	50	nein
		5+666	W	EG	GE	186,4	0,0	69	59	52	45	nein
		5+666	W	1.OG	GE	186,4	2,8	69	59	52	45	nein
	An der Weide 2	5+659	S	EG	GE	259,2	0,7	69	59	48	41	nein
		5+663	SO	EG	GE	250,2	0,7	69	59	52	44	nein
		5+667	O	EG	GE	236,3	0,7	69	59	53	46	nein
		5+653	NO	EG	GE	224,3	0,7	69	59	54	47	nein
		5+638	N	EG	GE	219,1	0,8	69	59	55	47	nein
		5+628	NW	EG	GE	230,2	0,8	69	59	53	46	nein
		5+617	SO	EG	GE	294,5	0,8	69	59	50	42	nein
	Apotheke - Ebene 2	5+218	N	EG	SOK	221,1	4,8	57	47	54	47	nein
		5+231	O	EG	SOK	250,8	4,9	57	47	52	44	nein
		5+215	S	EG	SOK	279,0	4,7	57	47	49	42	nein
		5+201	W	EG	SOK	249,4	4,6	57	47	52	45	nein
	Asternweg 5	4+496	W	EG	WA	145,8	8,5	59	49	46	39	nein
Außen	Asternweg 13 - Terrasse	4+418		(2,6 m)	WA	122,8	6,8	59	49	50	43	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Asternweg 13	4+418	S	EG	WA	123,5	7,2	59	49	49	42	nein
		4+418	S	1.OG	WA	123,5	10,0	59	49	51	44	nein
		4+424	S	EG	WA	124,8	7,2	59	49	48	41	nein
		4+424	S	1.OG	WA	124,8	10,0	59	49	50	43	nein
		4+426	O	EG	WA	129,7	7,2	59	49	47	40	nein
		4+426	O	1.OG	WA	129,7	10,0	59	49	49	42	nein
		4+421	N	EG	WA	135,1	7,2	59	49	42	35	nein
		4+421	N	1.OG	WA	135,1	10,0	59	49	44	37	nein
		4+416	W	EG	WA	129,5	7,2	59	49	46	39	nein
		4+416	W	1.OG	WA	129,5	10,0	59	49	49	42	nein
Außen	Asternweg 15 - Balkon	4+416		(5,4 m)	WA	110,9	9,2	59	49	51	44	nein
Außen	Asternweg 15 - Terrasse	4+419		(2,6 m)	WA	102,7	6,4	59	49	52	44	nein
	Asternweg 15	4+422	S	EG	WA	103,5	6,8	59	49	50	43	nein
		4+422	S	1.OG	WA	103,5	9,6	59	49	53	46	nein
		4+427	O	EG	WA	109,2	6,9	59	49	48	41	nein
		4+427	O	1.OG	WA	109,2	9,7	59	49	50	43	nein
		4+422	N	EG	WA	115,5	6,8	59	49	44	36	nein
		4+422	N	1.OG	WA	115,5	9,6	59	49	46	39	nein
		4+417	W	EG	WA	109,8	6,8	59	49	49	41	nein
		4+417	W	1.OG	WA	109,8	9,6	59	49	50	43	nein
Außen	Asternweg 17 - Terrasse	4+429		(2,4 m)	WA	82,9	6,0	59	49	52	45	nein
	Asternweg 17	4+421	S	EG	WA	80,9	6,4	59	49	52	45	nein
		4+429	S	EG	WA	84,9	6,4	59	49	51	44	nein
		4+433	O	EG	WA	89,6	6,5	59	49	48	41	nein
		4+425	N	EG	WA	94,9	6,4	59	49	47	39	nein
		4+417	W	EG	WA	90,4	6,4	59	49	49	42	nein
Außen	Asternweg 18 - Balkon	4+391		(5,4 m)	WA	117,3	9,5	59	49	53	46	nein
	Asternweg 18	4+391	S	EG	WA	117,8	7,1	59	49	50	43	nein
		4+391	S	1.OG	WA	117,8	9,9	59	49	52	45	nein
		4+397	O	EG	WA	123,4	7,1	59	49	48	41	nein
		4+397	O	1.OG	WA	123,4	9,9	59	49	50	42	nein
		4+387	W	EG	WA	123,0	7,1	59	49	47	40	nein
		4+387	W	1.OG	WA	123,0	9,9	59	49	49	42	nein
Außen	Bergstraße 17 - Sitzecke	3+137		(2,0 m)	WA	110,8	-0,4	59	49	51	44	nein
Außen	Bergstraße 17 - Terrasse	3+132		(2,0 m)	WA	115,4	0,8	59	49	53	46	nein
	Bergstraße 17	3+134	S	EG	WA	116,3	1,2	59	49	51	44	nein
		3+134	S	1.OG	WA	116,3	4,0	59	49	52	45	nein
		3+135	N	EG	WA	125,6	1,2	59	49	37	30	nein
		3+135	N	1.OG	WA	125,6	4,0	59	49	46	38	nein
		3+129	W	EG	WA	121,2	1,2	59	49	50	43	nein
		3+129	W	1.OG	WA	121,2	4,0	59	49	50	43	nein
Außen	Bergstraße 17a - Gartenbank NO	3+155		(2,0 m)	WA	99,2	-0,4	59	49	52	45	nein
Außen	Bergstraße 17a - Gartenbank SO	3+159		(2,1 m)	WA	83,9	-0,1	59	49	52	45	nein
Außen	Bergstraße 17a - Terrasse	3+142		(2,0 m)	WA	98,5	0,4	59	49	52	44	nein
	Bergstraße 17a	3+133	S	EG	WA	88,7	1,8	59	49	52	45	nein
		3+133	S	1.OG	WA	88,7	4,6	59	49	53	46	nein
		3+140	O	EG	WA	94,4	1,8	59	49	40	33	nein
		3+140	O	1.OG	WA	94,4	4,6	59	49	50	43	nein
		3+134	N	EG	WA	100,7	1,8	59	49	46	39	nein
		3+134	N	1.OG	WA	100,7	4,6	59	49	47	40	nein
		3+126	W	EG	WA	95,0	1,8	59	49	50	43	nein
		3+126	W	1.OG	WA	95,0	4,6	59	49	51	44	nein
Außen	Bergstraße 18 - Terrasse	3+101		(3,2 m)	WA	174,5	-0,4	59	49	51	44	nein
	Bergstraße 18	3+104	S	EG	WA	175,4	0,0	59	49	49	42	nein
		3+104	S	1.OG	WA	175,4	2,8	59	49	50	43	nein
		3+110	O	EG	WA	180,3	0,0	59	49	47	40	nein
		3+110	O	1.OG	WA	180,3	2,8	59	49	48	41	nein
		3+105	N	EG	WA	185,8	0,0	59	49	42	35	nein
		3+105	N	1.OG	WA	185,8	2,8	59	49	43	36	nein
		3+098	W	EG	WA	180,9	0,0	59	49	46	39	nein
		3+098	W	1.OG	WA	180,9	2,8	59	49	48	41	nein
	Bergstraße 19 - Ost	3+141	S	EG	WA	64,8	1,5	59	49	53	46	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Bergstraße 19 - Ost	3+141	S	1.OG	WA	64,8	4,3	59	49	55	48	nein
		3+141	S	2.OG	WA	64,8	7,1	59	49	56	49	nein
		3+146	O	EG	WA	70,7	1,6	59	49	51	44	nein
		3+146	O	1.OG	WA	70,7	4,4	59	49	52	45	nein
		3+146	O	2.OG	WA	70,7	7,2	59	49	53	46	nein
		3+143	N	EG	WA	77,2	1,5	59	49	45	38	nein
		3+143	N	1.OG	WA	77,2	4,3	59	49	47	40	nein
		3+143	N	2.OG	WA	77,2	7,1	59	49	46	39	nein
Außen	Bergstraße 19 - Sitzecke	3+155		(2,0 m)	WA	50,6	0,3	59	49	54	47	nein
Außen	Bergstraße 19 - Spielplatz	3+156		(2,2 m)	WA	79,5	-0,1	59	49	52	45	nein
Außen	Bergstraße 19 - Terrasse + Balkon Ost	3+147		(2,8 m)	WA	71,9	1,2	59	49	53	46	nein
Außen		3+147		(5,6 m)	WA	71,9	4,0	59	49	54	47	nein
Außen	Bergstraße 19 - Terrasse + Balkon Süd	3+134		(2,9 m)	WA	67,8	1,1	59	49	53	46	nein
Außen		3+134		(5,7 m)	WA	67,8	3,9	59	49	55	47	nein
	Bergstraße 19 - West	3+133	N	EG	WA	81,1	1,5	59	49	48	41	nein
		3+126	W	EG	WA	74,9	1,5	59	49	51	44	nein
		3+128	S	EG	WA	68,1	1,5	59	49	53	46	nein
		3+135	S	EG	WA	68,7	1,5	59	49	52	44	nein
Außen	Bergstraße 20 - Terrasse + Balkon	3+091		(2,6 m)	WA	155,3	-0,1	59	49	50	42	nein
Außen		3+091		(5,4 m)	WA	155,3	2,7	59	49	51	43	nein
	Bergstraße 20	3+101	S	EG	WA	148,8	0,3	59	49	50	43	nein
		3+101	S	1.OG	WA	148,8	3,1	59	49	51	44	nein
		3+109	O	EG	WA	154,6	0,3	59	49	48	40	nein
		3+109	O	1.OG	WA	154,6	3,1	59	49	48	41	nein
		3+101	N	EG	WA	161,0	0,3	59	49	42	35	nein
		3+101	N	1.OG	WA	161,0	3,1	59	49	44	37	nein
		3+092	W	EG	WA	155,2	0,3	59	49	48	41	nein
		3+092	W	1.OG	WA	155,2	3,1	59	49	49	42	nein
Außen	Dützer Dorfstraße 24 - Terrasse	3+312		(2,2 m)	WA	189,3	-0,9	59	49	49	42	nein
	Dützer Dorfstraße 26 - Anbau hinten	3+301	N	EG	WA	170,0	-0,1	59	49	43	36	nein
		3+297	W	EG	WA	166,0	-0,1	59	49	48	41	nein
		3+300	S	EG	WA	161,7	-0,1	59	49	48	41	nein
		3+306	S	EG	WA	158,5	0,0	59	49	49	42	nein
Außen	Dützer Dorfstraße 26 - Balkon	3+317		(4,8 m)	WA	159,8	2,4	59	49	51	44	nein
Außen	Dützer Dorfstraße 26 - Terrasse	3+300		(2,5 m)	WA	160,7	-0,5	59	49	50	43	nein
	Dützer Dorfstraße 26	3+311	S	EG	WA	157,7	0,0	59	49	49	42	nein
		3+311	S	1.OG	WA	157,7	2,8	59	49	51	44	nein
		3+311	S	2.OG	WA	157,7	5,6	59	49	52	45	nein
		3+317	S	EG	WA	160,4	0,0	59	49	47	40	nein
		3+317	S	1.OG	WA	160,4	2,8	59	49	50	42	nein
		3+317	S	2.OG	WA	160,4	5,6	59	49	52	45	nein
		3+320	O	EG	WA	165,3	0,0	59	49	46	39	nein
		3+320	O	1.OG	WA	165,3	2,8	59	49	48	41	nein
		3+320	O	2.OG	WA	165,3	5,6	59	49	50	42	nein
		3+315	N	EG	WA	170,5	0,0	59	49	42	35	nein
		3+315	N	1.OG	WA	170,5	2,8	59	49	42	35	nein
		3+315	N	2.OG	WA	170,5	5,6	59	49	41	33	nein
		3+309	W	1.OG	WA	164,6	2,8	59	49	48	41	nein
		3+309	W	2.OG	WA	164,6	5,6	59	49	48	41	nein
Außen	Dützer Dorfstraße 31 - Terrasse & Balkon	3+348		(2,7 m)	WA	160,1	-0,4	59	49	49	42	nein
Außen		3+348		(5,5 m)	WA	160,1	2,4	59	49	51	44	nein
Außen	Dützer Dorfstraße 31 - Wintergarten	3+353		(2,8 m)	WA	158,6	-0,4	59	49	49	42	nein
	Dützer Dorfstraße 31	3+353	S	EG	WA	159,2	0,0	59	49	47	40	nein
		3+346	S	EG	WA	161,1	0,0	59	49	48	41	nein
		3+346	S	1.OG	WA	161,1	2,8	59	49	50	43	nein
		3+346	S	2.OG	WA	161,1	5,6	59	49	51	44	nein
		3+356	S	EG	WA	158,5	0,0	59	49	48	41	nein
		3+350	O	EG	WA	166,4	0,0	59	49	40	32	nein
		3+350	O	1.OG	WA	166,4	2,8	59	49	48	40	nein
		3+350	O	2.OG	WA	166,4	5,6	59	49	49	41	nein
		3+358	S	EG	WA	160,9	0,0	59	49	46	39	nein
		3+341	W	1.OG	WA	166,7	2,8	59	49	48	41	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Dützer Dorfstraße 31	3+341	W	2.OG	WA	166,7	5,6	59	49	48	41	nein
	Erbbeweg 20	5+784	W	EG	GE	179,0	-2,8	69	59	53	46	nein
		5+794	S	EG	GE	187,8	-2,8	69	59	51	44	nein
		5+804	O	EG	GE	187,7	-2,9	69	59	51	43	nein
		5+816	S	EG	GE	187,7	-2,9	69	59	51	44	nein
		5+828	O	EG	GE	180,9	-2,9	69	59	53	46	nein
		5+806	N	EG	GE	172,0	-2,9	69	59	54	46	nein
	Erbbeweg 25	5+748	O	EG	GE	176,6	-1,8	69	59	55	48	nein
		5+748	O	1.OG	GE	176,6	1,0	69	59	55	48	nein
		5+749	NO	EG	GE	166,6	-1,8	69	59	56	49	nein
		5+749	NO	1.OG	GE	166,6	1,0	69	59	58	50	nein
		5+741	W	EG	GE	164,9	-1,8	69	59	48	41	nein
		5+741	W	1.OG	GE	164,9	1,0	69	59	57	50	nein
		5+736	N	EG	GE	164,5	-1,8	69	59	48	41	nein
		5+736	N	1.OG	GE	164,5	1,0	69	59	58	51	nein
		5+721	N	EG	GE	162,4	-1,7	69	59	49	41	nein
		5+721	N	1.OG	GE	162,4	1,1	69	59	58	51	nein
		5+711	W	EG	GE	167,1	-1,7	69	59	41	34	nein
	5+711	W	1.OG	GE	167,1	1,1	69	59	55	48	nein	
Außen	Erzweg 1 - Hütte	4+547		(2,0 m)	WA	61,6	5,0	59	49	53	46	nein
	Erzweg 1	4+568	S	EG	WA	61,2	6,6	59	49	54	47	nein
		4+568	S	1.OG	WA	61,2	9,4	59	49	56	49	nein
		4+573	O	EG	WA	66,1	6,7	59	49	51	44	nein
		4+573	O	1.OG	WA	66,1	9,5	59	49	53	46	nein
		4+568	N	EG	WA	70,9	6,6	59	49	46	39	nein
		4+568	N	1.OG	WA	70,9	9,4	59	49	47	40	nein
		4+562	W	EG	WA	66,1	6,5	59	49	51	44	nein
		4+562	W	1.OG	WA	66,1	9,3	59	49	53	46	nein
Außen	Erzweg 2 - Balkon (1. OG auf Garage)	4+574		(4,9 m)	WA	96,7	8,6	59	49	53	46	nein
	Erzweg 2 - Erker	4+574	S	EG	WA	95,2	6,1	59	49	51	44	nein
	Erzweg 2	4+576	S	1.OG	WA	98,3	9,0	59	49	52	44	nein
		4+576	S	2.OG	WA	98,3	11,8	59	49	53	46	nein
		4+582	O	EG	WA	104,4	6,3	59	49	49	41	nein
		4+582	O	1.OG	WA	104,4	9,1	59	49	49	42	nein
		4+582	O	2.OG	WA	104,4	11,9	59	49	50	43	nein
		4+576	N	EG	WA	110,3	6,2	59	49	43	36	nein
		4+576	N	1.OG	WA	110,3	9,0	59	49	44	37	nein
		4+576	N	2.OG	WA	110,3	11,8	59	49	45	38	nein
		4+570	W	EG	WA	104,2	6,1	59	49	47	40	nein
		4+570	W	1.OG	WA	104,2	8,9	59	49	49	42	nein
	4+570	W	2.OG	WA	104,2	11,7	59	49	51	44	nein	
Außen	Erzweg 4 - Grillplatz	4+586		(2,0 m)	WA	129,1	6,0	59	49	47	39	nein
Außen	Erzweg 4 - Hütte	4+584		(2,0 m)	WA	123,6	5,9	59	49	50	43	nein
Außen	Erzweg 4 - Terrasse + Balkon	4+579		(2,3 m)	WA	127,4	6,2	59	49	49	42	nein
Außen		4+579		(5,1 m)	WA	127,4	9,0	59	49	50	43	nein
Außen	Erzweg 4 - Wintergarten (auf Garage)	4+572		(4,6 m)	WA	142,7	8,9	59	49	48	41	nein
	Erzweg 4	4+569	W	EG	WA	131,4	6,5	59	49	46	38	nein
		4+569	W	1.OG	WA	131,4	9,3	59	49	48	41	nein
		4+574	S	EG	WA	124,9	6,5	59	49	49	42	nein
		4+574	S	1.OG	WA	124,9	9,3	59	49	51	43	nein
		4+581	S	EG	WA	129,5	6,6	59	49	47	40	nein
		4+581	S	1.OG	WA	129,5	9,4	59	49	49	42	nein
		4+583	O	EG	WA	134,0	6,6	59	49	44	37	nein
		4+583	O	1.OG	WA	134,0	9,4	59	49	46	39	nein
		4+579	N	EG	WA	138,3	6,6	59	49	42	34	nein
		4+579	N	1.OG	WA	138,3	9,4	59	49	44	37	nein
Außen		Erzweg 6 - Spielplatz	4+541		(2,2 m)	WA	105,6	6,0	59	49	48	41
Außen	Erzweg 6 - Terrasse + Balkon	4+546		(2,7 m)	WA	91,3	6,4	59	49	53	46	nein
Außen		4+546		(5,5 m)	WA	91,3	9,2	59	49	54	47	nein
	Erzweg 6	4+546	S	EG	WA	92,0	6,8	59	49	51	44	nein
		4+546	S	1.OG	WA	92,0	9,6	59	49	52	45	nein
		4+552	S	EG	WA	92,6	6,8	59	49	51	44	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Erzweg 6	4+552	S	1.OG	WA	92,6	9,6	59	49	52	45	nein
		4+555	O	EG	WA	97,9	6,9	59	49	49	42	nein
		4+555	O	1.OG	WA	97,9	9,7	59	49	50	43	nein
		4+550	N	EG	WA	103,2	6,8	59	49	44	36	nein
		4+550	N	1.OG	WA	103,2	9,6	59	49	46	39	nein
		4+544	W	EG	WA	97,6	6,8	59	49	48	41	nein
		4+544	W	1.OG	WA	97,6	9,6	59	49	49	42	nein
Außen	Erzweg 6a - Terrasse	4+543		(2,3 m)	WA	126,3	6,2	59	49	48	40	nein
	Erzweg 6a+b	4+551	S	1.OG	WA	121,2	9,5	59	49	51	43	nein
		4+556	O	EG	WA	125,0	6,7	59	49	47	40	nein
		4+556	O	1.OG	WA	125,0	9,5	59	49	48	41	nein
		4+557	O	EG	WA	133,2	6,8	59	49	45	38	nein
		4+557	O	1.OG	WA	133,2	9,6	59	49	48	40	nein
		4+552	N	EG	WA	137,6	6,7	59	49	43	36	nein
		4+552	N	1.OG	WA	137,6	9,5	59	49	45	38	nein
		4+546	W	EG	WA	133,8	6,6	59	49	44	37	nein
		4+546	W	1.OG	WA	133,8	9,4	59	49	47	40	nein
		4+545	W	EG	WA	125,7	6,6	59	49	47	40	nein
		4+545	W	1.OG	WA	125,7	9,4	59	49	49	42	nein
Außen	Erzweg 6b - Terrasse	4+545		(2,1 m)	WA	133,7	6,2	59	49	45	38	nein
Außen	Erzweg 8 - Terrasse	4+528		(2,7 m)	WA	110,1	6,4	59	49	46	39	nein
	Erzweg 8	4+519	W	EG	WA	102,5	6,7	59	49	47	40	nein
		4+519	W	1.OG	WA	102,5	9,5	59	49	49	42	nein
		4+524	S	EG	WA	96,8	6,8	59	49	51	44	nein
		4+524	S	1.OG	WA	96,8	9,6	59	49	52	45	nein
		4+529	O	EG	WA	99,5	6,9	59	49	49	41	nein
		4+529	O	1.OG	WA	99,5	9,7	59	49	51	44	nein
		4+531	O	EG	WA	105,2	6,9	59	49	48	41	nein
		4+531	O	1.OG	WA	105,2	9,7	59	49	50	43	nein
		4+525	N	1.OG	WA	108,2	9,6	59	49	46	39	nein
Außen	Erzweg 10 - Terrasse	4+521		(3,1 m)	WA	124,8	6,8	59	49	50	43	nein
	Erzweg 10	4+526	S	EG	WA	126,3	7,2	59	49	49	42	nein
		4+526	S	1.OG	WA	126,3	10,0	59	49	51	44	nein
		4+533	O	EG	WA	131,5	7,3	59	49	46	39	nein
		4+533	O	1.OG	WA	131,5	10,1	59	49	49	42	nein
		4+526	N	EG	WA	136,5	7,2	59	49	42	35	nein
		4+526	N	1.OG	WA	136,5	10,0	59	49	44	37	nein
		4+519	W	EG	WA	131,4	7,1	59	49	47	40	nein
		4+519	W	1.OG	WA	131,4	9,9	59	49	49	42	nein
Außen	Erzweg 12 - Terrasse	4+500		(2,0 m)	WA	95,1	6,7	59	49	52	45	nein
	Erzweg 12 - hinten (Nord)	4+498	W	EG	WA	107,5	6,2	59	49	45	38	nein
		4+501	W	EG	WA	112,3	6,2	59	49	47	40	nein
		4+508	S	EG	WA	105,5	6,2	59	49	48	40	nein
	Erzweg 12	4+502	S	EG	WA	96,8	7,1	59	49	51	44	nein
		4+502	S	1.OG	WA	96,8	9,9	59	49	52	45	nein
		4+507	O	EG	WA	101,5	7,1	59	49	48	41	nein
		4+507	O	1.OG	WA	101,5	9,9	59	49	50	43	nein
		4+497	W	EG	WA	101,4	7,1	59	49	47	40	nein
		4+497	W	1.OG	WA	101,4	9,9	59	49	49	42	nein
Außen	Erzweg 14 - Balkon	4+474		(6,1 m)	WA	102,2	9,5	59	49	51	44	nein
Außen	Erzweg 14 - Terrasse	4+484		(3,0 m)	WA	94,8	6,7	59	49	52	45	nein
	Erzweg 14	4+481	S	EG	WA	95,9	7,1	59	49	51	44	nein
		4+481	S	1.OG	WA	95,9	9,9	59	49	53	46	nein
		4+487	O	EG	WA	101,8	7,2	59	49	47	40	nein
		4+487	O	1.OG	WA	101,8	10,0	59	49	50	43	nein
		4+480	N	EG	WA	107,5	7,1	59	49	43	36	nein
		4+480	N	1.OG	WA	107,5	9,9	59	49	45	38	nein
		4+475	W	EG	WA	101,6	7,1	59	49	48	40	nein
		4+475	W	1.OG	WA	101,6	9,9	59	49	50	43	nein
	Erzweg 16	4+463	S	EG	WA	85,0	6,2	59	49	52	45	nein
		4+463	S	1.OG	WA	85,0	9,0	59	49	53	46	nein
		4+468	O	EG	WA	90,7	6,2	59	49	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anspruch
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	passiv 13
	Erzweg 16	4+468	O	1.OG	WA	90,7	9,0	59	49	51	44	nein
		4+458	W	1.OG	WA	90,1	9,0	59	49	48	41	nein
Außen	Erzweg 18 - Terrasse	4+453		(2,0 m)	WA	95,5	5,3	59	49	43	36	nein
	Erzweg 18	4+444	W	1.OG	WA	88,4	9,1	59	49	51	43	nein
		4+449	S	EG	WA	84,0	6,3	59	49	52	45	nein
		4+449	S	1.OG	WA	84,0	9,1	59	49	53	46	nein
		4+453	O	EG	WA	86,9	6,4	59	49	47	40	nein
		4+453	O	1.OG	WA	86,9	9,2	59	49	50	43	nein
		4+454	O	EG	WA	91,7	6,4	59	49	44	37	nein
		4+454	O	1.OG	WA	91,7	9,2	59	49	48	41	nein
		4+449	N	1.OG	WA	93,6	9,1	59	49	47	39	nein
	Erzweg 23 - Anbau	4+273	S	EG	WA	31,8	5,9	59	49	56	49	nein
Außen	Erzweg 23 - Terrasse A	4+268		(2,1 m)	WA	34,8	5,6	59	49	55	48	nein
Außen	Erzweg 23 - Terrasse B	4+279		(2,0 m)	WA	32,6	5,5	59	49	57	50	nein
	Erzweg 23	4+267	W	EG	WA	43,2	6,0	59	49	53	46	nein
		4+276	N	EG	WA	47,4	5,9	59	49	50	43	nein
		4+283	O	EG	WA	37,6	5,9	59	49	54	47	nein
		4+280	S	EG	WA	35,0	5,9	59	49	56	49	nein
		4+268	S	EG	WA	37,1	6,0	59	49	54	47	nein
Außen	Erzweg 24 - Spielplatz	4+399		(1,9 m)	WA	99,6	5,3	59	49	50	43	nein
Außen	Erzweg 24 - Terrasse	4+393		(2,0 m)	WA	93,0	5,4	59	49	49	42	nein
	Erzweg 24	4+388	S	EG	WA	79,9	6,3	59	49	52	45	nein
		4+388	S	1.OG	WA	79,9	9,1	59	49	53	46	nein
		4+393	O	EG	WA	84,8	6,3	59	49	50	43	nein
		4+393	O	1.OG	WA	84,8	9,1	59	49	51	44	nein
		4+383	W	1.OG	WA	84,3	9,1	59	49	51	44	nein
Außen	Erzweg 25 - Hütte	4+224		(2,1 m)	WA	34,2	5,3	59	49	56	49	nein
Außen	Erzweg 25 - Spielplatz	4+223		(2,1 m)	WA	41,2	5,1	59	49	54	47	nein
Außen	Erzweg 25 - Terrasse	4+240		(2,2 m)	WA	40,8	5,7	59	49	56	49	nein
	Erzweg 25	4+241	S	EG	WA	42,3	6,1	59	49	54	47	nein
		4+248	S	EG	WA	40,2	6,0	59	49	54	47	nein
		4+253	O	EG	WA	45,8	6,0	59	49	51	44	nein
		4+247	N	EG	WA	53,5	6,0	59	49	49	42	nein
		4+238	W	EG	WA	48,9	6,1	59	49	53	46	nein
Außen	Erzweg 26 - Terrasse	4+369		(2,2 m)	WA	88,3	6,0	59	49	51	44	nein
	Erzweg 26	4+370	S	EG	WA	89,4	6,4	59	49	50	43	nein
		4+370	S	1.OG	WA	89,4	9,2	59	49	53	45	nein
		4+377	O	EG	WA	95,3	6,4	59	49	48	41	nein
		4+377	O	1.OG	WA	95,3	9,2	59	49	51	43	nein
		4+371	N	EG	WA	102,1	6,4	59	49	44	37	nein
		4+371	N	1.OG	WA	102,1	9,2	59	49	46	39	nein
		4+363	W	EG	WA	96,2	6,4	59	49	48	41	nein
		4+363	W	1.OG	WA	96,2	9,2	59	49	51	43	nein
Außen	Erzweg 27 - Spielhaus	4+214		(4,2 m)	WA	35,8	7,1	59	49	57	50	nein
Außen	Erzweg 27 - Terrasse	4+198		(2,0 m)	WA	50,7	5,2	59	49	54	47	nein
	Erzweg 27	4+198	S	EG	WA	53,1	5,6	59	49	53	46	nein
		4+204	S	EG	WA	49,0	5,6	59	49	54	47	nein
		4+209	O	EG	WA	53,6	5,5	59	49	50	43	nein
		4+204	N	EG	WA	60,3	5,6	59	49	49	42	nein
		4+197	W	EG	WA	57,7	5,6	59	49	51	44	nein
Außen	Erzweg 28 - Hütte	4+344		(2,0 m)	WA	101,9	5,4	59	49	48	41	nein
	Erzweg 28	4+349	S	EG	WA	76,6	6,4	59	49	53	45	nein
		4+349	S	1.OG	WA	76,6	9,2	59	49	54	46	nein
		4+354	O	EG	WA	83,7	6,4	59	49	50	43	nein
		4+354	O	1.OG	WA	83,7	9,2	59	49	51	44	nein
		4+348	N	EG	WA	90,1	6,4	59	49	43	36	nein
		4+348	N	1.OG	WA	90,1	9,2	59	49	46	39	nein
		4+344	W	EG	WA	83,0	6,4	59	49	49	42	nein
		4+344	W	1.OG	WA	83,0	9,2	59	49	52	45	nein
Außen	Erzweg 29 - Terrasse	4+174		(2,4 m)	WA	53,4	5,6	59	49	55	48	nein
	Erzweg 29	4+171	W	EG	WA	62,1	6,0	59	49	51	43	nein
		4+174	S	EG	WA	56,7	6,0	59	49	53	46	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Erzweg 29	4+177	W	EG	WA	52,8	5,9	59	49	54	47	nein
		4+181	S	EG	WA	49,0	5,9	59	49	54	47	nein
		4+186	O	EG	WA	56,1	5,8	59	49	49	42	nein
		4+179	N	EG	WA	65,4	5,9	59	49	48	41	nein
Außen	Erzweg 31 - Terrasse	4+146		(2,0 m)	WA	54,8	5,4	59	49	55	47	nein
	Erzweg 31	4+153	S	EG	WA	54,4	5,7	59	49	54	47	nein
		4+153	S	1.OG	WA	54,4	8,5	59	49	56	48	nein
		4+160	O	EG	WA	60,8	5,7	59	49	49	42	nein
		4+160	O	1.OG	WA	60,8	8,5	59	49	52	45	nein
		4+154	N	EG	WA	70,0	5,7	59	49	48	41	nein
		4+154	N	1.OG	WA	70,0	8,5	59	49	49	42	nein
		4+144	W	EG	WA	66,7	5,8	59	49	52	45	nein
		4+144	W	1.OG	WA	66,7	8,6	59	49	53	46	nein
		4+146	S	EG	WA	61,2	5,8	59	49	54	47	nein
		4+146	S	1.OG	WA	61,2	8,6	59	49	55	48	nein
	4+148	W	EG	WA	58,1	5,8	59	49	53	46	nein	
	4+148	W	1.OG	WA	58,1	8,6	59	49	55	48	nein	
Außen	Erzweg 36 - Terrasse	4+184		(2,1 m)	WA	93,3	5,4	59	49	53	45	nein
	Erzweg 36	4+183	W	EG	WA	101,2	5,9	59	49	49	42	nein
		4+183	W	1.OG	WA	101,2	8,7	59	49	51	44	nein
		4+186	S	EG	WA	93,8	5,8	59	49	51	44	nein
		4+186	S	1.OG	WA	93,8	8,6	59	49	52	45	nein
		4+193	O	1.OG	WA	99,0	8,6	59	49	50	43	nein
		4+189	N	EG	WA	106,4	5,8	59	49	45	38	nein
	4+189	N	1.OG	WA	106,4	8,6	59	49	48	41	nein	
Außen	Erzweg 38 - Spielplatz	4+167		(2,1 m)	WA	87,1	4,7	59	49	52	45	nein
Außen	Erzweg 38 - Terrasse	4+161		(2,0 m)	WA	98,5	5,4	59	49	52	45	nein
Außen	Erzweg 38 - Wintergarten	4+171		(2,3 m)	WA	104,1	5,1	59	49	48	41	nein
	Erzweg 38	4+163	S	EG	WA	100,1	5,8	59	49	51	44	nein
		4+163	S	1.OG	WA	100,1	8,6	59	49	52	45	nein
		4+165	N	EG	WA	109,9	5,8	59	49	45	37	nein
		4+165	N	1.OG	WA	109,9	8,6	59	49	47	40	nein
		4+158	W	EG	WA	106,1	5,9	59	49	49	42	nein
		4+158	W	1.OG	WA	106,1	8,7	59	49	51	44	nein
Außen	Erzweg 40 - Terrasse	4+135		(2,6 m)	WA	104,6	5,1	59	49	51	44	nein
	Erzweg 40	4+134	W	EG	WA	111,3	5,5	59	49	48	40	nein
		4+135	S	EG	WA	106,2	5,5	59	49	50	43	nein
		4+141	S	EG	WA	99,2	5,5	59	49	51	44	nein
		4+147	O	EG	WA	105,7	5,4	59	49	47	40	nein
		4+142	N	EG	WA	114,4	5,5	59	49	46	39	nein
Außen	Eschenweg 2 - Balkon	4+920		(5,7 m)	WA	117,1	5,9	59	49	50	43	nein
Außen	Eschenweg 2 - Terrasse	4+924		(2,3 m)	WA	110,4	3,1	59	49	50	42	nein
	Eschenweg 2	4+931	S	EG	WA	110,0	3,6	59	49	50	43	nein
		4+931	S	1.OG	WA	110,0	6,4	59	49	51	44	nein
		4+936	O	EG	WA	117,5	3,6	59	49	48	41	nein
		4+936	O	1.OG	WA	117,5	6,4	59	49	48	41	nein
		4+928	N	EG	WA	123,6	3,5	59	49	43	35	nein
		4+928	N	1.OG	WA	123,6	6,3	59	49	44	37	nein
		4+921	W	EG	WA	117,2	3,5	59	49	47	40	nein
		4+921	W	1.OG	WA	117,2	6,3	59	49	49	41	nein
Außen	Eschenweg 2a - Hütte	4+949		(2,1 m)	WA	102,4	1,6	59	49	51	43	nein
Außen	Eschenweg 2a - Terrasse	4+939		(2,6 m)	WA	84,3	2,6	59	49	50	43	nein
	Eschenweg 2a	4+926	N	EG	WA	95,2	2,8	59	49	43	36	nein
		4+926	N	1.OG	WA	95,2	5,6	59	49	45	38	nein
		4+938	S	EG	WA	86,5	2,9	59	49	50	43	nein
		4+938	S	1.OG	WA	86,5	5,7	59	49	52	45	nein
		4+939	O	EG	WA	91,6	3,0	59	49	50	42	nein
		4+939	O	1.OG	WA	91,6	5,8	59	49	49	42	nein
		4+923	W	EG	WA	90,8	2,8	59	49	48	41	nein
		4+923	W	1.OG	WA	90,8	5,6	59	49	50	43	nein
		4+936	N	EG	WA	96,6	2,9	59	49	44	37	nein
		4+936	N	1.OG	WA	96,6	5,7	59	49	45	38	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Eschenweg 2a	4+927	S	EG	WA	86,6	2,8	59	49	50	43	nein
		4+927	S	1.OG	WA	86,6	5,6	59	49	52	45	nein
		4+934	S	1.OG	WA	86,8	5,7	59	49	52	45	nein
Außen	Eschenweg 4 - Terrasse	4+928		(0,0 m)	WA	138,6	2,0	59	49	48	41	nein
	Eschenweg 4	4+933	O	EG	WA	146,3	4,5	59	49	47	39	nein
		4+933	O	1.OG	WA	146,3	7,3	59	49	47	40	nein
		4+926	N	EG	WA	151,8	4,4	59	49	41	34	nein
		4+926	N	1.OG	WA	151,8	7,2	59	49	43	36	nein
		4+919	W	EG	WA	145,5	4,3	59	49	48	40	nein
		4+919	W	1.OG	WA	145,5	7,1	59	49	49	42	nein
Außen	Fliederstraße 14 - Balkon	5+074		(5,0 m)	WA	152,3	4,6	59	49	49	42	nein
Außen	Fliederstraße 14 - Terrasse	5+062		(2,0 m)	WA	147,1	1,7	59	49	48	41	nein
	Fliederstraße 14	5+069	S	EG	WA	141,6	2,2	59	49	49	42	nein
		5+069	S	1.OG	WA	141,6	5,0	59	49	50	43	nein
		5+073	O	EG	WA	151,4	2,2	59	49	47	40	nein
		5+073	O	1.OG	WA	151,4	5,0	59	49	48	41	nein
		5+064	N	EG	WA	159,5	2,1	59	49	42	35	nein
		5+064	N	1.OG	WA	159,5	4,9	59	49	44	37	nein
		5+057	W	EG	WA	153,3	2,0	59	49	45	38	nein
		5+057	W	1.OG	WA	153,3	4,8	59	49	47	40	nein
		5+061	S	EG	WA	148,6	2,1	59	49	47	40	nein
		5+061	S	1.OG	WA	148,6	4,9	59	49	49	41	nein
		5+064	W	EG	WA	144,9	2,1	59	49	47	40	nein
		5+064	W	1.OG	WA	144,9	4,9	59	49	48	41	nein
Außen		Fliederstraße 15 - Wintergarten	5+108		(2,3 m)	WA	118,3	1,7	59	49	51	44
	Fliederstraße 15	5+104	W	EG	WA	120,1	2,0	59	49	48	41	nein
		5+107	S	1.OG	WA	122,2	4,9	59	49	51	44	nein
		5+108	S	EG	WA	118,7	2,1	59	49	50	43	nein
		5+111	O	EG	WA	127,2	2,1	59	49	48	41	nein
		5+111	O	1.OG	WA	127,2	4,9	59	49	49	42	nein
		5+111	O	EG	WA	120,9	2,1	59	49	49	42	nein
		5+102	W	EG	WA	126,1	2,0	59	49	47	40	nein
		5+102	W	1.OG	WA	126,1	4,8	59	49	49	42	nein
Außen		Fliederstraße 16 - Balkon	5+073		(5,5 m)	WA	103,4	3,9	59	49	53	46
	Fliederstraße 16	5+073	S	EG	WA	103,6	1,5	59	49	50	43	nein
		5+073	S	1.OG	WA	103,6	4,3	59	49	51	44	nein
		5+071	N	1.OG	WA	123,3	4,2	59	49	45	38	nein
		5+077	O	EG	WA	117,6	1,5	59	49	48	41	nein
		5+077	O	1.OG	WA	117,6	4,3	59	49	49	42	nein
		5+075	O	EG	WA	107,4	1,5	59	49	49	42	nein
		5+075	O	1.OG	WA	107,4	4,3	59	49	50	43	nein
		5+076	S	EG	WA	111,0	1,5	59	49	50	42	nein
		5+076	S	1.OG	WA	111,0	4,3	59	49	50	43	nein
		5+065	W	EG	WA	109,0	1,4	59	49	47	40	nein
		5+065	W	1.OG	WA	109,0	4,2	59	49	49	42	nein
Außen	Fliederstraße 18 - Terrasse	5+074		(2,5 m)	WA	74,0	0,6	59	49	53	45	nein
	Fliederstraße 18	5+079	S	EG	WA	76,1	1,1	59	49	51	44	nein
		5+079	S	1.OG	WA	76,1	3,9	59	49	52	45	nein
	Flurweg 13	5+575	NW	EG	GE	354,4	4,7	69	59	48	41	nein
		5+575	NW	1.OG	GE	354,4	7,5	69	59	49	42	nein
		5+575	NW	2.OG	GE	354,4	10,2	69	59	49	42	nein
		5+600	NO	EG	GE	343,5	4,6	69	59	50	43	nein
		5+600	NO	1.OG	GE	343,5	7,4	69	59	52	44	nein
		5+600	NO	2.OG	GE	343,5	10,2	69	59	52	44	nein
		5+605	SO	EG	GE	372,1	4,6	69	59	46	39	nein
		5+605	SO	1.OG	GE	372,1	7,4	69	59	46	39	nein
		5+605	SO	2.OG	GE	372,1	10,2	69	59	46	39	nein
		5+594	SW	EG	GE	389,0	4,6	69	59	34	27	nein
		5+594	SW	1.OG	GE	389,0	7,4	69	59	34	27	nein
		5+594	SW	2.OG	GE	389,0	10,2	69	59	35	28	nein
		5+590	NW	EG	GE	384,4	4,6	69	59	31	24	nein
		5+590	NW	1.OG	GE	384,4	7,4	69	59	34	26	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Flurweg 13	5+590	NW	2.OG	GE	384,4	10,2	69	59	39	32	nein
		5+585	SW	EG	GE	379,4	4,6	69	59	29	22	nein
		5+585	SW	1.OG	GE	379,4	7,4	69	59	31	24	nein
		5+585	SW	2.OG	GE	379,4	10,2	69	59	35	28	nein
		5+577	SO	EG	GE	377,9	4,6	69	59	31	24	nein
		5+577	SO	1.OG	GE	377,9	7,4	69	59	34	27	nein
		5+577	SO	2.OG	GE	377,9	10,2	69	59	37	30	nein
		5+575	SW	EG	GE	376,9	4,6	69	59	34	27	nein
		5+575	SW	1.OG	GE	376,9	7,4	69	59	35	27	nein
		5+575	SW	2.OG	GE	376,9	10,2	69	59	36	29	nein
Außen	Friedgartenstr. 60-Flurst. 231- Terrasse	2+295		(1,7 m)	WA	188,3	-0,9	59	49	54	47	nein
	Friedgartenstraße 50	2+453	S	EG	WA	278,1	1,1	59	49	49	42	nein
		2+453	S	1.OG	WA	278,1	3,9	59	49	50	43	nein
		2+453	S	2.OG	WA	278,1	6,7	59	49	51	43	nein
		2+454	O	EG	WA	287,8	1,1	59	49	45	38	nein
		2+454	O	1.OG	WA	287,8	3,9	59	49	45	38	nein
		2+454	O	2.OG	WA	287,8	6,7	59	49	45	38	nein
		2+438	W	EG	WA	278,0	1,1	59	49	48	41	nein
		2+438	W	1.OG	WA	278,0	3,9	59	49	50	43	nein
	2+438	W	2.OG	WA	278,0	6,7	59	49	50	43	nein	
	Friedgartenstraße 52	2+417	S	EG	WA	245,1	0,7	59	49	50	43	nein
		2+417	S	1.OG	WA	245,1	3,5	59	49	51	44	nein
		2+425	S	EG	WA	249,4	0,7	59	49	49	42	nein
		2+425	S	1.OG	WA	249,4	3,5	59	49	50	43	nein
		2+426	O	EG	WA	262,3	0,7	59	49	47	39	nein
		2+426	O	1.OG	WA	262,3	3,5	59	49	48	41	nein
		2+414	N	EG	WA	260,1	0,7	59	49	46	39	nein
		2+414	N	1.OG	WA	260,1	3,5	59	49	47	40	nein
		2+412	W	EG	WA	246,3	0,7	59	49	50	43	nein
		2+412	W	1.OG	WA	246,3	3,5	59	49	51	44	nein
	Friedgartenstraße 53 - Anbau	2+436	W	EG	WA	216,2	1,7	59	49	51	44	nein
		2+444	S	EG	WA	215,8	1,6	59	49	52	45	nein
Außen	Friedgartenstraße 53 - Balkon	2+455		(5,1 m)	WA	220,0	4,0	59	49	55	47	nein
Außen	Friedgartenstraße 53 - Terrasse	2+445		(2,3 m)	WA	214,0	1,2	59	49	54	46	nein
	Friedgartenstraße 53	2+436	W	1.OG	WA	223,3	4,5	59	49	51	44	nein
		2+443	S	1.OG	WA	220,3	4,4	59	49	53	46	nein
		2+454	S	EG	WA	220,3	1,6	59	49	52	45	nein
		2+454	S	1.OG	WA	220,3	4,4	59	49	52	45	nein
		2+458	O	EG	WA	225,0	1,6	59	49	48	41	nein
		2+458	O	1.OG	WA	225,0	4,4	59	49	49	42	nein
		2+454	O	EG	WA	231,8	1,6	59	49	48	41	nein
		2+454	O	1.OG	WA	231,8	4,4	59	49	48	41	nein
Außen	Friedgartenstraße 55 - Terrasse	2+466		(2,5 m)	WA	233,7	1,1	59	49	52	45	nein
	Friedgartenstraße 55	2+456	W	EG	WA	238,3	1,5	59	49	49	42	nein
		2+465	S	EG	WA	235,0	1,5	59	49	50	43	nein
		2+477	S	EG	WA	233,6	1,5	59	49	51	44	nein
		2+475	O	EG	WA	247,7	1,5	59	49	47	40	nein
	Friedgartenstraße 60	2+295	NO	EG	WA	198,1	-0,5	59	49	46	39	nein
		2+295	NO	1.OG	WA	198,1	2,3	59	49	47	40	nein
		2+302	SO	EG	WA	195,3	-0,5	59	49	50	43	nein
		2+302	SO	1.OG	WA	195,3	2,3	59	49	51	44	nein
		2+301	SW	EG	WA	189,2	-0,5	59	49	53	46	nein
		2+301	SW	1.OG	WA	189,2	2,3	59	49	53	46	nein
		2+294	NW	EG	WA	192,1	-0,5	59	49	51	44	nein
		2+294	NW	1.OG	WA	192,1	2,3	59	49	51	44	nein
Außen	Geschw.-Scholl-Str. 14 - Balkon	3+017		(5,5 m)	WA	164,3	3,0	59	49	52	45	nein
Außen	Geschw.-Scholl-Str. 14 - Hütte	2+979		(2,2 m)	WA	170,4	-0,5	59	49	49	42	nein
Außen	Geschw.-Scholl-Str. 14 - Terrasse	3+008		(2,9 m)	WA	172,9	0,2	59	49	50	43	nein
Außen	Geschw.-Scholl-Str. 16 - Terrasse	3+014		(2,8 m)	WA	144,5	0,4	59	49	53	46	nein
	Geschwister-Scholl-Straße 11	3+052	S	EG	WA	170,9	0,5	59	49	49	42	nein
		3+052	S	1.OG	WA	170,9	3,3	59	49	51	43	nein
		3+052	S	2.OG	WA	170,9	6,1	59	49	51	44	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L ₅₀		Anspruch passiv
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	13
	Geschwister-Scholl-Straße 11	3+058	O	EG	WA	176,0	0,5	59	49	47	40	nein
		3+058	O	1.OG	WA	176,0	3,3	59	49	48	41	nein
		3+058	O	2.OG	WA	176,0	6,1	59	49	48	41	nein
		3+052	N	EG	WA	181,3	0,5	59	49	44	36	nein
		3+052	N	1.OG	WA	181,3	3,3	59	49	44	37	nein
		3+052	N	2.OG	WA	181,3	6,1	59	49	43	36	nein
		3+045	W	EG	WA	176,2	0,5	59	49	47	39	nein
		3+045	W	1.OG	WA	176,2	3,3	59	49	48	41	nein
		3+045	W	2.OG	WA	176,2	6,1	59	49	50	43	nein
	Geschwister-Scholl-Straße 14	3+017	S	EG	WA	164,8	0,6	59	49	49	42	nein
		3+017	S	1.OG	WA	164,8	3,4	59	49	51	44	nein
		3+017	S	2.OG	WA	164,8	6,2	59	49	52	45	nein
		3+024	O	EG	WA	170,0	0,6	59	49	47	40	nein
		3+024	O	1.OG	WA	170,0	3,4	59	49	48	41	nein
		3+024	O	2.OG	WA	170,0	6,2	59	49	49	42	nein
		3+017	N	EG	WA	175,1	0,6	59	49	45	38	nein
		3+017	N	1.OG	WA	175,1	3,4	59	49	46	39	nein
		3+017	N	2.OG	WA	175,1	6,2	59	49	46	39	nein
		3+011	W	EG	WA	169,9	0,6	59	49	48	41	nein
		3+011	W	1.OG	WA	169,9	3,4	59	49	50	42	nein
		3+011	W	2.OG	WA	169,9	6,2	59	49	50	43	nein
	Geschwister-Scholl-Straße 16	3+018	S	EG	WA	145,5	0,8	59	49	51	44	nein
		3+018	S	1.OG	WA	145,5	3,6	59	49	52	45	nein
		3+024	O	EG	WA	150,9	0,8	59	49	39	32	nein
		3+024	O	1.OG	WA	150,9	3,6	59	49	49	42	nein
		3+017	N	EG	WA	156,1	0,8	59	49	46	39	nein
		3+017	N	1.OG	WA	156,1	3,6	59	49	48	40	nein
		3+012	W	EG	WA	150,8	0,9	59	49	49	42	nein
		3+012	W	1.OG	WA	150,8	3,7	59	49	50	43	nein
	Grundschule - I-gesch. Eingang	4+296	W	EG	SOS	249,9	9,7	57	49	46	39	nein
		4+309	N	EG	SOS	244,6	9,6	57	49	47	40	nein
		4+340	N	EG	SOS	239,9	9,4	57	49	47	40	nein
		4+345	S	EG	SOS	247,6	9,4	57	49	38	31	nein
		4+333	S	EG	SOS	243,9	9,5	57	49	38	31	nein
		4+326	O	EG	SOS	252,9	9,5	57	49	45	37	nein
Außen	Grundschule - Schulhof-Spielplatz	4+333		(2,2 m)	SOS	225,0	9,0	57	49	46	38	nein
Außen	Hans-Sachs-Str. 11 - Terrasse	2+964		(2,7 m)	WA	168,7	0,3	59	49	49	42	nein
Außen	Hans-Sachs-Str. 13 - Terrasse + Balkon	2+956		(3,0 m)	WA	140,3	0,8	59	49	53	46	nein
		2+956		(5,8 m)	WA	140,3	3,6	59	49	54	47	nein
Außen	Hans-Sachs-Str. 16 - Terrasse + Balkon	2+907		(2,7 m)	WA	161,1	0,8	59	49	51	44	nein
		2+907		(5,5 m)	WA	161,1	3,6	59	49	52	45	nein
Außen	Hans-Sachs-Str. 18 - Terrasse + Balkon	2+905		(3,0 m)	WA	138,0	1,4	59	49	53	46	nein
		2+905		(5,8 m)	WA	138,0	4,2	59	49	53	46	nein
	Hans-Sachs-Straße 11	2+955	S	EG	WA	165,0	0,8	59	49	50	42	nein
		2+955	S	1.OG	WA	165,0	3,6	59	49	51	44	nein
		2+962	O	EG	WA	170,5	0,8	59	49	48	40	nein
		2+962	O	1.OG	WA	170,5	3,6	59	49	49	42	nein
		2+954	N	EG	WA	175,3	0,8	59	49	46	39	nein
		2+954	N	1.OG	WA	175,3	3,6	59	49	47	40	nein
		2+947	W	EG	WA	169,8	0,8	59	49	48	41	nein
		2+947	W	1.OG	WA	169,8	3,6	59	49	50	43	nein
	Hans-Sachs-Straße 13	2+956	S	EG	WA	140,9	1,2	59	49	51	44	nein
		2+956	S	1.OG	WA	140,9	4,0	59	49	52	45	nein
		2+963	S	EG	WA	140,7	1,1	59	49	52	44	nein
		2+963	S	1.OG	WA	140,7	3,9	59	49	52	45	nein
		2+966	O	EG	WA	146,4	1,1	59	49	49	41	nein
		2+966	O	1.OG	WA	146,4	3,9	59	49	49	42	nein
		2+959	N	EG	WA	151,5	1,2	59	49	47	40	nein
		2+959	N	1.OG	WA	151,5	4,0	59	49	48	41	nein
		2+953	W	EG	WA	145,9	1,2	59	49	50	43	nein
		2+953	W	1.OG	WA	145,9	4,0	59	49	52	44	nein
	Hans-Sachs-Straße 16	2+922	S	EG	WA	157,9	1,1	59	49	50	43	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Hans-Sachs-Straße 16	2+922	S	1.OG	WA	157,9	3,9	59	49	51	44	nein
		2+907	W	EG	WA	161,0	1,2	59	49	49	42	nein
		2+907	W	1.OG	WA	161,0	4,0	59	49	50	43	nein
		2+927	O	EG	WA	163,1	1,1	59	49	48	41	nein
		2+927	O	1.OG	WA	163,1	3,9	59	49	50	42	nein
		2+912	S	EG	WA	157,8	1,2	59	49	50	43	nein
		2+912	S	1.OG	WA	157,8	4,0	59	49	51	44	nein
		2+921	N	EG	WA	167,3	1,1	59	49	46	39	nein
		2+921	N	1.OG	WA	167,3	3,9	59	49	47	40	nein
	Hans-Sachs-Straße 18	2+924	S	EG	WA	137,0	1,2	59	49	51	44	nein
		2+924	S	1.OG	WA	137,0	4,0	59	49	52	45	nein
		2+913	S	EG	WA	133,2	1,7	59	49	52	45	nein
		2+913	S	1.OG	WA	133,2	4,5	59	49	53	46	nein
		2+911	N	EG	WA	143,9	1,7	59	49	46	39	nein
		2+911	N	1.OG	WA	143,9	4,5	59	49	47	40	nein
		2+931	O	EG	WA	142,0	1,1	59	49	49	41	nein
		2+931	O	1.OG	WA	142,0	3,9	59	49	50	43	nein
		2+923	N	EG	WA	146,0	1,2	59	49	47	39	nein
		2+923	N	1.OG	WA	146,0	4,0	59	49	48	41	nein
		2+905	W	EG	WA	138,0	1,8	59	49	50	43	nein
		2+905	W	1.OG	WA	138,0	4,6	59	49	51	44	nein
		Außen	Hinterm Knapp 12 - Terrasse	3+728		(2,3 m)	WA	199,9	2,6	59	49	49
Außen	Hinterm Knappe 8 - Spielplatz	3+700		(2,2 m)	WA	192,0	2,5	59	49	49	42	nein
Außen	Hinterm Knappe 8 - Terrasse	3+696		(2,5 m)	WA	198,1	2,6	59	49	50	42	nein
	Hinterm Knappe 8	3+696	N	EG	WA	210,5	3,0	59	49	42	35	nein
		3+696	N	1.OG	WA	210,5	5,8	59	49	50	43	nein
		3+700	O	EG	WA	209,0	2,9	59	49	43	36	nein
		3+700	O	1.OG	WA	209,0	5,7	59	49	50	43	nein
		3+701	N	EG	WA	208,0	2,9	59	49	42	35	nein
		3+701	N	1.OG	WA	208,0	5,7	59	49	50	43	nein
		3+702	O	EG	WA	202,6	2,9	59	49	46	39	nein
		3+702	O	1.OG	WA	202,6	5,7	59	49	50	43	nein
		3+696	S	EG	WA	198,8	3,0	59	49	50	43	nein
		3+696	S	1.OG	WA	198,8	5,8	59	49	51	43	nein
		3+692	W	EG	WA	202,8	3,0	59	49	48	41	nein
		3+692	W	1.OG	WA	202,8	5,8	59	49	50	43	nein
		3+692	S	EG	WA	205,8	3,0	59	49	48	41	nein
		3+692	S	1.OG	WA	205,8	5,8	59	49	50	43	nein
		3+692	W	EG	WA	208,6	3,0	59	49	48	41	nein
3+692	W	1.OG	WA	208,6	5,8	59	49	50	43	nein		
Außen	Hinterm Knappe 10 - Terrasse	3+713		(2,3 m)	WA	198,4	2,6	59	49	49	42	nein
	Hinterm Knappe 10	3+715	N	EG	WA	208,0	3,0	59	49	42	34	nein
		3+715	N	1.OG	WA	208,0	5,8	59	49	50	43	nein
		3+719	O	EG	WA	203,2	2,9	59	49	46	39	nein
		3+719	O	1.OG	WA	203,2	5,7	59	49	50	43	nein
		3+717	S	EG	WA	199,4	2,9	59	49	49	42	nein
		3+717	S	1.OG	WA	199,4	5,7	59	49	50	43	nein
		3+715	O	EG	WA	199,2	2,9	59	49	47	39	nein
		3+715	O	1.OG	WA	199,2	5,7	59	49	50	43	nein
		3+713	S	EG	WA	199,1	3,0	59	49	49	42	nein
		3+713	S	1.OG	WA	199,1	5,8	59	49	50	43	nein
		3+712	W	EG	WA	199,7	3,0	59	49	48	41	nein
		3+712	W	1.OG	WA	199,7	5,8	59	49	50	43	nein
		3+710	S	EG	WA	200,3	3,0	59	49	49	42	nein
		3+710	S	1.OG	WA	200,3	5,8	59	49	50	43	nein
		3+709	W	EG	WA	204,6	3,0	59	49	47	40	nein
3+709	W	1.OG	WA	204,6	5,8	59	49	50	43	nein		
Außen	Hinterm Knappe 12 - Balkon	3+725		(5,2 m)	WA	204,5	5,4	59	49	50	43	nein
	Hinterm Knappe 12	3+732	N	EG	WA	208,1	3,0	59	49	42	35	nein
		3+732	N	1.OG	WA	208,1	5,8	59	49	50	43	nein
		3+737	O	EG	WA	206,8	3,0	59	49	45	37	nein
		3+737	O	1.OG	WA	206,8	5,8	59	49	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Hinterm Knappe 12	3+736	O	1.OG	WA	202,7	5,8	59	49	50	43	nein
		3+735	S	EG	WA	199,6	3,0	59	49	48	41	nein
		3+735	S	1.OG	WA	199,6	5,8	59	49	50	43	nein
		3+733	O	EG	WA	199,6	3,0	59	49	45	38	nein
		3+733	O	1.OG	WA	199,6	5,8	59	49	50	43	nein
		3+733	SO	EG	WA	199,2	3,0	59	49	47	40	nein
		3+733	SO	1.OG	WA	199,2	5,8	59	49	50	43	nein
		3+731	S	EG	WA	198,8	3,0	59	49	49	42	nein
		3+731	S	1.OG	WA	198,8	5,8	59	49	50	43	nein
		3+730	SW	EG	WA	199,3	3,0	59	49	49	42	nein
		3+730	SW	1.OG	WA	199,3	5,8	59	49	50	43	nein
		3+729	W	EG	WA	200,4	3,0	59	49	48	41	nein
		3+729	W	1.OG	WA	200,4	5,8	59	49	50	43	nein
		3+728	S	EG	WA	201,1	3,0	59	49	49	42	nein
		3+728	S	1.OG	WA	201,1	5,8	59	49	50	43	nein
		3+726	W	EG	WA	204,3	3,0	59	49	47	40	nein
		3+726	W	1.OG	WA	204,3	5,8	59	49	50	43	nein
		3+727	N	EG	WA	207,4	3,0	59	49	42	35	nein
		3+727	N	1.OG	WA	207,4	5,8	59	49	50	43	nein
		3+727	W	EG	WA	207,9	3,0	59	49	45	38	nein
		3+727	W	1.OG	WA	207,9	5,8	59	49	50	43	nein
Außen	Hinterm Knappe 16 - Spielplatz	3+774		(1,4 m)	WA	189,2	1,9	59	49	48	41	nein
Außen	Hinterm Knappe 16 - Terrasse	3+779		(1,3 m)	WA	195,0	1,8	59	49	48	41	nein
	Hinterm Knappe 16	3+776	N	EG	WA	205,0	2,3	59	49	41	34	nein
		3+776	N	1.OG	WA	205,0	5,1	59	49	49	42	nein
		3+778	W	EG	WA	205,2	2,3	59	49	42	35	nein
		3+778	W	1.OG	WA	205,2	5,1	59	49	49	42	nein
		3+779	N	EG	WA	205,4	2,2	59	49	41	34	nein
		3+779	N	1.OG	WA	205,4	5,0	59	49	49	42	nein
		3+781	O	EG	WA	205,2	2,2	59	49	41	34	nein
		3+781	O	1.OG	WA	205,2	5,0	59	49	49	42	nein
		3+783	N	EG	WA	205,0	2,2	59	49	41	34	nein
		3+783	N	1.OG	WA	205,0	5,0	59	49	49	42	nein
		3+785	O	EG	WA	203,8	2,2	59	49	43	36	nein
		3+785	O	1.OG	WA	203,8	5,0	59	49	50	42	nein
		3+785	O	1.OG	WA	199,3	5,0	59	49	50	43	nein
		3+784	S	1.OG	WA	196,0	5,0	59	49	50	43	nein
		3+779	S	EG	WA	196,0	2,2	59	49	48	41	nein
		3+779	S	1.OG	WA	196,0	5,0	59	49	50	42	nein
		3+774	W	EG	WA	200,5	2,3	59	49	47	40	nein
		3+774	W	1.OG	WA	200,5	5,1	59	49	50	42	nein
	Honda - A	5+706	W	EG	GE	152,0	-1,7	69	59	52	44	nein
		5+710	N	EG	GE	147,8	-1,7	69	59	58	51	nein
		5+723	N	EG	GE	147,6	-1,7	69	59	58	51	nein
		5+735	N	EG	GE	149,8	-1,8	69	59	58	51	nein
		5+747	N	EG	GE	154,1	-1,8	69	59	58	51	nein
		5+749	SO	EG	GE	160,3	-1,8	69	59	54	47	nein
Außen	Im Pallastgrund 1 - Terrasse	3+417		(2,0 m)	WA	136,1	0,1	59	49	51	44	nein
	Im Pallastgrund 1	3+409	S	EG	WA	128,7	0,5	59	49	51	44	nein
		3+409	S	1.OG	WA	128,7	3,3	59	49	52	45	nein
		3+409	S	2.OG	WA	128,7	6,1	59	49	53	46	nein
		3+414	O	EG	WA	134,2	0,5	59	49	49	42	nein
		3+414	O	1.OG	WA	134,2	3,3	59	49	50	43	nein
		3+414	O	2.OG	WA	134,2	6,1	59	49	51	44	nein
Außen	Im Pallastgrund 3 - Terrasse	3+411		(2,2 m)	WA	149,6	-0,7	59	49	48	41	nein
	Im Pallastgrund 3	3+407	S	EG	WA	150,8	-0,3	59	49	47	40	nein
		3+415	O	EG	WA	156,0	-0,3	59	49	47	40	nein
		3+407	N	EG	WA	161,8	-0,3	59	49	44	37	nein
		3+399	W	EG	WA	156,6	-0,3	59	49	46	38	nein
Außen	Im Pallastgrund 5 - Terrasse	3+396		(2,2 m)	WA	174,3	-0,8	59	49	47	40	nein
	Im Pallastgrund 5	3+407	S	EG	WA	168,5	-0,4	59	49	48	41	nein
		3+416	O	EG	WA	173,6	-0,4	59	49	47	40	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anspruch
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	passiv 13
	Im Pallastgrund 5	3+407	N	EG	WA	179,5	-0,4	59	49	43	36	nein
		3+398	W	EG	WA	174,3	-0,4	59	49	46	39	nein
	Klinik - 3G - Ebene 2 bis 4 / 8,48 m	5+089	N	1.OG	SOK	325,5	7,1	57	47	51	44	nein
		5+089	N	2.OG	SOK	325,5	10,9	57	47	51	44	nein
		5+100	W	EG	SOK	311,8	3,4	57	47	49	41	nein
		5+100	W	1.OG	SOK	311,8	7,2	57	47	51	44	nein
		5+100	W	2.OG	SOK	311,8	11,0	57	47	51	44	nein
		5+109	N	EG	SOK	292,0	3,5	57	47	52	45	nein
		5+109	N	1.OG	SOK	292,0	7,3	57	47	52	45	nein
		5+109	N	2.OG	SOK	292,0	11,1	57	47	52	45	nein
		5+137	N	EG	SOK	293,2	3,9	57	47	52	45	nein
		5+137	N	1.OG	SOK	293,2	7,7	57	47	52	45	nein
		5+137	N	2.OG	SOK	293,2	11,5	57	47	52	45	nein
		5+176	N	EG	SOK	294,9	4,3	57	47	52	44	nein
		5+176	N	1.OG	SOK	294,9	8,1	57	47	52	45	nein
		5+176	N	2.OG	SOK	294,9	11,9	57	47	52	45	nein
		5+218	N	EG	SOK	296,8	4,8	57	47	50	43	nein
		5+218	N	1.OG	SOK	296,8	8,6	57	47	52	45	nein
		5+218	N	2.OG	SOK	296,8	12,4	57	47	52	45	nein
		5+254	N	EG	SOK	296,8	5,1	57	47	52	45	nein
		5+254	N	1.OG	SOK	296,8	8,9	57	47	52	45	nein
		5+254	N	2.OG	SOK	296,8	12,7	57	47	52	45	nein
		5+284	N	EG	SOK	301,0	5,4	57	47	51	44	nein
		5+284	N	1.OG	SOK	301,0	9,2	57	47	52	45	nein
		5+284	N	2.OG	SOK	301,0	13,0	57	47	52	45	nein
		5+317	N	EG	SOK	303,9	5,7	57	47	51	44	nein
		5+317	N	1.OG	SOK	303,9	9,5	57	47	52	45	nein
		5+317	N	2.OG	SOK	303,9	13,3	57	47	52	45	nein
		5+341	N	EG	SOK	306,6	5,8	57	47	52	45	nein
		5+341	N	1.OG	SOK	306,6	9,6	57	47	52	45	nein
		5+341	N	2.OG	SOK	306,6	13,4	57	47	52	45	nein
		5+346	O	EG	SOK	329,4	5,9	57	47	48	41	nein
		5+346	O	1.OG	SOK	329,4	9,7	57	47	48	41	nein
		5+346	O	2.OG	SOK	329,4	13,5	57	47	48	41	nein
5+079	W	1.OG	SOK	331,4	7,0	57	47	51	44	nein		
5+079	W	2.OG	SOK	331,4	10,8	57	47	51	44	nein		
	Klinik - 3G - Ebene 3 bis 5 / 11,68 m	5+051	W	EG	SOK	343,5	6,9	57	47	48	41	nein
		5+051	W	1.OG	SOK	343,5	10,7	57	47	48	41	nein
		5+051	W	2.OG	SOK	343,5	14,5	57	47	49	41	nein
		5+066	N	EG	SOK	336,3	7,1	57	47	51	44	nein
		5+066	N	1.OG	SOK	336,3	10,9	57	47	52	45	nein
		5+066	N	2.OG	SOK	336,3	14,7	57	47	51	44	nein
	Klinik - 4G - Ebene 3 bis 6 / 15,28 m	5+322	O	EG	SOK	409,7	9,7	57	47	45	38	nein
		5+322	O	1.OG	SOK	409,7	13,5	57	47	46	39	nein
		5+322	O	2.OG	SOK	409,7	17,3	57	47	47	40	nein
		5+322	O	3.OG	SOK	409,7	21,1	57	47	47	40	nein
		5+321	S	EG	SOK	412,6	9,7	57	47	31	24	nein
		5+321	S	1.OG	SOK	412,6	13,5	57	47	34	27	nein
		5+321	S	2.OG	SOK	412,6	17,3	57	47	36	29	nein
		5+321	S	3.OG	SOK	412,6	21,1	57	47	39	32	nein
		5+320	O	EG	SOK	421,1	9,7	57	47	46	38	nein
		5+320	O	1.OG	SOK	421,1	13,5	57	47	46	39	nein
		5+320	O	2.OG	SOK	421,1	17,3	57	47	46	39	nein
		5+320	O	3.OG	SOK	421,1	21,1	57	47	47	40	nein
		5+320	N	EG	SOK	429,8	9,7	57	47	48	40	nein
		5+320	N	1.OG	SOK	429,8	13,5	57	47	48	41	nein
		5+320	N	2.OG	SOK	429,8	17,3	57	47	49	41	nein
		5+320	N	3.OG	SOK	429,8	21,1	57	47	49	42	nein
		5+321	O	EG	SOK	432,1	9,7	57	47	45	38	nein
		5+321	O	1.OG	SOK	432,1	13,5	57	47	46	39	nein
		5+321	O	2.OG	SOK	432,1	17,3	57	47	46	39	nein
		5+321	O	3.OG	SOK	432,1	21,1	57	47	47	40	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA 7	H I-A 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Klinik - 4G - Ebene 3 bis 6 / 15,28 m	5+320	S	EG	SOK	434,2	9,7	57	47	26	19	nein
		5+320	S	1.OG	SOK	434,2	13,5	57	47	28	20	nein
		5+320	S	2.OG	SOK	434,2	17,3	57	47	31	24	nein
		5+320	S	3.OG	SOK	434,2	21,1	57	47	39	31	nein
		5+320	O	EG	SOK	437,6	9,7	57	47	42	35	nein
		5+320	O	1.OG	SOK	437,6	13,5	57	47	42	35	nein
		5+320	O	2.OG	SOK	437,6	17,3	57	47	43	35	nein
		5+320	O	3.OG	SOK	437,6	21,1	57	47	45	38	nein
		5+320	N	EG	SOK	441,2	9,7	57	47	46	39	nein
		5+320	N	1.OG	SOK	441,2	13,5	57	47	47	39	nein
		5+320	N	2.OG	SOK	441,2	17,3	57	47	47	40	nein
		5+320	N	3.OG	SOK	441,2	21,1	57	47	48	41	nein
		5+320	O	EG	SOK	452,0	9,7	57	47	45	38	nein
		5+320	O	1.OG	SOK	452,0	13,5	57	47	45	38	nein
		5+320	O	2.OG	SOK	452,0	17,3	57	47	46	38	nein
		5+320	O	3.OG	SOK	452,0	21,1	57	47	46	39	nein
		5+306	S	EG	SOK	461,3	9,6	57	47	24	17	nein
		5+306	S	1.OG	SOK	461,3	13,4	57	47	26	19	nein
		5+306	S	2.OG	SOK	461,3	17,2	57	47	28	21	nein
		5+306	S	3.OG	SOK	461,3	21,0	57	47	35	28	nein
		5+291	W	EG	SOK	456,5	9,5	57	47	26	19	nein
		5+291	W	1.OG	SOK	456,5	13,3	57	47	28	21	nein
		5+291	W	2.OG	SOK	456,5	17,1	57	47	33	26	nein
		5+291	W	3.OG	SOK	456,5	20,9	57	47	42	35	nein
		5+290	S	EG	SOK	452,7	9,5	57	47	25	17	nein
		5+290	S	1.OG	SOK	452,7	13,2	57	47	26	19	nein
		5+290	S	2.OG	SOK	452,7	17,1	57	47	29	21	nein
		5+290	S	3.OG	SOK	452,7	20,8	57	47	35	28	nein
		5+283	S	EG	SOK	452,2	9,4	57	47	27	20	nein
		5+283	S	1.OG	SOK	452,2	13,2	57	47	29	21	nein
		5+283	S	2.OG	SOK	452,2	17,0	57	47	29	21	nein
		5+283	S	3.OG	SOK	452,2	20,8	57	47	35	28	nein
		5+281	W	3.OG	SOK	427,5	20,8	57	47	47	40	nein
	5+290	N	3.OG	SOK	403,6	20,8	57	47	50	43	nein	
	5+310	N	EG	SOK	405,4	9,6	57	47	45	37	nein	
	5+310	N	1.OG	SOK	405,4	13,4	57	47	46	39	nein	
	5+310	N	2.OG	SOK	405,4	17,2	57	47	49	42	nein	
	5+310	N	3.OG	SOK	405,4	21,0	57	47	50	43	nein	
Außen	Kornackerstr. 18 - 2 Balkone SW- EG+1.OG	3+364		(3,5 m)	WA	132,4	1,1	59	49	53	46	nein
Außen		3+364		(6,3 m)	WA	132,4	3,9	59	49	54	47	nein
Außen	Kornackerstr. 18 - 3 Balkone SO- KG-1.OG	3+379		(0,8 m)	WA	132,6	-1,7	59	49	51	44	nein
Außen		3+379		(3,6 m)	WA	132,6	1,1	59	49	54	47	nein
Außen		3+379		(6,4 m)	WA	132,6	3,9	59	49	55	48	nein
Außen	Kornackerstr. 18 - Balkon Ost - 2.OG	3+382		(9,1 m)	WA	139,8	6,7	59	49	53	46	nein
Außen	Kornackerstr. 20 - Wintergarten/Terrasse	3+341		(2,0 m)	WA	130,8	0,6	59	49	50	42	nein
Außen	Kornackerstraße 4 - Balkon	3+560		(5,1 m)	WA	150,9	4,2	59	49	54	47	nein
	Kornackerstraße 4	3+563	S	EG	WA	151,2	1,8	59	49	51	44	nein
		3+563	S	1.OG	WA	151,2	4,6	59	49	52	45	nein
		3+569	O	EG	WA	156,5	1,8	59	49	48	41	nein
		3+569	O	1.OG	WA	156,5	4,6	59	49	49	42	nein
		3+564	N	EG	WA	162,5	1,8	59	49	37	30	nein
		3+564	N	1.OG	WA	162,5	4,6	59	49	40	33	nein
		3+558	W	EG	WA	157,2	1,8	59	49	48	41	nein
		3+558	W	1.OG	WA	157,2	4,6	59	49	49	42	nein
Außen	Kornackerstraße 5 - Terrasse	3+520		(3,0 m)	WA	94,6	2,1	59	49	56	48	nein
	Kornackerstraße 5	3+521	S	EG	WA	96,1	2,5	59	49	54	46	nein
		3+521	S	1.OG	WA	96,1	5,3	59	49	55	48	nein
		3+527	O	EG	WA	103,5	2,5	59	49	50	43	nein
		3+527	O	1.OG	WA	103,5	5,3	59	49	51	44	nein
		3+521	N	EG	WA	111,4	2,5	59	49	45	38	nein
		3+521	N	1.OG	WA	111,4	5,3	59	49	46	38	nein
		3+509	N	EG	WA	111,3	1,3	59	49	46	39	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L ₅₀		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Kornackerstraße 5	3+515	W	EG	WA	104,0	2,5	59	49	43	36	nein
		3+515	W	1.OG	WA	104,0	5,3	59	49	52	45	nein
Außen	Kornackerstraße 10 - Terrasse	3+483		(2,4 m)	WA	148,1	1,8	59	49	50	43	nein
	Kornackerstraße 10	3+490	S	EG	WA	146,6	2,2	59	49	51	44	nein
		3+490	S	1.OG	WA	146,6	5,0	59	49	52	45	nein
		3+495	O	EG	WA	152,7	2,2	59	49	48	41	nein
		3+495	O	1.OG	WA	152,7	5,0	59	49	49	42	nein
		3+489	N	EG	WA	158,2	2,2	59	49	42	35	nein
		3+489	N	1.OG	WA	158,2	5,0	59	49	40	33	nein
		3+485	W	EG	WA	152,1	2,2	59	49	48	41	nein
		3+485	W	1.OG	WA	152,1	5,0	59	49	50	43	nein
Außen	Kornackerstraße 12 - Sitzecke	3+476		(2,1 m)	WA	153,6	1,1	59	49	49	41	nein
Außen	Kornackerstraße 12 - Wintergarten	3+463		(3,0 m)	WA	152,6	1,6	59	49	50	42	nein
	Kornackerstraße 12	3+464	W	EG	WA	147,4	2,0	59	49	48	41	nein
		3+470	S	EG	WA	140,1	2,0	59	49	52	45	nein
		3+475	O	EG	WA	148,1	2,0	59	49	49	42	nein
		3+469	N	EG	WA	155,4	2,0	59	49	44	37	nein
	Kornackerstraße 14 - Anbau	3+440	S	EG	WA	136,2	1,6	59	49	52	45	nein
		3+440	N	EG	WA	141,9	1,6	59	49	42	35	nein
		3+439	W	EG	WA	138,9	1,6	59	49	49	42	nein
Außen	Kornackerstraße 14 - Hütte	3+449		(2,3 m)	WA	163,9	-0,1	59	49	49	42	nein
	Kornackerstraße 14	3+441	W	EG	WA	145,5	1,6	59	49	47	40	nein
		3+441	W	1.OG	WA	145,5	4,4	59	49	50	43	nein
		3+447	S	EG	WA	136,6	1,6	59	49	52	45	nein
		3+447	S	1.OG	WA	136,6	4,4	59	49	53	46	nein
		3+452	O	EG	WA	143,3	1,6	59	49	49	42	nein
		3+452	O	1.OG	WA	143,3	4,4	59	49	50	43	nein
		3+446	N	EG	WA	149,4	1,6	59	49	43	35	nein
		3+446	N	1.OG	WA	149,4	4,4	59	49	44	36	nein
Außen	Kornackerstraße 16 - Terrasse	3+394		(2,0 m)	WA	131,7	-0,2	59	49	52	45	nein
	Kornackerstraße 16	3+399	S	EG	WA	132,9	0,2	59	49	50	43	nein
		3+399	S	1.OG	WA	132,9	3,0	59	49	51	44	nein
		3+393	W	EG	WA	138,8	0,2	59	49	47	40	nein
		3+393	W	1.OG	WA	138,8	3,0	59	49	48	41	nein
		3+399	N	EG	WA	144,2	0,2	59	49	42	35	nein
		3+399	N	1.OG	WA	144,2	3,0	59	49	43	36	nein
	Kornackerstraße 18	3+364	S	EG	WA	132,9	-1,3	59	49	50	43	nein
		3+364	S	1.OG	WA	132,9	1,5	59	49	52	44	nein
		3+364	S	2.OG	WA	132,9	4,3	59	49	53	45	nein
		3+364	S	3.OG	WA	132,9	7,1	59	49	53	46	nein
		3+371	S	EG	WA	133,7	-1,3	59	49	50	43	nein
		3+371	S	1.OG	WA	133,7	1,5	59	49	51	44	nein
		3+371	S	2.OG	WA	133,7	4,3	59	49	52	45	nein
		3+371	S	3.OG	WA	133,7	7,1	59	49	53	46	nein
		3+379	S	EG	WA	132,9	-1,3	59	49	49	42	nein
		3+379	S	1.OG	WA	132,9	1,5	59	49	51	44	nein
		3+379	S	2.OG	WA	132,9	4,3	59	49	52	45	nein
		3+379	S	3.OG	WA	132,9	7,1	59	49	53	46	nein
		3+382	O	EG	WA	139,6	-1,3	59	49	45	38	nein
		3+382	O	1.OG	WA	139,6	1,5	59	49	48	41	nein
		3+382	O	2.OG	WA	139,6	4,3	59	49	50	43	nein
		3+382	O	3.OG	WA	139,6	7,1	59	49	51	44	nein
		3+372	N	EG	WA	146,2	-1,3	59	49	42	35	nein
		3+372	N	1.OG	WA	146,2	1,5	59	49	42	35	nein
		3+372	N	2.OG	WA	146,2	4,3	59	49	42	35	nein
		3+372	N	3.OG	WA	146,2	7,1	59	49	42	35	nein
		3+362	W	EG	WA	139,5	-1,3	59	49	46	39	nein
		3+362	W	1.OG	WA	139,5	1,5	59	49	47	40	nein
		3+362	W	2.OG	WA	139,5	4,3	59	49	49	42	nein
		3+362	W	3.OG	WA	139,5	7,1	59	49	50	43	nein
Außen	Kornackerstraße 20 - Balkon	3+344		(5,0 m)	WA	132,6	3,4	59	49	51	44	nein
	Kornackerstraße 20	3+344	S	EG	WA	128,3	1,0	59	49	51	43	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L ₅₀		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Kornackerstraße 20	3+350	S	EG	WA	127,4	1,0	59	49	51	44	nein
		3+350	S	1.OG	WA	127,4	3,8	59	49	52	45	nein
		3+356	O	EG	WA	132,8	1,0	59	49	49	42	nein
		3+356	O	1.OG	WA	132,8	3,8	59	49	50	43	nein
		3+342	W	EG	WA	130,5	1,0	59	49	48	41	nein
		3+345	W	1.OG	WA	134,3	3,8	59	49	49	42	nein
Außen	Kornackerstraße 28 - Terrasse	3+309		(2,2 m)	WA	137,5	-0,9	59	49	50	43	nein
	Kornackerstraße 28	3+310	W	1.OG	WA	140,3	2,3	59	49	49	42	nein
		3+324	O	EG	WA	140,0	-0,5	59	49	47	40	nein
		3+324	O	1.OG	WA	140,0	2,3	59	49	50	42	nein
		3+317	N	EG	WA	145,9	-0,5	59	49	42	34	nein
		3+317	N	1.OG	WA	145,9	2,3	59	49	45	38	nein
Außen	Kornackerstraße 48 - Hütte	3+069		(2,0 m)	WA	157,8	-0,6	59	49	49	42	nein
Außen	Kornackerstraße 48 - Sitzecke	3+074		(2,1 m)	WA	160,6	-0,6	59	49	49	42	nein
Außen	Kornackerstraße 48 - Terrasse	3+054		(3,0 m)	WA	146,3	0,6	59	49	53	46	nein
	Kornackerstraße 48	3+057	S	EG	WA	147,1	1,0	59	49	51	44	nein
		3+057	S	1.OG	WA	147,1	3,8	59	49	52	44	nein
		3+057	S	2.OG	WA	147,1	6,6	59	49	52	45	nein
		3+063	O	EG	WA	152,5	1,0	59	49	48	41	nein
		3+063	O	1.OG	WA	152,5	3,8	59	49	49	42	nein
		3+063	O	2.OG	WA	152,5	6,6	59	49	49	42	nein
		3+057	N	EG	WA	157,5	1,0	59	49	45	38	nein
		3+057	N	1.OG	WA	157,5	3,8	59	49	46	39	nein
		3+057	N	2.OG	WA	157,5	6,6	59	49	46	39	nein
		3+052	W	EG	WA	152,1	1,0	59	49	49	42	nein
		3+052	W	1.OG	WA	152,1	3,8	59	49	50	43	nein
		3+052	W	2.OG	WA	152,1	6,6	59	49	51	43	nein
	Kreuzstraße 1	3+291	N	EG	WA	149,9	-0,1	59	49	46	39	nein
		3+291	N	1.OG	WA	149,9	2,7	59	49	53	45	nein
		3+297	O	EG	WA	144,0	-0,1	59	49	49	42	nein
		3+297	O	1.OG	WA	144,0	2,7	59	49	52	45	nein
		3+293	S	EG	WA	138,0	-0,1	59	49	51	44	nein
		3+293	S	1.OG	WA	138,0	2,7	59	49	52	45	nein
		3+287	S	EG	WA	140,3	-0,1	59	49	50	43	nein
		3+287	S	1.OG	WA	140,3	2,7	59	49	52	45	nein
		3+285	W	EG	WA	145,2	-0,1	59	49	48	41	nein
		3+285	W	1.OG	WA	145,2	2,7	59	49	52	45	nein
Außen	Kreuzstraße 3 - Terrasse	3+289		(2,1 m)	WA	184,1	-1,5	59	49	48	40	nein
Außen	Kreuzstraße 6 - Spielplatz	3+257		(2,1 m)	WA	170,5	-1,3	59	49	49	42	nein
Außen	Kreuzstraße 6 - Terrasse	3+269		(2,2 m)	WA	175,3	-0,8	59	49	51	44	nein
Außen	Kreuzstraße 8 - Terrasse	3+256		(1,8 m)	WA	140,6	-0,7	59	49	53	46	nein
	Kreuzstraße 8	3+256	S	EG	WA	142,0	-0,3	59	49	51	43	nein
		3+256	S	1.OG	WA	142,0	2,5	59	49	51	44	nein
		3+264	O	EG	WA	148,0	-0,3	59	49	49	42	nein
		3+264	O	1.OG	WA	148,0	2,5	59	49	50	43	nein
		3+257	N	EG	WA	155,2	-0,3	59	49	42	35	nein
		3+257	N	1.OG	WA	155,2	2,5	59	49	44	36	nein
		3+248	W	EG	WA	149,3	-0,3	59	49	47	40	nein
		3+248	W	1.OG	WA	149,3	2,5	59	49	48	41	nein
Außen	Liebermannstraße 1 - Balkon	4+622		(5,0 m)	WA	219,5	9,4	59	49	38	30	nein
Außen	Liebermannstraße 1 - Terrasse+Balkon	4+629		(2,3 m)	WA	219,9	6,7	59	49	33	25	nein
Außen	Liebermannstraße 1 - Terrasse+Balkon	4+629		(5,1 m)	WA	219,9	9,5	59	49	35	28	nein
	Liebermannstraße 1	4+630	N	EG	WA	208,8	7,1	59	49	50	43	nein
		4+630	N	1.OG	WA	208,8	9,9	59	49	52	44	nein
		4+630	N	2.OG	WA	208,8	12,7	59	49	53	46	nein
		4+622	S	EG	WA	219,1	7,0	59	49	35	28	nein
		4+622	S	1.OG	WA	219,1	9,8	59	49	36	29	nein
		4+622	S	2.OG	WA	219,1	12,6	59	49	39	32	nein
		4+630	S	EG	WA	218,6	7,1	59	49	34	27	nein
		4+630	S	1.OG	WA	218,6	9,9	59	49	35	28	nein
		4+630	S	2.OG	WA	218,6	12,7	59	49	38	31	nein
		4+620	W	EG	WA	214,3	7,0	59	49	47	40	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Liebermannstraße 1	4+620	W	1.OG	WA	214,3	9,8	59	49	48	41	nein
		4+620	W	2.OG	WA	214,3	12,6	59	49	50	43	nein
		4+622	N	EG	WA	209,6	7,0	59	49	50	43	nein
		4+622	N	1.OG	WA	209,6	9,8	59	49	52	44	nein
		4+622	N	2.OG	WA	209,6	12,6	59	49	53	46	nein
Außen Außen	Liebermannstraße 3 - Terrasse+Balkon	4+654		(2,4 m)	WA	220,2	6,3	59	49	37	30	nein
		4+654		(5,2 m)	WA	220,2	9,1	59	49	42	35	nein
	Liebermannstraße 3	4+654	N	EG	WA	207,8	6,8	59	49	51	44	nein
		4+654	N	1.OG	WA	207,8	9,6	59	49	52	45	nein
		4+648	W	EG	WA	213,1	6,7	59	49	48	41	nein
		4+648	W	1.OG	WA	213,1	9,5	59	49	49	41	nein
		4+654	S	EG	WA	218,6	6,7	59	49	34	27	nein
		4+654	S	1.OG	WA	218,6	9,5	59	49	37	30	nein
		4+660	O	EG	WA	213,3	6,8	59	49	50	43	nein
		4+660	O	1.OG	WA	213,3	9,6	59	49	50	43	nein
Außen Außen	Liebermannstraße 5 - Terrasse+Balkon	4+677		(1,8 m)	WA	226,8	5,7	59	49	46	39	nein
		4+677		(4,6 m)	WA	226,8	8,5	59	49	46	39	nein
	Liebermannstraße 5	4+678	N	EG	WA	213,3	6,1	59	49	52	44	nein
		4+678	N	1.OG	WA	213,3	8,9	59	49	53	45	nein
		4+678	N	2.OG	WA	213,3	11,7	59	49	53	46	nein
		4+672	W	EG	WA	219,2	6,1	59	49	48	41	nein
		4+672	W	1.OG	WA	219,2	8,9	59	49	49	42	nein
		4+672	W	2.OG	WA	219,2	11,7	59	49	51	43	nein
		4+677	S	EG	WA	225,1	6,1	59	49	44	37	nein
		4+677	S	1.OG	WA	225,1	8,9	59	49	45	38	nein
		4+677	S	2.OG	WA	225,1	11,7	59	49	37	30	nein
		4+683	O	EG	WA	219,3	6,2	59	49	51	44	nein
		4+683	O	1.OG	WA	219,3	9,0	59	49	51	44	nein
		4+683	O	2.OG	WA	219,3	11,8	59	49	51	44	nein
Außen	Lübbecker Straße 261 - Terrasse	2+034		(2,1 m)	MD	221,4	2,5	64	54	52	45	nein
	Lübbecker Straße 261	2+024	S	EG	MD	221,2	2,9	64	54	51	44	nein
		2+032	S	EG	MD	222,6	2,9	64	54	52	45	nein
		2+034	O	EG	MD	230,8	2,9	64	54	46	39	nein
		2+024	N	EG	MD	231,0	2,9	64	54	40	33	nein
		2+020	W	EG	MD	222,9	2,9	64	54	50	43	nein
Außen	Lübbecker Straße 265 - Pool	2+027		(2,0 m)	MD	194,1	2,3	64	54	53	46	nein
	Lübbecker Straße 265	2+013	S	EG	MD	190,8	3,2	64	54	53	46	nein
		2+014	O	EG	MD	201,3	3,2	64	54	47	40	nein
		2+004	N	EG	MD	204,1	3,2	64	54	42	35	nein
Außen	Lübbecker Straße 319 - Balkon	1+398		(5,1 m)	MD	30,7	5,2	64	54	57	50	nein
Außen	Lübbecker Straße 321 - Balkon	1+357		(4,9 m)	MD	25,9	5,1	64	54	52	45	nein
Außen	Lübbecker Straße 321 - Hütte	1+351		(2,0 m)	MD	39,4	2,5	64	54	56	49	nein
Außen	Lübbecker Straße 321 - Sitzecke	1+355		(2,1 m)	MD	40,1	2,5	64	54	55	48	nein
Außen	Lübbecker Straße 321 - Terrasse	1+348		(2,0 m)	MD	26,7	2,4	64	54	54	47	nein
	Lübbecker Straße 321	1+354	N	EG	MD	15,7	2,8	64	54	69	62	T/N
		1+354	N	1.OG	MD	15,7	5,6	64	54	70	63	T/N
		1+344	W	EG	MD	20,7	2,8	64	54	64	57	N
		1+344	W	1.OG	MD	20,7	5,6	64	54	65	58	T/N
		1+357	S	EG	MD	25,6	2,7	64	54	49	42	nein
		1+357	S	1.OG	MD	25,6	5,5	64	54	51	44	nein
		1+363	O	EG	MD	20,7	2,7	64	54	65	58	T/N
		1+363	O	1.OG	MD	20,7	5,5	64	54	65	59	T/N
	Lübbecker Straße 323 - I+D vorn	1+329	N	EG	MD	15,3	2,9	64	54	69	63	T/N
		1+329	N	1.OG	MD	15,3	5,7	64	54	70	63	T/N
		1+324	W	EG	MD	19,8	2,9	64	54	65	58	T/N
		1+324	W	1.OG	MD	19,8	5,7	64	54	66	59	T/N
		1+334	O	EG	MD	19,9	2,9	64	54	65	58	T/N
		1+334	O	1.OG	MD	19,9	5,7	64	54	65	58	T/N
	Lübbecker Straße 323 - II-gesch. hinten	1+333	O	EG	MD	27,1	2,9	64	54	62	56	N
		1+333	O	1.OG	MD	27,1	5,7	64	54	62	56	N
		1+329	S	EG	MD	29,7	2,9	64	54	48	41	nein
		1+329	S	1.OG	MD	29,7	5,7	64	54	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station 3 km	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA 7 m	H I-A 8 m	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag 9 in dB(A)	Nacht 10 in dB(A)	Tag 11 in dB(A)	Nacht 12 in dB(A)	
	Lübbecker Straße 323 - II-gesch. hinten	1+324	W	EG	MD	27,0	2,9	64	54	62	55	N
		1+324	W	1.OG	MD	27,0	5,7	64	54	63	56	N
	Lübbecker Straße 325 - Anbau	1+318	O	EG	MD	29,7	3,7	64	54	61	54	nein
		1+318	O	1.OG	MD	29,7	6,5	64	54	62	55	N
		1+316	N	EG	MD	25,1	3,7	64	54	66	59	T/N
		1+316	N	1.OG	MD	25,1	6,5	64	54	67	60	T/N
Außen	Lübbecker Straße 325 - Balkon	1+308		(5,1 m)	MD	46,5	6,1	64	54	47	40	nein
Außen	Lübbecker Straße 325 - Terrasse	1+316		(2,2 m)	MD	38,7	3,3	64	54	54	47	nein
	Lübbecker Straße 325	1+301	W	EG	MD	29,2	3,8	64	54	62	55	N
		1+301	W	1.OG	MD	29,2	6,6	64	54	63	56	N
		1+301	W	2.OG	MD	29,2	9,4	64	54	63	56	N
		1+303	W	EG	MD	39,9	3,8	64	54	60	53	nein
		1+303	W	1.OG	MD	39,9	6,6	64	54	59	52	nein
		1+303	W	2.OG	MD	39,9	9,4	64	54	60	53	nein
		1+308	S	EG	MD	46,1	3,7	64	54	44	37	nein
		1+308	S	1.OG	MD	46,1	6,5	64	54	45	38	nein
		1+308	S	2.OG	MD	46,1	9,3	64	54	46	39	nein
		1+313	O	EG	MD	40,2	3,7	64	54	52	45	nein
		1+313	O	1.OG	MD	40,2	6,5	64	54	53	47	nein
		1+313	O	2.OG	MD	40,2	9,3	64	54	56	49	nein
		1+313	O	2.OG	MD	29,7	9,3	64	54	59	52	nein
		1+307	N	EG	MD	24,8	3,8	64	54	66	59	T/N
	1+307	N	1.OG	MD	24,8	6,6	64	54	67	60	T/N	
	1+307	N	2.OG	MD	24,8	9,4	64	54	67	60	T/N	
	Lübbecker Straße 334	1+500	W	EG	MD	37,9	2,7	64	54	58	51	nein
		1+500	W	1.OG	MD	37,9	5,5	64	54	60	54	nein
		1+501	W	EG	MD	27,2	2,7	64	54	62	55	N
		1+501	W	1.OG	MD	27,2	5,5	64	54	64	57	N
		1+507	S	EG	MD	21,4	2,7	64	54	67	60	T/N
		1+507	S	1.OG	MD	21,4	5,5	64	54	68	61	T/N
		1+511	O	EG	MD	26,5	2,7	64	54	62	55	N
		1+511	O	1.OG	MD	26,5	5,5	64	54	63	57	N
		1+510	O	EG	MD	37,2	2,7	64	54	60	53	nein
		1+510	O	1.OG	MD	37,2	5,5	64	54	60	54	nein
		1+504	N	EG	MD	42,9	2,7	64	54	40	33	nein
	1+504	N	1.OG	MD	42,9	5,5	64	54	44	37	nein	
Außen	Lübbecker Straße 336 - Balkon	1+479		(4,9 m)	MD	17,1	4,9	64	54	71	64	T
	Lübbecker Straße 336 - Eingang	1+479	S	EG	MD	16,3	2,5	64	54	69	62	T/N
	Lübbecker Straße 342 hinten (Nord)	1+404	O	EG	MD	33,2	2,0	64	54	61	54	nein
		1+404	O	1.OG	MD	33,2	4,8	64	54	60	53	nein
		1+399	N	EG	MD	38,8	2,0	64	54	48	41	nein
		1+399	N	1.OG	MD	38,8	4,8	64	54	46	39	nein
		1+394	W	EG	MD	31,6	2,0	64	54	58	51	nein
		1+394	W	1.OG	MD	31,6	4,8	64	54	60	53	nein
	Lübbecker Straße 342 vorn (Süd)	1+402	S	EG	MD	12,2	2,4	64	54	71	64	T/N
		1+402	S	1.OG	MD	12,2	5,2	64	54	71	64	T/N
		1+409	O	EG	MD	18,7	2,4	64	54	65	58	T/N
		1+409	O	1.OG	MD	18,7	5,2	64	54	66	59	T/N
		1+394	W	EG	MD	18,4	2,4	64	54	65	58	T/N
		1+394	W	1.OG	MD	18,4	5,2	64	54	65	58	T/N
	Lübbecker Straße 344	1+381	S	EG	MD	15,4	2,2	64	54	69	62	T/N
		1+381	S	1.OG	MD	15,4	5,0	64	54	70	63	T/N
		1+389	O	EG	MD	20,0	2,1	64	54	64	57	N
		1+389	O	1.OG	MD	20,0	4,9	64	54	65	58	T/N
		1+372	W	EG	MD	20,0	2,2	64	54	65	58	T/N
		1+372	W	1.OG	MD	20,0	5,0	64	54	65	59	T/N
		1+355	S	EG	MD	15,3	2,2	64	54	70	63	T/N
	Lübbecker Straße 346 - vorn (Süd)	1+355	S	1.OG	MD	15,3	5,0	64	54	70	63	T/N
		1+361	O	EG	MD	20,2	2,2	64	54	65	58	T/N
		1+361	O	1.OG	MD	20,2	5,0	64	54	65	58	T/N
		1+350	W	EG	MD	20,3	2,2	64	54	65	58	T/N
		1+350	W	1.OG	MD	20,3	5,0	64	54	65	59	T/N

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station 3 km	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA 7 m	H I-A 8 m	IGW		Prognose m L ₅₀		Anpruch passiv 13
								Tag 9 in dB(A)	Nacht 10 in dB(A)	Tag 11 in dB(A)	Nacht 12 in dB(A)	
	Lübbecke Straße 346 hinten (Nord)	1+357	O	EG	MD	31,5	2,2	64	54	57	50	nein
		1+357	O	1.OG	MD	31,5	5,0	64	54	59	52	nein
		1+350	W	EG	MD	31,5	2,2	64	54	62	55	N
		1+350	W	1.OG	MD	31,5	5,0	64	54	63	56	N
	Lübbecke Straße 357	1+025	W	EG	MD	64,2	2,2	64	54	42	35	nein
		1+025	W	1.OG	MD	64,2	5,0	64	54	41	34	nein
		1+025	O	EG	MD	50,8	2,2	64	54	54	47	nein
		1+025	O	1.OG	MD	50,8	5,0	64	54	54	48	nein
		1+025	N	EG	MD	54,5	2,2	64	54	52	46	nein
		1+025	N	1.OG	MD	54,5	5,0	64	54	53	46	nein
	Lübbecke Straße 319	1+394	N	EG	MD	17,0	2,8	64	54	69	62	T/N
		1+394	N	1.OG	MD	17,0	5,6	64	54	69	63	T/N
		1+384	W	EG	MD	23,9	2,8	64	54	64	57	N
		1+384	W	1.OG	MD	23,9	5,6	64	54	65	58	T/N
		1+404	O	EG	MD	21,6	2,7	64	54	65	58	T/N
		1+404	O	1.OG	MD	21,6	5,5	64	54	65	58	T/N
	Lübbecke Straße 336	1+472	W	EG	MD	26,6	2,5	64	54	62	55	N
		1+472	W	1.OG	MD	26,6	5,3	64	54	64	57	N
		1+475	S	EG	MD	17,7	2,5	64	54	68	62	T/N
		1+475	S	1.OG	MD	17,7	5,3	64	54	69	62	T/N
		1+479	S	1.OG	MD	17,9	5,3	64	54	69	62	T/N
		1+483	S	EG	MD	18,2	2,5	64	54	68	61	T/N
		1+483	S	1.OG	MD	18,2	5,3	64	54	69	62	T/N
		1+485	O	EG	MD	23,0	2,5	64	54	63	56	N
		1+485	O	1.OG	MD	23,0	5,3	64	54	64	57	N
		1+480	O	EG	MD	31,7	2,5	64	54	57	50	nein
1+480	O	1.OG	MD	31,7	5,3	64	54	56	49	nein		
	Menzelstraße 1 - Kirche Ost	4+538	N	EG	WA	122,2	6,9	59	49	54	47	nein
		4+540	S	EG	WA	146,0	6,9	59	49	48	41	nein
		4+545	O	EG	WA	139,3	7,0	59	49	53	46	nein
		4+547	O	EG	WA	127,5	7,0	59	49	53	46	nein
	Menzelstraße 1 - Kirche West	4+521	N	EG	WA	121,6	6,7	59	49	55	47	nein
		4+512	W	EG	WA	130,5	6,6	59	49	51	43	nein
		4+519	S	EG	WA	139,9	6,7	59	49	47	40	nein
Außen	Menzelstraße 1 - Terrasse	4+548		(1,9 m)	WA	109,6	5,0	59	49	48	41	nein
	Menzelstraße 1 - Wohnhaus	4+555	N	EG	WA	89,5	5,5	59	49	56	49	nein
		4+552	W	EG	WA	94,7	5,5	59	49	53	46	nein
		4+549	N	EG	WA	99,8	5,4	59	49	54	46	nein
		4+546	W	EG	WA	104,1	5,4	59	49	53	45	nein
		4+567	O	EG	WA	104,8	5,6	59	49	55	47	nein
		4+563	N	EG	WA	100,2	5,6	59	49	56	49	nein
4+559	O	EG	WA	94,9	5,5	59	49	56	49	nein		
Außen	Menzelstraße 2 - Terrasse	4+522		(2,0 m)	WA	205,4	6,4	59	49	44	37	nein
	Menzelstraße 2+4	4+529	N	EG	WA	191,2	7,1	59	49	51	44	nein
		4+529	N	1.OG	WA	191,2	9,9	59	49	52	45	nein
		4+522	N	EG	WA	193,0	7,0	59	49	51	44	nein
		4+522	N	1.OG	WA	193,0	9,8	59	49	52	45	nein
		4+519	W	EG	WA	198,4	7,0	59	49	48	41	nein
4+519	W	1.OG	WA	198,4	9,8	59	49	49	42	nein		
Außen	Menzelstraße 4 - Terrasse	4+529		(2,0 m)	WA	203,7	6,5	59	49	42	35	nein
Außen	Menzelstraße 6 - Terrasse	4+535		(2,0 m)	WA	201,9	6,5	59	49	42	35	nein
	Menzelstraße 6-10	4+549	N	EG	WA	189,9	7,0	59	49	52	44	nein
		4+549	N	1.OG	WA	189,9	9,8	59	49	52	45	nein
		4+542	N	EG	WA	187,7	7,0	59	49	52	45	nein
		4+542	N	1.OG	WA	187,7	9,8	59	49	53	46	nein
		4+536	N	EG	WA	189,5	6,9	59	49	51	44	nein
4+536	N	1.OG	WA	189,5	9,7	59	49	52	45	nein		
Außen	Menzelstraße 8 - Terrasse	4+542		(2,1 m)	WA	200,1	6,6	59	49	41	34	nein
Außen	Menzelstraße 10 - Terrasse	4+548		(2,2 m)	WA	202,3	6,6	59	49	41	34	nein
Außen	Menzelstraße 12 - Terrasse	4+555		(2,0 m)	WA	200,7	6,4	59	49	41	33	nein
	Menzelstraße 12-18	4+578	O	EG	WA	196,4	7,1	59	49	50	43	nein
		4+578	O	1.OG	WA	196,4	9,9	59	49	51	44	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Menzelstraße 12-18	4+575	N	EG	WA	190,7	7,1	59	49	52	44	nein
		4+575	N	1.OG	WA	190,7	9,9	59	49	53	46	nein
		4+568	N	EG	WA	188,6	7,0	59	49	52	45	nein
		4+568	N	1.OG	WA	188,6	9,8	59	49	53	46	nein
		4+562	N	EG	WA	190,4	6,9	59	49	51	44	nein
		4+562	N	1.OG	WA	190,4	9,7	59	49	52	45	nein
		4+555	N	EG	WA	188,2	6,8	59	49	52	45	nein
		4+555	N	1.OG	WA	188,2	9,6	59	49	53	46	nein
Außen	Menzelstraße 14 - Terrasse	4+562		(2,2 m)	WA	202,7	6,5	59	49	39	32	nein
Außen	Menzelstraße 16 - Terrasse	4+568		(2,3 m)	WA	201,0	6,6	59	49	38	31	nein
Außen	Menzelstraße 18 - Terrasse	4+574		(2,4 m)	WA	203,1	6,6	59	49	42	35	nein
Außen	Menzelstraße 20 - Sitzecke SO	4+613		(1,6 m)	WA	199,4	5,7	59	49	51	44	nein
Außen	Menzelstraße 20 - Sitzecke SW	4+599		(1,8 m)	WA	199,3	5,5	59	49	50	43	nein
Außen	Menzelstraße 20 - Terrasse	4+601		(2,1 m)	WA	186,3	5,5	59	49	48	41	nein
	Menzelstraße 20	4+605	N	EG	WA	174,3	5,9	59	49	54	47	nein
		4+605	N	1.OG	WA	174,3	8,7	59	49	54	47	nein
		4+605	N	2.OG	WA	174,3	11,5	59	49	55	48	nein
		4+599	W	EG	WA	179,2	5,9	59	49	49	42	nein
		4+599	W	1.OG	WA	179,2	8,7	59	49	50	43	nein
		4+599	W	2.OG	WA	179,2	11,5	59	49	51	44	nein
		4+605	S	1.OG	WA	184,6	8,7	59	49	46	39	nein
		4+605	S	2.OG	WA	184,6	11,5	59	49	47	40	nein
		4+610	O	EG	WA	179,6	6,0	59	49	52	45	nein
		4+610	O	1.OG	WA	179,6	8,8	59	49	53	45	nein
	4+610	O	2.OG	WA	179,6	11,6	59	49	53	46	nein	
Außen	Menzelstraße 22 - Terrasse	4+627		(1,9 m)	WA	184,5	4,8	59	49	47	40	nein
	Menzelstraße 22	4+631	N	EG	WA	173,5	5,3	59	49	54	47	nein
		4+631	N	1.OG	WA	173,5	8,1	59	49	54	47	nein
		4+631	N	2.OG	WA	173,5	10,9	59	49	55	48	nein
		4+625	W	EG	WA	178,3	5,2	59	49	49	42	nein
		4+625	W	1.OG	WA	178,3	8,0	59	49	50	43	nein
		4+625	W	2.OG	WA	178,3	10,8	59	49	51	44	nein
		4+630	S	EG	WA	183,5	5,3	59	49	45	38	nein
		4+630	S	1.OG	WA	183,5	8,1	59	49	46	39	nein
		4+630	S	2.OG	WA	183,5	10,9	59	49	47	40	nein
		4+636	O	EG	WA	178,7	5,3	59	49	52	45	nein
	4+636	O	1.OG	WA	178,7	8,1	59	49	52	45	nein	
	4+636	O	2.OG	WA	178,7	10,9	59	49	53	46	nein	
Außen	Menzelstraße 24 - Balkon	4+652		(4,8 m)	WA	183,1	7,5	59	49	47	40	nein
	Menzelstraße 24	4+657	N	EG	WA	172,6	5,1	59	49	54	47	nein
		4+657	N	1.OG	WA	172,6	7,9	59	49	55	48	nein
		4+657	N	2.OG	WA	172,6	10,7	59	49	55	48	nein
		4+651	W	EG	WA	177,5	5,1	59	49	50	42	nein
		4+651	W	1.OG	WA	177,5	7,9	59	49	51	44	nein
		4+651	W	2.OG	WA	177,5	10,7	59	49	51	44	nein
		4+656	S	EG	WA	182,8	5,1	59	49	45	38	nein
		4+656	S	1.OG	WA	182,8	7,9	59	49	46	39	nein
		4+656	S	2.OG	WA	182,8	10,7	59	49	47	40	nein
		4+662	O	EG	WA	177,9	5,2	59	49	52	45	nein
		4+662	O	1.OG	WA	177,9	8,0	59	49	52	45	nein
		4+662	O	2.OG	WA	177,9	10,8	59	49	53	46	nein
Außen	Menzelstraße 26 - Balkon	4+672		(4,9 m)	WA	178,0	7,5	59	49	53	45	nein
	Menzelstraße 26	4+678	S	EG	WA	183,2	5,2	59	49	42	35	nein
		4+678	S	1.OG	WA	183,2	8,0	59	49	44	37	nein
		4+678	S	2.OG	WA	183,2	10,8	59	49	44	37	nein
		4+684	O	EG	WA	178,3	5,3	59	49	52	45	nein
		4+684	O	1.OG	WA	178,3	8,1	59	49	52	45	nein
		4+684	O	2.OG	WA	178,3	10,9	59	49	53	45	nein
		4+678	N	EG	WA	173,0	5,2	59	49	54	47	nein
		4+678	N	1.OG	WA	173,0	8,0	59	49	55	47	nein
		4+678	N	2.OG	WA	173,0	10,8	59	49	55	48	nein
		4+672	W	EG	WA	178,0	5,1	59	49	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Menzelstraße 26	4+672	W	1.OG	WA	178,0	7,9	59	49	51	44	nein
		4+672	W	2.OG	WA	178,0	10,7	59	49	51	44	nein
Außen	Menzelstraße 30 - Sitzecke	4+704		(1,9 m)	WA	174,1	4,1	59	49	54	47	nein
Außen	Menzelstraße 30 - Terrasse + Balkon	4+722		(2,0 m)	WA	187,6	4,0	59	49	51	44	nein
Außen		4+722		(4,8 m)	WA	187,6	6,8	59	49	55	48	nein
	Menzelstraße 30+32	4+723	W	EG	WA	191,5	4,5	59	49	50	43	nein
Außen	Menzelstraße 32 - Terrasse + Balkon	4+721		(1,7 m)	WA	196,0	4,0	59	49	51	44	nein
Außen		4+721		(4,5 m)	WA	196,0	6,8	59	49	55	48	nein
Außen	Menzelstraße 54 - Terrasse	4+758		(1,8 m)	WA	194,6	4,0	59	49	51	44	nein
Außen	Menzelstraße 56 - Terrasse	4+758		(1,8 m)	WA	187,0	3,9	59	49	51	44	nein
Außen	Menzelstraße 56 - Wintergarten	4+743		(1,9 m)	WA	186,3	4,0	59	49	53	46	nein
Außen	Menzelstraße 58 - Hütte	4+749		(2,1 m)	WA	179,4	4,0	59	49	54	47	nein
Außen	Menzelstraße 58 - Wintergarten	4+757		(1,8 m)	WA	179,7	3,8	59	49	52	45	nein
		4+772	O	EG	WA	179,9	4,3	59	49	52	45	nein
		4+772	O	1.OG	WA	179,9	7,1	59	49	53	46	nein
	4+757	W	EG	WA	179,7	4,2	59	49	51	44	nein	
Außen	Menzelstraße 60 - Terrasse	4+758		(1,9 m)	WA	172,1	3,6	59	49	54	47	nein
	Menzelstraße 60	4+771	O	EG	WA	172,5	4,2	59	49	53	46	nein
		4+771	O	1.OG	WA	172,5	7,0	59	49	54	47	nein
		4+766	N	EG	WA	168,6	4,1	59	49	55	48	nein
		4+766	N	1.OG	WA	168,6	6,9	59	49	55	48	nein
		4+760	W	EG	WA	172,2	4,1	59	49	53	46	nein
		4+760	W	1.OG	WA	172,2	6,9	59	49	52	45	nein
Außen	Menzelstraße 62 - Terrasse	4+798		(0,0 m)	WA	179,4	1,7	59	49	45	38	nein
	Menzelstraße 62	4+810	O	EG	WA	179,8	4,3	59	49	52	45	nein
		4+810	O	1.OG	WA	179,8	7,1	59	49	53	46	nein
		4+805	N	EG	WA	175,9	4,2	59	49	54	47	nein
		4+805	N	1.OG	WA	175,9	7,0	59	49	55	48	nein
		4+799	W	EG	WA	179,5	4,1	59	49	51	44	nein
		4+799	W	1.OG	WA	179,5	6,9	59	49	52	45	nein
Außen	Menzelstraße 64 - Terrasse	4+798		(2,0 m)	WA	187,1	3,8	59	49	52	45	nein
	Menzelstraße 64	4+811	O	EG	WA	187,4	4,4	59	49	52	45	nein
		4+811	O	1.OG	WA	187,4	7,2	59	49	52	45	nein
		4+799	W	EG	WA	187,1	4,2	59	49	51	44	nein
		4+799	W	1.OG	WA	187,1	7,0	59	49	52	45	nein
Außen	Menzelstraße 66 - Terrasse	4+797		(1,9 m)	WA	194,4	4,0	59	49	53	45	nein
	Meyerweg 15	5+852	S	EG	GE	151,7	-2,9	69	59	59	52	nein
		5+852	S	1.OG	GE	151,7	-0,1	69	59	59	52	nein
		5+855	N	EG	GE	198,0	-2,9	69	59	38	31	nein
		5+855	N	1.OG	GE	198,0	-0,1	69	59	39	32	nein
		5+847	W	EG	GE	174,5	-2,9	69	59	55	48	nein
		5+847	W	1.OG	GE	174,5	-0,1	69	59	56	48	nein
Außen	Mindener Straße 52 - Terrasse	4+680		(3,2 m)	WA	161,0	8,9	59	49	50	42	nein
	Mindener Straße 52	4+664	W	EG	WA	168,9	9,1	59	49	46	39	nein
		4+664	W	1.OG	WA	168,9	11,9	59	49	48	40	nein
		4+664	W	2.OG	WA	168,9	14,7	59	49	49	41	nein
		4+671	S	EG	WA	158,3	9,2	59	49	49	42	nein
		4+671	S	1.OG	WA	158,3	12,0	59	49	50	43	nein
		4+671	S	2.OG	WA	158,3	14,8	59	49	50	43	nein
		4+679	O	EG	WA	167,6	9,3	59	49	47	40	nein
		4+679	O	1.OG	WA	167,6	12,1	59	49	47	40	nein
		4+679	O	2.OG	WA	167,6	14,9	59	49	47	40	nein
		4+673	N	EG	WA	178,2	9,2	59	49	41	34	nein
		4+673	N	1.OG	WA	178,2	12,0	59	49	42	35	nein
	4+673	N	2.OG	WA	178,2	14,8	59	49	44	37	nein	
Außen	Mindener Straße 61 - Loggien EG-2.OG	4+593		(2,1 m)	WA	124,2	5,1	59	49	50	43	nein
Außen		4+593		(4,9 m)	WA	124,2	7,9	59	49	51	44	nein
Außen		4+593		(7,7 m)	WA	124,2	10,7	59	49	53	46	nein
	Mindener Straße 61	4+599	SW	EG	WA	122,7	5,6	59	49	49	42	nein
		4+599	SW	1.OG	WA	122,7	8,4	59	49	50	43	nein
		4+599	SW	2.OG	WA	122,7	11,2	59	49	51	44	nein
		4+607	SO	EG	WA	126,3	5,7	59	49	48	41	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Mindener Straße 61	4+607	SO	1.OG	WA	126,3	8,5	59	49	48	41	nein
		4+607	SO	2.OG	WA	126,3	11,3	59	49	49	42	nein
		4+602	NO	EG	WA	134,0	5,6	59	49	40	33	nein
		4+602	NO	1.OG	WA	134,0	8,4	59	49	44	37	nein
		4+602	NO	2.OG	WA	134,0	11,2	59	49	46	39	nein
		4+594	NW	EG	WA	130,4	5,5	59	49	44	37	nein
		4+594	NW	1.OG	WA	130,4	8,3	59	49	46	39	nein
		4+594	NW	2.OG	WA	130,4	11,1	59	49	49	42	nein
	Neue Grundschule	4+299	W	EG	SOS	210,5	8,7	57	49	44	37	nein
		4+299	W	1.OG	SOS	210,5	11,5	57	49	45	38	nein
		4+296	S	EG	SOS	207,5	8,7	57	49	37	29	nein
		4+296	S	1.OG	SOS	207,5	11,5	57	49	40	32	nein
		4+290	W	EG	SOS	202,9	8,7	57	49	46	39	nein
		4+290	W	1.OG	SOS	202,9	11,5	57	49	47	40	nein
		4+307	N	EG	SOS	193,8	8,6	57	49	50	43	nein
		4+307	N	1.OG	SOS	193,8	11,4	57	49	51	44	nein
		4+340	N	EG	SOS	190,5	8,5	57	49	51	44	nein
		4+340	N	1.OG	SOS	190,5	11,3	57	49	51	44	nein
		4+382	NO	EG	SOS	198,5	8,4	57	49	51	44	nein
		4+382	NO	1.OG	SOS	198,5	11,2	57	49	51	44	nein
		4+403	SO	EG	SOS	214,3	8,4	57	49	48	41	nein
		4+403	SO	1.OG	SOS	214,3	11,2	57	49	49	42	nein
		4+378	SW	EG	SOS	215,6	8,4	57	49	38	31	nein
		4+378	SW	1.OG	SOS	215,6	11,2	57	49	41	34	nein
		4+340	S	EG	SOS	208,1	8,5	57	49	36	29	nein
		4+340	S	1.OG	SOS	208,1	11,3	57	49	39	32	nein
4+311	S	EG	SOS	210,8	8,6	57	49	38	31	nein		
4+311	S	1.OG	SOS	210,8	11,4	57	49	41	34	nein		
	Niedernfeldstraße 9 - A (3G)	4+141	W	1.OG	WA	76,3	11,2	59	49	58	50	N
		4+141	W	2.OG	WA	76,3	14,0	59	49	57	50	N
		4+147	S	EG	WA	86,6	8,4	59	49	39	32	nein
		4+147	S	1.OG	WA	86,6	11,2	59	49	40	33	nein
		4+147	S	2.OG	WA	86,6	14,0	59	49	43	36	nein
		4+154	O	EG	WA	79,4	8,3	59	49	54	47	nein
		4+154	O	1.OG	WA	79,4	11,1	59	49	55	48	nein
		4+154	O	2.OG	WA	79,4	13,9	59	49	56	49	nein
		4+152	N	EG	WA	71,7	8,3	59	49	58	51	N
		4+152	N	1.OG	WA	71,7	11,1	59	49	59	52	N
		4+152	N	2.OG	WA	71,7	13,9	59	49	60	53	T/N
		4+145	N	EG	WA	72,0	8,4	59	49	58	51	N
		4+145	N	1.OG	WA	72,0	11,2	59	49	59	52	N
		4+145	N	2.OG	WA	72,0	14,0	59	49	60	53	T/N
	Niedernfeldstraße 9 - B (2G)	4+124	N	EG	WA	80,0	8,5	59	49	58	51	N
		4+124	N	1.OG	WA	80,0	11,3	59	49	58	51	N
		4+131	N	EG	WA	78,4	8,4	59	49	58	50	N
		4+131	N	1.OG	WA	78,4	11,2	59	49	59	51	N
		4+134	N	1.OG	WA	78,5	11,2	59	49	58	51	N
		4+138	N	1.OG	WA	80,7	11,2	59	49	57	49	nein
		4+130	S	EG	WA	90,1	8,5	59	49	40	33	nein
		4+130	S	1.OG	WA	90,1	11,3	59	49	43	36	nein
		4+118	W	EG	WA	88,4	8,6	59	49	52	45	nein
		4+118	W	1.OG	WA	88,4	11,4	59	49	55	48	nein
		4+118	W	1.OG	WA	84,6	11,4	59	49	55	48	nein
		4+118	W	EG	WA	80,7	8,6	59	49	57	49	nein
		4+118	W	1.OG	WA	80,7	11,4	59	49	56	49	nein
		Außen	Niedernfeldstraße 9 - Sitzecke Ost	4+158		(2,0 m)	WA	79,7	6,4	59	49	55
Außen	Niedernfeldstraße 9 - Sitzecke Süd	4+153		(2,0 m)	WA	91,3	6,6	59	49	52	45	nein
Außen	Niedernfeldstraße 9 - Spielplatz	4+171		(2,1 m)	WA	85,8	6,3	59	49	54	47	nein
	Porta-Allee 15	5+582	NO	EG	GE	254,0	1,9	69	59	53	46	nein
		5+563	NW	EG	GE	269,1	1,9	69	59	51	44	nein
	Rotdornweg 3	5+332	N	EG	WA	181,2	6,7	59	49	42	35	nein
		5+332	N	1.OG	WA	181,2	9,5	59	49	45	38	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anspruch
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	passiv 13
	Rotdornweg 3	5+339	O	EG	WA	177,0	6,8	59	49	51	44	nein
		5+339	O	1.OG	WA	177,0	9,6	59	49	52	45	nein
		5+332	S	EG	WA	172,6	6,7	59	49	53	46	nein
		5+332	S	1.OG	WA	172,6	9,5	59	49	52	45	nein
		5+325	W	EG	WA	176,8	6,7	59	49	50	42	nein
		5+325	W	1.OG	WA	176,8	9,5	59	49	48	41	nein
Außen	Rotdornweg 5 - Hütte	5+310		(2,1 m)	WA	101,0	-0,7	59	49	53	46	nein
	Rotdornweg 5 - Wintergarten	5+308	O	EG	WA	162,0	3,1	59	49	53	45	nein
		5+307	SO	EG	WA	160,1	3,0	59	49	52	45	nein
		5+306	S	EG	WA	159,7	3,0	59	49	52	45	nein
		5+304	SW	EG	WA	160,2	3,0	59	49	49	42	nein
		5+303	W	EG	WA	162,1	3,0	59	49	48	41	nein
	Rotdornweg 5	5+313	N	EG	WA	176,9	3,1	59	49	40	33	nein
		5+313	N	1.OG	WA	176,9	5,9	59	49	46	39	nein
		5+315	O	EG	WA	170,0	3,1	59	49	51	44	nein
		5+315	O	1.OG	WA	170,0	5,9	59	49	52	44	nein
		5+312	S	EG	WA	163,4	3,1	59	49	52	45	nein
		5+312	S	1.OG	WA	163,4	5,9	59	49	52	45	nein
		5+306	S	1.OG	WA	163,5	5,8	59	49	52	45	nein
		5+303	S	EG	WA	163,5	3,0	59	49	48	41	nein
		5+303	S	1.OG	WA	163,5	5,8	59	49	52	45	nein
		5+302	W	EG	WA	165,0	3,0	59	49	47	40	nein
		5+302	W	1.OG	WA	165,0	5,8	59	49	49	42	nein
		5+300	S	EG	WA	166,5	3,0	59	49	46	39	nein
		5+300	S	1.OG	WA	166,5	5,8	59	49	52	45	nein
		5+298	W	1.OG	WA	169,0	5,8	59	49	50	43	nein
		5+300	N	EG	WA	171,7	3,0	59	49	41	33	nein
		5+300	N	1.OG	WA	171,7	5,8	59	49	48	41	nein
		5+303	NW	EG	WA	172,6	3,0	59	49	42	35	nein
		5+303	NW	1.OG	WA	172,6	5,8	59	49	50	43	nein
		5+304	N	EG	WA	173,1	3,0	59	49	40	32	nein
		5+304	N	1.OG	WA	173,1	5,8	59	49	46	39	nein
		5+305	W	EG	WA	174,0	3,0	59	49	44	37	nein
		5+305	W	1.OG	WA	174,0	5,8	59	49	50	43	nein
		5+306	N	EG	WA	175,0	3,0	59	49	40	33	nein
		5+306	N	1.OG	WA	175,0	5,8	59	49	46	39	nein
		5+308	O	EG	WA	174,6	3,1	59	49	39	31	nein
		5+308	O	1.OG	WA	174,6	5,9	59	49	49	42	nein
		5+309	N	EG	WA	174,3	3,1	59	49	38	31	nein
		5+309	N	1.OG	WA	174,3	5,9	59	49	46	39	nein
		5+310	W	EG	WA	175,6	3,1	59	49	41	34	nein
		5+310	W	1.OG	WA	175,6	5,9	59	49	50	43	nein
Außen	Rotdornweg 7- Terrasse	5+277		(2,1 m)	WA	163,7	2,1	59	49	53	46	nein
	Rotdornweg 7	5+277	S	EG	WA	165,9	2,5	59	49	52	44	nein
		5+277	S	1.OG	WA	165,9	5,3	59	49	52	45	nein
		5+283	O	EG	WA	171,4	2,6	59	49	46	39	nein
		5+283	O	1.OG	WA	171,4	5,4	59	49	51	43	nein
		5+277	N	EG	WA	177,0	2,5	59	49	40	33	nein
		5+277	N	1.OG	WA	177,0	5,3	59	49	43	36	nein
		5+272	W	EG	WA	171,5	2,5	59	49	47	40	nein
		5+272	W	1.OG	WA	171,5	5,3	59	49	49	42	nein
Außen	Rotdornweg 9- Terrasse	5+248		(2,0 m)	WA	161,2	2,3	59	49	50	43	nein
	Rotdornweg 9	5+256	S	EG	WA	160,0	2,8	59	49	52	45	nein
		5+256	S	1.OG	WA	160,0	5,6	59	49	52	45	nein
		5+263	O	EG	WA	167,8	2,9	59	49	49	41	nein
		5+263	O	1.OG	WA	167,8	5,7	59	49	50	43	nein
		5+254	N	EG	WA	175,4	2,8	59	49	40	33	nein
		5+254	N	1.OG	WA	175,4	5,6	59	49	43	36	nein
		5+246	W	EG	WA	168,9	2,7	59	49	46	39	nein
		5+246	W	1.OG	WA	168,9	5,5	59	49	48	41	nein
Außen	Rotdornweg 11- Terrasse	5+226		(2,0 m)	WA	167,6	2,2	59	49	51	44	nein
	Rotdornweg 11	5+226	S	EG	WA	168,6	2,6	59	49	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Rotdornweg 11	5+226	S	1.OG	WA	168,6	5,4	59	49	52	44	nein
		5+232	O	EG	WA	174,1	2,7	59	49	45	38	nein
		5+232	O	1.OG	WA	174,1	5,5	59	49	49	42	nein
		5+225	N	EG	WA	179,0	2,6	59	49	41	34	nein
		5+225	N	1.OG	WA	179,0	5,4	59	49	44	37	nein
		5+220	W	EG	WA	173,5	2,5	59	49	46	39	nein
		5+220	W	1.OG	WA	173,5	5,3	59	49	48	41	nein
Außen	Rotdornweg 13- Pool	5+205		(2,0 m)	WA	147,6	1,8	59	49	52	45	nein
Außen	Rotdornweg 13- Terrasse	5+207		(2,0 m)	WA	155,3	2,1	59	49	52	45	nein
	Rotdornweg 13	5+206	S	EG	WA	156,7	2,5	59	49	51	44	nein
		5+206	S	1.OG	WA	156,7	5,3	59	49	52	44	nein
		5+212	O	EG	WA	165,1	2,6	59	49	49	41	nein
		5+212	O	1.OG	WA	165,1	5,4	59	49	50	42	nein
		5+205	N	EG	WA	172,4	2,5	59	49	42	35	nein
		5+205	N	1.OG	WA	172,4	5,3	59	49	44	37	nein
		5+199	W	EG	WA	164,1	2,4	59	49	48	40	nein
	5+199	W	1.OG	WA	164,1	5,2	59	49	49	42	nein	
	Rotdornweg 15	5+187	S	EG	WA	166,5	2,7	59	49	48	41	nein
		5+187	S	1.OG	WA	166,5	5,5	59	49	51	43	nein
		5+193	O	EG	WA	174,0	2,8	59	49	44	37	nein
		5+193	O	1.OG	WA	174,0	5,6	59	49	48	41	nein
		5+185	N	EG	WA	179,5	2,7	59	49	43	36	nein
		5+185	N	1.OG	WA	179,5	5,5	59	49	44	37	nein
		5+178	W	EG	WA	172,1	2,6	59	49	47	40	nein
	5+178	W	1.OG	WA	172,1	5,4	59	49	48	41	nein	
Außen	Roter Weg 37- Terrasse+Balkon	4+493		(2,8 m)	WA	210,6	7,2	59	49	52	45	nein
Außen		4+493		(5,6 m)	WA	210,6	10,0	59	49	53	46	nein
	Roter Weg 37	4+484	N	EG	WA	208,6	7,5	59	49	51	44	nein
		4+484	N	1.OG	WA	208,6	10,3	59	49	52	45	nein
		4+477	W	EG	WA	215,3	7,5	59	49	47	40	nein
		4+477	W	1.OG	WA	215,3	10,3	59	49	48	41	nein
		4+483	S	EG	WA	222,5	7,5	59	49	41	34	nein
		4+483	S	1.OG	WA	222,5	10,3	59	49	43	36	nein
		4+496	O	EG	WA	218,5	7,6	59	49	48	41	nein
	4+496	O	1.OG	WA	218,5	10,4	59	49	50	43	nein	
Außen	Rundweg 2 - Terrasse	3+641		(0,4 m)	WA	265,2	-0,8	59	49	45	38	nein
Außen	Rundweg 4 - Terrasse	3+668		(2,4 m)	WA	267,7	1,4	59	49	45	38	nein
Außen	Schubertstraße 22 - AWB	4+599		(1,7 m)	WA	224,9	6,1	59	49	46	39	nein
Außen	Schubertstraße 22 - Terrasse+Balkon	4+610		(1,9 m)	WA	217,3	6,2	59	49	40	32	nein
Außen		4+610		(4,7 m)	WA	217,3	9,0	59	49	42	35	nein
	Schubertstraße 22	4+604	N	EG	WA	205,0	6,6	59	49	50	43	nein
		4+604	N	1.OG	WA	205,0	9,4	59	49	52	44	nein
		4+604	N	2.OG	WA	205,0	12,2	59	49	53	46	nein
		4+597	W	EG	WA	210,2	6,5	59	49	47	39	nein
		4+597	W	1.OG	WA	210,2	9,3	59	49	49	41	nein
		4+597	W	2.OG	WA	210,2	12,1	59	49	50	43	nein
		4+604	S	EG	WA	215,7	6,6	59	49	35	27	nein
		4+604	S	1.OG	WA	215,7	9,4	59	49	37	29	nein
		4+604	S	2.OG	WA	215,7	12,2	59	49	40	32	nein
		4+611	O	EG	WA	210,5	6,6	59	49	49	41	nein
		4+611	O	1.OG	WA	210,5	9,4	59	49	50	43	nein
	4+611	O	2.OG	WA	210,5	12,2	59	49	51	44	nein	
	Schülerweg 11 - 1G Ost/Realschule	4+239	O	EG	SOS	194,2	8,2	57	49	48	41	nein
		4+238	N	EG	SOS	181,3	8,2	57	49	50	43	nein
	Schülerweg 11 - 1G West/Realschule	4+197	N	EG	SOS	167,9	8,9	57	49	51	44	nein
		4+188	W	EG	SOS	182,7	9,0	57	49	49	41	nein
		4+196	S	EG	SOS	198,3	9,0	57	49	37	30	nein
	Schülerweg 11 - 2G/Realschule	4+235	O	EG	SOS	177,0	11,6	57	49	49	42	nein
		4+235	O	1.OG	SOS	177,0	14,8	57	49	50	43	nein
		4+231	N	EG	SOS	172,7	11,6	57	49	50	43	nein
		4+231	N	1.OG	SOS	172,7	14,8	57	49	52	44	nein
	Schülerweg 11 - 3G/Realschule	4+230	W	EG	SOS	169,9	8,3	57	49	48	41	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Schülerweg 11 - 3G/Realschule	4+230	W	1.OG	SOS	169,9	11,6	57	49	50	43	nein
		4+230	W	2.OG	SOS	169,9	14,8	57	49	51	44	nein
		4+206	W	1.OG	SOS	190,1	11,8	57	49	48	41	nein
		4+206	W	2.OG	SOS	190,1	15,1	57	49	49	42	nein
		4+205	W	EG	SOS	215,3	8,6	57	49	46	39	nein
		4+205	W	1.OG	SOS	215,3	11,8	57	49	48	40	nein
		4+205	W	2.OG	SOS	215,3	15,1	57	49	48	41	nein
		4+235	O	EG	SOS	210,9	8,3	57	49	44	37	nein
		4+235	O	1.OG	SOS	210,9	11,6	57	49	47	40	nein
		4+235	O	2.OG	SOS	210,9	14,8	57	49	48	41	nein
		4+238	O	1.OG	SOS	189,8	11,5	57	49	49	41	nein
		4+238	O	2.OG	SOS	189,8	14,8	57	49	49	42	nein
		4+230	O	EG	SOS	168,5	8,3	57	49	49	42	nein
		4+230	O	1.OG	SOS	168,5	11,6	57	49	50	43	nein
		4+230	O	2.OG	SOS	168,5	14,8	57	49	51	44	nein
	4+230	N	EG	SOS	164,3	8,3	57	49	50	43	nein	
	4+230	N	1.OG	SOS	164,3	11,6	57	49	51	44	nein	
	4+230	N	2.OG	SOS	164,3	14,8	57	49	52	45	nein	
Außen	Schülerweg 11 - SP ost	4+244		(2,0 m)	SOS	175,7	8,0	57	49	50	43	nein
Außen	Schülerweg 11 - SP süd	4+230		(2,0 m)	SOS	237,7	7,7	57	49	48	40	nein
Außen	Schülerweg 15 - Hütte	4+249		(1,9 m)	WA	121,1	7,1	59	49	50	42	nein
Außen	Schülerweg 15 - SP am Haus	4+261		(2,1 m)	WA	126,5	7,3	59	49	50	43	nein
Außen	Schülerweg 15 - SP vor der Hütte	4+248		(1,9 m)	WA	126,4	7,2	59	49	50	43	nein
Außen	Schülerweg 15 - WG (EG) & B (OG)	4+268		(2,5 m)	WA	130,5	7,8	59	49	46	39	nein
Außen		4+268		(5,3 m)	WA	130,5	10,6	59	49	47	40	nein
	Schülerweg 15	4+271	S	EG	WA	129,3	8,2	59	49	43	35	nein
		4+271	S	1.OG	WA	129,3	11,0	59	49	43	36	nein
		4+271	S	2.OG	WA	129,3	13,8	59	49	45	38	nein
		4+276	O	EG	WA	124,3	8,1	59	49	51	43	nein
		4+276	O	1.OG	WA	124,3	10,9	59	49	51	44	nein
		4+276	O	2.OG	WA	124,3	13,7	59	49	52	45	nein
		4+271	N	EG	WA	118,8	8,2	59	49	51	44	nein
		4+271	N	1.OG	WA	118,8	11,0	59	49	53	46	nein
		4+271	N	2.OG	WA	118,8	13,8	59	49	55	48	nein
		4+265	W	EG	WA	123,8	8,2	59	49	49	42	nein
		4+265	W	1.OG	WA	123,8	11,0	59	49	51	44	nein
		4+265	W	2.OG	WA	123,8	13,8	59	49	52	45	nein
Außen	Schülerweg 17 - Hütte	4+260		(2,3 m)	WA	112,6	7,3	59	49	51	44	nein
	Schülerweg 17	4+270	W	EG	WA	109,1	8,2	59	49	50	43	nein
		4+270	W	1.OG	WA	109,1	11,0	59	49	52	45	nein
		4+274	S	EG	WA	114,4	8,1	59	49	46	39	nein
		4+274	S	1.OG	WA	114,4	10,9	59	49	49	41	nein
		4+277	O	EG	WA	109,4	8,1	59	49	51	44	nein
		4+277	O	1.OG	WA	109,4	10,9	59	49	52	45	nein
		4+274	N	EG	WA	104,0	8,1	59	49	53	46	nein
		4+274	N	1.OG	WA	104,0	10,9	59	49	55	48	nein
Außen	Schülerweg 19 - B süd	4+257		(4,8 m)	WA	80,3	9,6	59	49	48	40	nein
Außen	Schülerweg 19 - B west	4+253		(4,8 m)	WA	76,0	9,7	59	49	57	50	nein
Außen	Schülerweg 19 - H	4+249		(2,0 m)	WA	97,8	6,8	59	49	51	44	nein
	Schülerweg 19 - Physiotherapie	4+273	S	1.OG	WA	88,7	8,1	59	49	46	39	nein
		4+278	O	EG	WA	81,7	5,2	59	49	52	45	nein
		4+278	O	1.OG	WA	81,7	8,0	59	49	53	46	nein
		4+273	N	EG	WA	74,2	5,3	59	49	55	48	nein
		4+273	N	1.OG	WA	74,2	8,1	59	49	56	49	nein
	Schülerweg 19 - Praxis-Anbau	4+256	S	EG	WA	81,0	7,2	59	49	44	37	nein
		4+253	N	EG	WA	71,3	7,3	59	49	57	49	nein
Außen	Schülerweg 19 - Terrasse	4+263		(2,2 m)	WA	86,4	8,1	59	49	50	43	nein
	Schülerweg 19 - Wohngebäude mit Praxis	4+261	N	EG	WA	70,5	7,2	59	49	57	50	N
		4+261	N	1.OG	WA	70,5	10,0	59	49	58	51	N
		4+254	W	1.OG	WA	75,0	10,1	59	49	55	48	nein
Außen	Schülerweg 21 - Balkon	4+291		(5,3 m)	WA	83,1	8,4	59	49	53	45	nein
Außen	Schülerweg 21 - Wintergarten	4+284		(2,2 m)	WA	76,1	5,7	59	49	54	47	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Schülerweg 21	4+284	SW	EG	WA	76,4	6,5	59	49	52	45	nein
		4+280	SW	EG	WA	80,0	6,5	59	49	52	45	nein
		4+280	SW	1.OG	WA	80,0	9,3	59	49	53	46	nein
		4+290	SO	EG	WA	82,9	6,5	59	49	50	42	nein
		4+290	SO	1.OG	WA	82,9	9,3	59	49	52	45	nein
		4+285	NO	EG	WA	90,0	6,5	59	49	46	39	nein
		4+285	NO	1.OG	WA	90,0	9,3	59	49	49	42	nein
		4+278	NW	EG	WA	86,3	6,6	59	49	49	42	nein
Außen Außen	Schülerweg 23 - Terrasse + Balkon	4+286		(3,4 m)	WA	101,4	6,5	59	49	50	43	nein
		4+286		(6,2 m)	WA	101,4	9,3	59	49	53	45	nein
	Schülerweg 23	4+279	SW	EG	WA	103,1	6,9	59	49	49	42	nein
		4+279	SW	1.OG	WA	103,1	9,7	59	49	51	44	nein
		4+279	SW	2.OG	WA	103,1	12,5	59	49	52	45	nein
		4+286	SW	EG	WA	102,1	6,9	59	49	48	41	nein
		4+286	SW	1.OG	WA	102,1	9,7	59	49	51	43	nein
		4+286	SW	2.OG	WA	102,1	12,5	59	49	52	45	nein
		4+292	SW	EG	WA	99,8	6,8	59	49	49	42	nein
		4+292	SW	1.OG	WA	99,8	9,6	59	49	51	44	nein
		4+292	SW	2.OG	WA	99,8	12,4	59	49	52	45	nein
		4+293	SO	EG	WA	105,4	6,8	59	49	47	40	nein
		4+293	SO	1.OG	WA	105,4	9,6	59	49	50	43	nein
		4+293	SO	2.OG	WA	105,4	12,4	59	49	51	44	nein
		4+289	NO	EG	WA	113,4	6,9	59	49	45	38	nein
		4+289	NO	1.OG	WA	113,4	9,7	59	49	46	39	nein
		4+289	NO	2.OG	WA	113,4	12,5	59	49	46	39	nein
		4+279	NW	EG	WA	109,5	6,9	59	49	47	40	nein
4+279	NW	1.OG	WA	109,5	9,7	59	49	49	42	nein		
4+279	NW	2.OG	WA	109,5	12,5	59	49	49	42	nein		
Außen	Schülerweg 28 - Terrasse	4+325		(2,0 m)	WA	73,8	5,1	59	49	53	45	nein
	Schülerweg 28	4+309	S	EG	WA	75,6	6,1	59	49	52	45	nein
		4+309	S	1.OG	WA	75,6	8,9	59	49	53	46	nein
		4+314	S	EG	WA	74,6	6,0	59	49	53	45	nein
		4+314	S	1.OG	WA	74,6	8,8	59	49	54	46	nein
		4+318	O	1.OG	WA	78,1	8,8	59	49	52	45	nein
		4+320	S	EG	WA	81,5	6,0	59	49	43	36	nein
		4+320	S	1.OG	WA	81,5	8,8	59	49	53	46	nein
		4+323	O	EG	WA	84,3	6,0	59	49	49	42	nein
		4+323	O	1.OG	WA	84,3	8,8	59	49	51	44	nein
		4+315	N	EG	WA	87,0	6,0	59	49	44	37	nein
		4+315	N	1.OG	WA	87,0	8,8	59	49	47	40	nein
		4+307	W	EG	WA	81,3	6,1	59	49	49	42	nein
		4+307	W	1.OG	WA	81,3	8,9	59	49	52	44	nein
Außen	Schülerweg 30 - Spielplatz	4+338		(2,0 m)	WA	96,7	5,3	59	49	48	41	nein
	Schülerweg 30	4+318	S	EG	WA	92,6	6,1	59	49	48	41	nein
		4+318	S	1.OG	WA	92,6	8,9	59	49	51	44	nein
		4+324	O	EG	WA	97,4	6,1	59	49	48	40	nein
		4+324	O	1.OG	WA	97,4	8,9	59	49	49	42	nein
		4+318	N	EG	WA	102,8	6,1	59	49	44	37	nein
		4+318	N	1.OG	WA	102,8	8,9	59	49	46	39	nein
		4+312	W	EG	WA	97,9	6,2	59	49	48	40	nein
		4+312	W	1.OG	WA	97,9	9,0	59	49	50	43	nein
	Schülerweg 32	4+322	O	EG	WA	78,1	6,0	59	49	51	43	nein
		4+320	S	EG	WA	74,7	6,0	59	49	53	46	nein
Außen	Tonweg 1 - Hütte	4+209		(1,9 m)	WA	78,2	4,8	59	49	52	45	nein
Außen	Tonweg 1 - Terrasse	4+202		(2,1 m)	WA	91,0	5,6	59	49	52	44	nein
	Tonweg 1	4+200	W	EG	WA	99,2	6,0	59	49	47	40	nein
		4+206	S	EG	WA	92,0	6,0	59	49	50	43	nein
		4+216	O	EG	WA	96,5	5,9	59	49	48	41	nein
		4+208	N	EG	WA	103,7	6,0	59	49	46	39	nein
Außen	Tonweg 2 - Balkon	4+223		(5,1 m)	WA	83,0	8,0	59	49	52	45	nein
Außen	Tonweg 2 - Terrasse Süd	4+247		(2,1 m)	WA	77,0	5,0	59	49	53	46	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	in dB(A)	10	in dB(A)	12	13
Außen	Tonweg 2 - Terrasse West	4+223		(2,4 m)	WA	80,5	5,2	59	49	50	43	nein
	Tonweg 2	4+246	S	EG	WA	78,2	5,4	59	49	51	44	nein
		4+246	S	1.OG	WA	78,2	8,2	59	49	53	46	nein
		4+256	O	EG	WA	82,0	5,3	59	49	48	41	nein
		4+256	O	1.OG	WA	82,0	8,1	59	49	50	43	nein
		4+244	N	EG	WA	91,6	5,4	59	49	44	37	nein
		4+244	N	1.OG	WA	91,6	8,2	59	49	47	40	nein
		4+223	W	EG	WA	86,0	5,6	59	49	49	42	nein
		4+223	W	1.OG	WA	86,0	8,4	59	49	51	43	nein
Außen	Tonweg 3 - Terrasse	4+206		(2,2 m)	WA	123,5	5,5	59	49	48	41	nein
	Tonweg 3	4+206	S	EG	WA	125,4	5,9	59	49	47	39	nein
		4+208	W	EG	WA	121,5	5,9	59	49	47	40	nein
		4+212	S	EG	WA	117,2	5,9	59	49	48	41	nein
		4+219	O	EG	WA	123,0	5,8	59	49	46	39	nein
		4+212	N	EG	WA	131,3	5,9	59	49	43	36	nein
		4+204	W	EG	WA	129,3	6,0	59	49	45	38	nein
Außen	Tonweg 4 - Balkon	4+247		(5,6 m)	WA	109,4	8,6	59	49	51	44	nein
Außen	Tonweg 4 - Terrasse	4+253		(2,7 m)	WA	102,2	5,7	59	49	51	44	nein
	Tonweg 4	4+251	S	EG	WA	103,6	6,1	59	49	50	43	nein
		4+251	S	1.OG	WA	103,6	8,9	59	49	52	45	nein
		4+258	O	EG	WA	107,3	6,0	59	49	47	40	nein
		4+258	O	1.OG	WA	107,3	8,8	59	49	49	42	nein
		4+247	W	EG	WA	109,3	6,1	59	49	48	40	nein
		4+247	W	1.OG	WA	109,3	8,9	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 1 - Terrasse	4+195		(2,5 m)	WA	122,2	5,7	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 1	4+193	S	EG	WA	124,2	6,1	59	49	49	42	nein
		4+193	S	1.OG	WA	124,2	8,9	59	49	51	43	nein
		4+199	O	EG	WA	128,3	6,1	59	49	44	37	nein
		4+199	O	1.OG	WA	128,3	8,9	59	49	47	40	nein
		4+195	N	EG	WA	134,5	6,1	59	49	43	36	nein
		4+195	N	1.OG	WA	134,5	8,9	59	49	45	38	nein
		4+189	W	EG	WA	130,5	6,1	59	49	45	37	nein
		4+189	W	1.OG	WA	130,5	8,9	59	49	48	41	nein
Außen	Töpferweg 3 - Terrasse	4+168		(2,2 m)	WA	126,9	5,6	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 3	4+168	S	EG	WA	128,3	6,0	59	49	48	41	nein
		4+168	S	1.OG	WA	128,3	8,8	59	49	50	43	nein
		4+175	S	EG	WA	125,0	5,9	59	49	49	42	nein
		4+175	S	1.OG	WA	125,0	8,7	59	49	51	44	nein
		4+181	O	EG	WA	129,8	5,9	59	49	44	37	nein
		4+181	O	1.OG	WA	129,8	8,7	59	49	46	39	nein
		4+175	N	EG	WA	138,8	5,9	59	49	44	37	nein
		4+175	N	1.OG	WA	138,8	8,7	59	49	46	38	nein
		4+167	W	EG	WA	134,6	6,0	59	49	46	39	nein
		4+167	W	1.OG	WA	134,6	8,8	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 5 - Wintergarten + Balkon	4+141		(2,5 m)	WA	143,0	5,3	59	49	47	40	nein
Außen		4+141		(5,3 m)	WA	143,0	8,1	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 5	4+145	S	EG	WA	129,4	5,7	59	49	49	42	nein
		4+145	S	1.OG	WA	129,4	8,5	59	49	51	44	nein
		4+154	O	EG	WA	135,3	5,6	59	49	43	36	nein
		4+154	O	1.OG	WA	135,3	8,4	59	49	47	40	nein
		4+148	N	EG	WA	143,6	5,6	59	49	44	37	nein
		4+148	N	1.OG	WA	143,6	8,4	59	49	45	38	nein
		4+141	W	EG	WA	137,7	5,7	59	49	48	41	nein
		4+141	W	1.OG	WA	137,7	8,5	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 7 - Hütte	4+127		(2,2 m)	WA	121,8	4,6	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 7 - Sitzzecke	4+128		(2,2 m)	WA	127,1	4,6	59	49	50	43	nein
Außen	Töpferweg 7 - Terrasse	4+125		(1,7 m)	WA	135,8	4,4	59	49	49	42	nein
	Töpferweg 7	4+123	S	EG	WA	138,0	4,8	59	49	49	41	nein
		4+123	S	1.OG	WA	138,0	7,6	59	49	50	43	nein
		4+130	O	EG	WA	141,9	4,7	59	49	45	38	nein
		4+130	O	1.OG	WA	141,9	7,5	59	49	47	40	nein
		4+125	N	EG	WA	148,7	4,8	59	49	43	36	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L ₅₀		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Töpferweg 7	4+125	N	1.OG	WA	148,7	7,6	59	49	45	38	nein
		4+117	W	EG	WA	144,8	4,8	59	49	45	38	nein
		4+117	W	1.OG	WA	144,8	7,6	59	49	48	41	nein
Außen	Töpferweg 9 - Spielplatz	4+116		(1,8 m)	WA	91,3	3,6	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 9 - Terrasse	4+117		(2,4 m)	WA	102,9	5,1	59	49	53	46	nein
	Töpferweg 9	4+117	S	EG	WA	104,1	5,5	59	49	51	44	nein
		4+117	S	1.OG	WA	104,1	8,3	59	49	52	45	nein
		4+124	O	EG	WA	109,5	5,4	59	49	46	39	nein
		4+124	O	1.OG	WA	109,5	8,2	59	49	49	42	nein
		4+120	N	EG	WA	117,2	5,5	59	49	45	38	nein
		4+120	N	1.OG	WA	117,2	8,3	59	49	47	40	nein
		4+113	W	EG	WA	111,8	5,5	59	49	48	41	nein
	4+113	W	1.OG	WA	111,8	8,3	59	49	50	43	nein	
Außen	Töpferweg 11 - Terrasse	4+088		(2,0 m)	WA	108,0	5,0	59	49	51	44	nein
	Töpferweg 11	4+087	W	EG	WA	115,9	5,4	59	49	47	40	nein
		4+095	S	EG	WA	104,5	5,3	59	49	51	44	nein
		4+103	O	EG	WA	111,0	5,2	59	49	46	39	nein
		4+096	N	EG	WA	120,1	5,3	59	49	46	38	nein
Außen	Töpferweg 13 - Terrasse	4+101		(2,0 m)	WA	136,3	4,6	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 13+a	4+097	S	EG	WA	138,4	5,0	59	49	49	42	nein
		4+097	S	1.OG	WA	138,4	7,8	59	49	50	43	nein
		4+101	N	EG	WA	152,8	5,0	59	49	42	35	nein
		4+101	N	1.OG	WA	152,8	7,8	59	49	44	37	nein
Außen	Töpferweg 13a - Terrasse	4+093		(2,0 m)	WA	137,7	4,6	59	49	50	43	nein
Außen	Töpferweg 15 - Hütte	4+068		(1,7 m)	WA	133,4	3,7	59	49	48	41	nein
Außen	Töpferweg 15 - Spielplatz	4+070		(2,0 m)	WA	128,7	3,6	59	49	48	41	nein
Außen	Töpferweg 15 - Terrasse	4+078		(2,1 m)	WA	140,7	4,5	59	49	51	44	nein
	Töpferweg 15+a	4+076	S	EG	WA	142,7	5,0	59	49	49	42	nein
		4+076	S	1.OG	WA	142,7	7,8	59	49	51	44	nein
		4+079	N	EG	WA	157,1	4,9	59	49	42	35	nein
		4+079	N	1.OG	WA	157,1	7,7	59	49	44	37	nein
Außen	Töpferweg 15a - Terrasse	4+072		(2,0 m)	WA	142,0	4,6	59	49	51	43	nein
Außen	Töpferweg 17 - Spielplatz	4+067		(1,9 m)	WA	94,6	3,3	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 17 - Terrasse	4+066		(2,1 m)	WA	110,0	3,6	59	49	52	44	nein
	Töpferweg 17	4+071	S	EG	WA	111,8	3,9	59	49	50	43	nein
		4+071	S	1.OG	WA	111,8	6,7	59	49	52	44	nein
		4+079	O	EG	WA	116,7	3,8	59	49	45	38	nein
		4+079	O	1.OG	WA	116,7	6,6	59	49	48	40	nein
		4+072	N	EG	WA	123,3	3,9	59	49	44	37	nein
		4+072	N	1.OG	WA	123,3	6,7	59	49	46	39	nein
		4+064	W	EG	WA	118,3	4,0	59	49	47	39	nein
		4+064	W	1.OG	WA	118,3	6,8	59	49	50	42	nein
Außen	Töpferweg 19 - Spielplatz	4+043		(1,9 m)	WA	93,9	3,3	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 19 - Terrasse	4+039		(2,8 m)	WA	111,9	4,6	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 19	4+037	W	EG	WA	120,4	5,0	59	49	48	41	nein
		4+040	S	EG	WA	114,4	5,0	59	49	49	42	nein
		4+047	S	EG	WA	108,2	4,9	59	49	51	44	nein
		4+054	O	EG	WA	115,2	4,9	59	49	48	40	nein
		4+046	N	EG	WA	124,5	5,0	59	49	45	38	nein
Außen	Töpferweg 21 - Terrasse	4+053		(2,3 m)	WA	145,2	4,4	59	49	49	42	nein
	Töpferweg 21+a	4+048	S	EG	WA	147,8	4,8	59	49	48	41	nein
		4+048	S	1.OG	WA	147,8	7,6	59	49	50	43	nein
		4+053	N	EG	WA	162,1	4,8	59	49	42	35	nein
		4+053	N	1.OG	WA	162,1	7,6	59	49	44	36	nein
Außen	Töpferweg 21a - Terrasse	4+045		(2,1 m)	WA	146,6	4,5	59	49	49	41	nein
Außen	Töpferweg 23 - Spielplatz	4+034		(2,3 m)	WA	146,8	3,9	59	49	47	40	nein
Außen	Töpferweg 23 - Terrasse + Balkon	4+034		(2,2 m)	WA	154,5	3,9	59	49	46	39	nein
Außen		4+034		(5,0 m)	WA	154,5	6,7	59	49	49	42	nein
	Töpferweg 23+a	4+000	S	EG	WA	157,8	4,6	59	49	46	39	nein
		4+000	S	1.OG	WA	157,8	7,4	59	49	49	42	nein
		4+028	S	EG	WA	154,7	4,3	59	49	46	39	nein
		4+028	S	1.OG	WA	154,7	7,1	59	49	49	42	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Töpferweg 23+a	4+034	S	EG	WA	155,8	4,3	59	49	44	37	nein
		4+034	S	1.OG	WA	155,8	7,1	59	49	47	40	nein
		4+037	O	1.OG	WA	161,0	7,0	59	49	46	39	nein
		4+000	W	1.OG	WA	163,5	7,4	59	49	48	41	nein
Außen	Töpferweg 23a - Terrasse + Balkon	4+000		(2,2 m)	WA	156,6	4,2	59	49	47	40	nein
Außen		4+000		(5,0 m)	WA	156,6	7,0	59	49	50	43	nein
Außen	Töpferweg 25 - Terrasse + Balkon	4+030		(1,9 m)	WA	130,1	3,5	59	49	48	41	nein
Außen		4+030		(4,7 m)	WA	130,1	6,3	59	49	51	44	nein
Außen	Töpferweg 25a - Wintergarten + Balkon	4+000		(2,0 m)	WA	131,7	3,8	59	49	48	41	nein
Außen		4+000		(4,8 m)	WA	131,7	6,6	59	49	51	44	nein
	Töpferweg 25a+b	4+033	O	1.OG	WA	136,5	6,7	59	49	49	42	nein
		4+026	N	EG	WA	143,4	4,0	59	49	44	37	nein
		4+026	N	1.OG	WA	143,4	6,8	59	49	46	39	nein
		4+000	W	EG	WA	138,5	4,2	59	49	46	39	nein
		4+000	W	1.OG	WA	138,5	7,0	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 27 - Terrasse	4+000		(2,4 m)	WA	103,1	3,9	59	49	52	45	nein
	Töpferweg 27	4+001	S	EG	WA	104,3	4,3	59	49	51	43	nein
		4+001	S	1.OG	WA	104,3	7,1	59	49	52	45	nein
		4+024	O	EG	WA	109,1	4,1	59	49	48	40	nein
		4+024	O	1.OG	WA	109,1	6,9	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 29 - Terrasse A	3+990		(2,2 m)	WA	97,6	3,7	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 29 - Terrasse B	3+996		(2,3 m)	WA	96,7	3,6	59	49	52	45	nein
	Töpferweg 29	3+986	S	EG	WA	98,1	4,1	59	49	50	42	nein
		3+990	S	EG	WA	99,0	4,0	59	49	48	41	nein
		3+994	S	EG	WA	97,1	4,0	59	49	51	44	nein
		3+997	S	EG	WA	98,2	4,0	59	49	48	41	nein
		3+998	S	EG	WA	96,6	4,0	59	49	51	44	nein
		4+000	O	EG	WA	102,1	4,0	59	49	48	41	nein
		3+992	N	EG	WA	115,2	4,0	59	49	45	37	nein
Außen	Töpferweg 31 - Spielplatz	3+973		(2,0 m)	WA	89,6	3,3	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 31 - Terrasse	3+978		(2,0 m)	WA	98,0	3,5	59	49	52	45	nein
	Töpferweg 31	3+973	S	EG	WA	98,5	3,9	59	49	51	44	nein
		3+973	S	1.OG	WA	98,5	6,7	59	49	52	45	nein
		3+978	S	EG	WA	99,4	3,9	59	49	50	43	nein
		3+978	S	1.OG	WA	99,4	6,7	59	49	51	44	nein
		3+983	S	EG	WA	97,3	3,8	59	49	51	44	nein
		3+983	S	1.OG	WA	97,3	6,6	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 33 - Terrasse	3+967		(2,1 m)	WA	102,6	3,5	59	49	52	44	nein
	Töpferweg 33	3+970	N	EG	WA	120,1	4,0	59	49	41	34	nein
		3+970	N	1.OG	WA	120,1	6,8	59	49	44	37	nein
		3+964	W	EG	WA	111,9	4,0	59	49	49	42	nein
		3+964	W	1.OG	WA	111,9	6,8	59	49	50	43	nein
		3+964	S	EG	WA	103,0	4,0	59	49	51	43	nein
		3+964	S	1.OG	WA	103,0	6,8	59	49	52	44	nein
		3+968	S	EG	WA	104,1	4,0	59	49	50	42	nein
		3+968	S	1.OG	WA	104,1	6,8	59	49	51	44	nein
		3+971	S	EG	WA	101,9	4,0	59	49	52	44	nein
		3+971	S	1.OG	WA	101,9	6,8	59	49	52	45	nein
Außen	Töpferweg 37 - Spielplatz	3+969		(2,2 m)	WA	132,7	3,8	59	49	49	42	nein
Außen	Töpferweg 37 - Terrasse	3+983		(2,0 m)	WA	131,4	4,1	59	49	49	42	nein
	Töpferweg 37	3+985	W	EG	WA	130,5	4,5	59	49	47	40	nein
		3+985	W	1.OG	WA	130,5	7,3	59	49	49	42	nein
		3+997	O	EG	WA	130,2	4,4	59	49	47	40	nein
		3+997	O	1.OG	WA	130,2	7,2	59	49	49	42	nein
		3+991	S	EG	WA	126,1	4,4	59	49	48	41	nein
		3+991	S	1.OG	WA	126,1	7,2	59	49	51	44	nein
Außen	Töpferweg 39 - Sitzecke	3+999		(2,1 m)	WA	139,8	4,0	59	49	46	39	nein
Außen	Töpferweg 39 - Terrasse	3+983		(2,1 m)	WA	139,2	4,1	59	49	50	43	nein
	Töpferweg 39	3+992	N	EG	WA	143,2	4,4	59	49	42	35	nein
		3+992	N	1.OG	WA	143,2	7,2	59	49	44	37	nein
		3+997	O	EG	WA	138,8	4,4	59	49	45	38	nein
		3+997	O	1.OG	WA	138,8	7,2	59	49	48	40	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anspruch
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	passiv 13
	Töpferweg 39	3+985	W	EG	WA	139,0	4,5	59	49	48	41	nein
		3+985	W	1.OG	WA	139,0	7,3	59	49	49	42	nein
	Töpferweg 41	3+984	S	EG	WA	158,1	5,6	59	49	48	41	nein
		3+984	S	1.OG	WA	158,1	8,4	59	49	49	42	nein
		3+988	S	EG	WA	155,1	5,6	59	49	50	43	nein
		3+988	S	1.OG	WA	155,1	8,4	59	49	51	44	nein
		3+995	S	EG	WA	157,1	5,5	59	49	49	41	nein
		3+995	S	1.OG	WA	157,1	8,3	59	49	51	43	nein
		3+997	O	EG	WA	162,1	5,5	59	49	46	39	nein
		3+997	O	1.OG	WA	162,1	8,3	59	49	49	41	nein
		3+982	W	EG	WA	163,7	5,6	59	49	48	41	nein
	3+982	W	1.OG	WA	163,7	8,4	59	49	49	41	nein	
	Uphauser Weg 78 - Mitte (Eingang)	2+493	W	EG	GE	270,6	8,6	69	59	32	25	nein
		2+493	W	1.OG	GE	270,6	11,4	69	59	34	27	nein
		2+493	W	2.OG	GE	270,6	14,2	69	59	37	30	nein
		2+493	W	3.OG	GE	270,6	17,0	69	59	43	36	nein
		2+512	O	EG	GE	258,4	8,5	69	59	48	41	nein
		2+512	O	1.OG	GE	258,4	11,3	69	59	49	42	nein
		2+512	O	2.OG	GE	258,4	14,1	69	59	50	43	nein
	2+512	O	3.OG	GE	258,4	16,9	69	59	50	43	nein	
	Uphauser Weg 78 - hinten (Nord)	2+489	N	EG	GE	251,4	8,6	69	59	52	45	nein
		2+489	N	1.OG	GE	251,4	11,4	69	59	52	45	nein
		2+489	N	2.OG	GE	251,4	14,2	69	59	52	45	nein
		2+489	N	3.OG	GE	251,4	17,0	69	59	51	44	nein
		2+476	W	EG	GE	267,6	8,6	69	59	49	42	nein
		2+476	W	1.OG	GE	267,6	11,4	69	59	49	42	nein
		2+476	W	2.OG	GE	267,6	14,2	69	59	46	39	nein
		2+476	W	3.OG	GE	267,6	17,0	69	59	45	38	nein
		2+485	S	EG	GE	269,4	8,6	69	59	38	31	nein
		2+485	S	1.OG	GE	269,4	11,4	69	59	39	32	nein
		2+485	S	2.OG	GE	269,4	14,2	69	59	40	33	nein
		2+485	S	3.OG	GE	269,4	17,0	69	59	43	36	nein
		2+507	O	EG	GE	247,6	8,5	69	59	49	42	nein
		2+507	O	1.OG	GE	247,6	11,3	69	59	51	43	nein
	2+507	O	2.OG	GE	247,6	14,1	69	59	51	44	nein	
	2+507	O	3.OG	GE	247,6	16,9	69	59	51	44	nein	
	Uphauser Weg 78 - vorn (Süd)	2+517	O	EG	GE	271,4	8,5	69	59	47	39	nein
		2+517	O	1.OG	GE	271,4	11,3	69	59	48	41	nein
		2+517	O	2.OG	GE	271,4	14,1	69	59	49	42	nein
		2+517	O	3.OG	GE	271,4	16,9	69	59	49	42	nein
		2+503	S	EG	GE	287,6	8,6	69	59	39	32	nein
		2+503	S	1.OG	GE	287,6	11,4	69	59	41	34	nein
		2+503	S	2.OG	GE	287,6	14,2	69	59	41	34	nein
		2+503	S	3.OG	GE	287,6	17,0	69	59	38	31	nein
		2+486	W	EG	GE	291,0	8,6	69	59	44	37	nein
		2+486	W	1.OG	GE	291,0	11,4	69	59	47	40	nein
		2+486	W	2.OG	GE	291,0	14,2	69	59	45	38	nein
		2+486	W	3.OG	GE	291,0	17,0	69	59	45	38	nein
		2+490	N	EG	GE	280,2	8,6	69	59	40	33	nein
		2+490	N	1.OG	GE	280,2	11,4	69	59	42	35	nein
		2+490	N	2.OG	GE	280,2	14,2	69	59	40	33	nein
	2+490	N	3.OG	GE	280,2	17,0	69	59	45	38	nein	
Außen	Uphauser Weg ? - Balkon hinten (NW)	2+520		(4,8 m)	GE	231,4	10,8	69	59	51	44	nein
Außen	Uphauser Weg ? - Balkon vorn (SW)	2+530		(4,4 m)	GE	254,9	10,8	69	59	50	43	nein
	Uphauser Weg ? - hinten (NO)	2+524	N	EG	GE	223,6	8,4	69	59	53	45	nein
		2+524	N	1.OG	GE	223,6	11,2	69	59	53	46	nein
		2+520	W	EG	GE	231,6	8,4	69	59	49	42	nein
		2+520	W	1.OG	GE	231,6	11,2	69	59	49	42	nein
		2+528	W	EG	GE	241,0	8,4	69	59	48	41	nein
		2+528	W	1.OG	GE	241,0	11,2	69	59	49	42	nein
		2+534	O	EG	GE	236,5	8,4	69	59	48	41	nein
	2+534	O	1.OG	GE	236,5	11,2	69	59	50	43	nein	

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Uphauser Weg ? - hinten (NO)	2+531	O	EG	GE	224,8	8,4	69	59	50	43	nein
		2+531	O	1.OG	GE	224,8	11,2	69	59	51	44	nein
	Uphauser Weg ? - vorn (SW)	2+530	W	EG	GE	254,9	8,9	69	59	48	41	nein
		2+530	W	1.OG	GE	254,9	11,7	69	59	49	42	nein
		2+539	S	EG	GE	258,2	8,9	69	59	45	38	nein
		2+539	S	1.OG	GE	258,2	11,7	69	59	47	40	nein
		2+540	O	EG	GE	248,5	8,9	69	59	49	42	nein
		2+540	O	1.OG	GE	248,5	11,7	69	59	51	44	nein
Außen	Waterfuhr 1 - Terrasse	3+689		(2,4 m)	WA	176,2	2,6	59	49	51	44	nein
	Waterfuhr 1	3+689	N	EG	WA	187,7	3,0	59	49	43	36	nein
		3+689	N	1.OG	WA	187,7	5,8	59	49	51	44	nein
		3+693	O	EG	WA	181,5	3,0	59	49	48	40	nein
		3+693	O	1.OG	WA	181,5	5,8	59	49	51	44	nein
		3+689	S	EG	WA	177,2	3,0	59	49	51	44	nein
		3+689	S	1.OG	WA	177,2	5,8	59	49	51	44	nein
		3+685	W	EG	WA	178,3	3,1	59	49	49	41	nein
		3+685	W	1.OG	WA	178,3	5,9	59	49	51	44	nein
		3+684	S	EG	WA	179,0	3,1	59	49	50	43	nein
		3+684	S	1.OG	WA	179,0	5,9	59	49	51	44	nein
		3+683	W	EG	WA	184,0	3,1	59	49	48	41	nein
	3+683	W	1.OG	WA	184,0	5,9	59	49	51	44	nein	
Außen	Waterfuhr 4 - Terrasse	3+638		(1,9 m)	WA	163,1	1,7	59	49	50	43	nein
	Waterfuhr 4	3+645	N	EG	WA	174,9	2,0	59	49	43	36	nein
		3+645	N	1.OG	WA	174,9	4,8	59	49	51	44	nein
		3+652	NO	EG	WA	171,7	2,0	59	49	46	39	nein
		3+652	NO	1.OG	WA	171,7	4,8	59	49	51	44	nein
		3+652	SO	EG	WA	164,0	2,0	59	49	48	41	nein
		3+652	SO	1.OG	WA	164,0	4,8	59	49	52	44	nein
		3+646	S	EG	WA	159,6	2,0	59	49	51	43	nein
		3+646	S	1.OG	WA	159,6	4,8	59	49	52	45	nein
		3+640	SW	EG	WA	163,4	2,0	59	49	50	42	nein
		3+640	SW	1.OG	WA	163,4	4,8	59	49	52	45	nein
		3+639	NW	EG	WA	171,0	2,1	59	49	49	41	nein
		3+639	NW	1.OG	WA	171,0	4,9	59	49	52	44	nein
Außen	Waterfuhr 6 - Terrasse	3+668		(1,8 m)	WA	147,1	2,0	59	49	51	44	nein
	Waterfuhr 6	3+672	NO	EG	WA	156,5	2,4	59	49	45	38	nein
		3+672	NO	1.OG	WA	156,5	5,2	59	49	52	45	nein
		3+677	SO	EG	WA	154,0	2,4	59	49	45	38	nein
		3+677	SO	1.OG	WA	154,0	5,2	59	49	52	45	nein
		3+676	SO	1.OG	WA	150,4	5,2	59	49	52	45	nein
		3+675	SO	EG	WA	146,8	2,4	59	49	47	40	nein
		3+675	SO	1.OG	WA	146,8	5,2	59	49	52	45	nein
		3+673	SW	EG	WA	147,1	2,4	59	49	51	43	nein
		3+673	SW	1.OG	WA	147,1	5,2	59	49	52	45	nein
		3+671	S	EG	WA	147,6	2,4	59	49	51	44	nein
		3+671	S	1.OG	WA	147,6	5,2	59	49	52	45	nein
		3+669	S	EG	WA	147,7	2,4	59	49	51	44	nein
		3+669	S	1.OG	WA	147,7	5,2	59	49	52	45	nein
		3+668	SW	EG	WA	148,1	2,4	59	49	51	44	nein
		3+668	SW	1.OG	WA	148,1	5,2	59	49	52	45	nein
		3+667	SW	EG	WA	148,9	2,4	59	49	50	43	nein
		3+667	SW	1.OG	WA	148,9	5,2	59	49	52	45	nein
		3+665	SW	EG	WA	150,1	2,5	59	49	51	44	nein
		3+665	SW	1.OG	WA	150,1	5,3	59	49	52	45	nein
	3+664	NW	EG	WA	154,6	2,5	59	49	49	42	nein	
	3+664	NW	1.OG	WA	154,6	5,3	59	49	52	45	nein	
Außen	Waterfuhr 8a - Terrasse	3+683		(1,8 m)	WA	140,4	2,0	59	49	51	44	nein
	Waterfuhr 8a+b	3+687	NO	EG	WA	151,8	2,4	59	49	44	37	nein
		3+687	NO	1.OG	WA	151,8	5,2	59	49	52	45	nein
		3+687	NO	2.OG	WA	151,8	8,0	59	49	53	45	nein
		3+691	NW	EG	WA	151,0	2,3	59	49	44	37	nein
		3+691	NW	1.OG	WA	151,0	5,1	59	49	52	45	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Waterfuhr 8a+b	3+691	NW	2.OG	WA	151,0	7,9	59	49	53	45	nein
		3+692	NO	EG	WA	150,9	2,3	59	49	44	37	nein
		3+692	NO	1.OG	WA	150,9	5,1	59	49	52	45	nein
		3+692	NO	2.OG	WA	150,9	7,9	59	49	52	45	nein
		3+693	NO	EG	WA	150,4	2,3	59	49	45	38	nein
		3+693	NO	1.OG	WA	150,4	5,1	59	49	52	45	nein
		3+693	NO	2.OG	WA	150,4	7,9	59	49	53	45	nein
		3+696	NO	EG	WA	149,3	2,3	59	49	44	37	nein
		3+696	NO	1.OG	WA	149,3	5,1	59	49	52	45	nein
		3+696	NO	2.OG	WA	149,3	7,9	59	49	53	45	nein
		3+698	SO	EG	WA	146,9	2,3	59	49	47	40	nein
		3+698	SO	1.OG	WA	146,9	5,1	59	49	52	45	nein
		3+698	SO	2.OG	WA	146,9	7,9	59	49	53	45	nein
		3+697	SO	1.OG	WA	142,3	5,1	59	49	52	45	nein
		3+697	SO	2.OG	WA	142,3	7,9	59	49	53	46	nein
		3+695	SO	EG	WA	138,5	2,3	59	49	49	42	nein
		3+695	SO	1.OG	WA	138,5	5,1	59	49	52	45	nein
		3+695	SO	2.OG	WA	138,5	7,9	59	49	53	46	nein
		3+688	SW	EG	WA	139,6	2,3	59	49	51	44	nein
		3+688	SW	1.OG	WA	139,6	5,1	59	49	52	45	nein
		3+688	SW	2.OG	WA	139,6	7,9	59	49	53	46	nein
		3+681	SW	1.OG	WA	141,8	5,2	59	49	52	45	nein
		3+681	SW	2.OG	WA	141,8	8,0	59	49	53	46	nein
		3+682	NW	1.OG	WA	145,7	5,2	59	49	52	45	nein
		3+682	NW	2.OG	WA	145,7	8,0	59	49	53	46	nein
		3+683	NW	EG	WA	151,1	2,4	59	49	46	39	nein
		3+683	NW	1.OG	WA	151,1	5,2	59	49	52	45	nein
		3+683	NW	2.OG	WA	151,1	8,0	59	49	53	45	nein
Außen	Waterfuhr 8b - Terrasse	3+693		(1,8 m)	WA	137,2	1,9	59	49	52	44	nein
Außen	Waterfuhr 12 - Spielplatz	3+740		(2,2 m)	WA	123,3	2,1	59	49	52	45	nein
Außen	Waterfuhr 12 - Terrasse	3+732		(2,2 m)	WA	133,7	2,2	59	49	53	46	nein
	Waterfuhr 12	3+733	N	EG	WA	144,8	2,6	59	49	40	33	nein
		3+733	N	1.OG	WA	144,8	5,4	59	49	43	36	nein
		3+738	O	EG	WA	144,3	2,6	59	49	42	35	nein
		3+738	O	1.OG	WA	144,3	5,4	59	49	49	42	nein
		3+738	O	1.OG	WA	140,1	5,4	59	49	49	42	nein
		3+737	O	EG	WA	135,5	2,6	59	49	47	40	nein
		3+737	O	1.OG	WA	135,5	5,4	59	49	49	42	nein
		3+736	S	EG	WA	135,0	2,6	59	49	50	43	nein
		3+736	S	1.OG	WA	135,0	5,4	59	49	52	44	nein
		3+734	O	EG	WA	134,7	2,6	59	49	50	43	nein
		3+734	O	1.OG	WA	134,7	5,4	59	49	51	44	nein
		3+732	S	EG	WA	134,3	2,6	59	49	51	44	nein
		3+732	S	1.OG	WA	134,3	5,4	59	49	52	45	nein
		3+730	W	EG	WA	135,0	2,6	59	49	51	44	nein
		3+730	W	1.OG	WA	135,0	5,4	59	49	52	45	nein
		3+729	S	EG	WA	135,6	2,6	59	49	51	44	nein
		3+729	S	1.OG	WA	135,6	5,4	59	49	52	45	nein
		3+727	W	EG	WA	140,5	2,6	59	49	49	42	nein
		3+727	W	1.OG	WA	140,5	5,4	59	49	50	43	nein
Außen	Waterfuhr 16 - Terrasse	3+784		(2,0 m)	WA	126,7	2,1	59	49	50	43	nein
	Waterfuhr 16	3+779	N	EG	WA	137,5	2,5	59	49	47	40	nein
		3+779	N	1.OG	WA	137,5	5,3	59	49	52	45	nein
		3+786	O	EG	WA	133,1	2,4	59	49	49	42	nein
		3+786	O	1.OG	WA	133,1	5,2	59	49	52	45	nein
		3+783	S	EG	WA	128,7	2,5	59	49	50	43	nein
		3+783	S	1.OG	WA	128,7	5,3	59	49	52	45	nein
		3+781	O	EG	WA	125,3	2,5	59	49	49	42	nein
		3+781	O	1.OG	WA	125,3	5,3	59	49	52	45	nein
		3+776	S	EG	WA	121,8	2,5	59	49	52	44	nein
		3+776	S	1.OG	WA	121,8	5,3	59	49	53	45	nein
		3+772	W	EG	WA	129,8	2,5	59	49	50	43	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Waterfuhr 16	3+772	W		1.OG WA	129,8	5,3	59	49	52	45	nein
Außen	Waterfuhr 18 - Hütte	3+787		(2,0 m)	WA	162,5	1,7	59	49	49	41	nein
Außen	Waterfuhr 18 - Terrasse	3+782		(2,0 m)	WA	152,8	1,8	59	49	48	41	nein
	Waterfuhr 18	3+775	N		EG WA	160,0	2,3	59	49	45	38	nein
		3+775	N		1.OG WA	160,0	5,1	59	49	51	44	nein
		3+780	N		1.OG WA	159,9	5,0	59	49	51	44	nein
		3+783	O		1.OG WA	159,7	5,0	59	49	51	44	nein
		3+783	O		EG WA	156,8	2,2	59	49	47	40	nein
		3+783	O		1.OG WA	156,8	5,0	59	49	51	44	nein
		3+782	S		EG WA	154,0	2,2	59	49	49	41	nein
		3+782	S		1.OG WA	154,0	5,0	59	49	52	44	nein
		3+781	O		EG WA	150,7	2,2	59	49	47	40	nein
		3+781	O		1.OG WA	150,7	5,0	59	49	52	44	nein
		3+776	S		EG WA	147,5	2,3	59	49	50	43	nein
		3+776	S		1.OG WA	147,5	5,1	59	49	52	45	nein
		3+772	W		EG WA	153,8	2,3	59	49	49	41	nein
	3+772	W		1.OG WA	153,8	5,1	59	49	52	44	nein	
Außen	Waterfuhr 20 - Terrasse	3+777		(2,5 m)	WA	173,6	2,2	59	49	51	44	nein
	Waterfuhr 20	3+775	N		EG WA	183,6	2,6	59	49	38	31	nein
		3+775	N		1.OG WA	183,6	5,4	59	49	44	37	nein
		3+780	N		1.OG WA	183,6	5,4	59	49	44	37	nein
		3+782	O		EG WA	178,9	2,6	59	49	45	38	nein
		3+782	O		1.OG WA	178,9	5,4	59	49	47	40	nein
		3+777	S		EG WA	174,4	2,6	59	49	50	42	nein
		3+777	S		1.OG WA	174,4	5,4	59	49	50	43	nein
		3+772	W		EG WA	179,1	2,7	59	49	48	41	nein
		3+772	W		1.OG WA	179,1	5,5	59	49	49	42	nein
Außen	Weidenstraße 25 - Wintergarten	4+945		(2,0 m)	WA	75,8	1,7	59	49	50	43	nein
Außen	Weidenstraße 27 - Terrasse	4+966		(2,0 m)	WA	81,8	1,2	59	49	48	41	nein
Außen	Weidenstraße 29 - Balkon (über Eingang)	4+976		(3,7 m)	WA	147,6	3,9	59	49	48	41	nein
Außen	Weidenstraße 29 - Hütte	4+982		(1,8 m)	WA	137,9	1,3	59	49	48	40	nein
Außen	Weidenstraße 29 - Terrasse + Balkon	4+983		(1,5 m)	WA	142,5	1,2	59	49	50	43	nein
Außen		4+983		(4,3 m)	WA	142,5	4,0	59	49	51	44	nein
Außen	Weidenstraße 29a - Terrasse (überdacht)	4+995		(2,1 m)	WA	54,8	0,9	59	49	53	46	nein
Außen	Weidenstraße 29a - Terrasse + Balkon	4+987		(2,1 m)	WA	61,7	0,8	59	49	52	45	nein
Außen		4+987		(4,9 m)	WA	61,7	3,6	59	49	53	46	nein
Außen	Weidenstraße 35 - Spielplatz	5+038		(1,8 m)	WA	127,7	0,6	59	49	49	42	nein
Außen	Weidenstraße 35 - Terrasse	5+027		(2,0 m)	WA	146,8	2,4	59	49	51	43	nein
Außen	Weidenstraße 9 - Balkon	4+756		(5,4 m)	WA	127,5	8,0	59	49	52	45	nein
Außen	Weidenstraße 9 - Wintergarten	4+758		(2,2 m)	WA	143,8	5,6	59	49	46	39	nein
	Weidenstraße 9	4+756	S		1.OG WA	128,1	8,4	59	49	50	43	nein
		4+761	S		EG WA	128,1	5,7	59	49	47	40	nein
		4+761	S		1.OG WA	128,1	8,5	59	49	50	43	nein
		4+763	O		EG WA	132,9	5,7	59	49	46	39	nein
		4+763	O		1.OG WA	132,9	8,5	59	49	48	41	nein
		4+753	W		EG WA	134,0	5,6	59	49	47	40	nein
		4+753	W		1.OG WA	134,0	8,4	59	49	48	41	nein
Außen	Weidenstraße 10 - Terrasse	4+758		(2,5 m)	WA	95,3	4,3	59	49	52	45	nein
	Weidenstraße 10	4+758	S		EG WA	96,4	4,7	59	49	51	43	nein
		4+758	S		1.OG WA	96,4	7,5	59	49	52	45	nein
		4+764	O		EG WA	101,4	4,8	59	49	48	41	nein
		4+764	O		1.OG WA	101,4	7,6	59	49	49	42	nein
		4+759	N		EG WA	107,4	4,7	59	49	45	38	nein
		4+759	N		1.OG WA	107,4	7,5	59	49	46	38	nein
		4+753	W		EG WA	102,4	4,7	59	49	48	41	nein
		4+753	W		1.OG WA	102,4	7,5	59	49	49	42	nein
Außen	Weidenstraße 10a - Terrasse	4+760		(2,0 m)	WA	56,6	3,8	59	49	53	46	nein
	Weidenstraße 10a	4+754	S		EG WA	54,3	4,1	59	49	53	46	nein
		4+754	S		1.OG WA	54,3	6,9	59	49	55	48	nein
		4+762	S		EG WA	58,5	4,2	59	49	52	45	nein
		4+762	S		1.OG WA	58,5	7,0	59	49	55	47	nein
		4+765	O		EG WA	63,9	4,2	59	49	50	43	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station km 3	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA m 7	H I-A m 8	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Weidestraße 10a	4+765	O	1.OG	WA	63,9	7,0	59	49	52	45	nein
		4+758	N	EG	WA	70,1	4,1	59	49	45	38	nein
		4+758	N	1.OG	WA	70,1	6,9	59	49	47	40	nein
		4+750	W	EG	WA	65,1	4,1	59	49	50	42	nein
		4+750	W	1.OG	WA	65,1	6,9	59	49	51	44	nein
		4+750	W	EG	WA	57,0	4,1	59	49	50	43	nein
		4+750	W	1.OG	WA	57,0	6,9	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 12 - Terrasse	4+785		(2,2 m)	WA	84,7	3,6	59	49	52	45	nein
	Weidestraße 12	4+785	S	EG	WA	85,6	4,0	59	49	51	44	nein
		4+785	S	1.OG	WA	85,6	6,8	59	49	52	45	nein
		4+790	O	EG	WA	91,4	4,0	59	49	49	42	nein
		4+790	O	1.OG	WA	91,4	6,8	59	49	51	43	nein
		4+784	N	EG	WA	96,3	3,9	59	49	44	37	nein
		4+784	N	1.OG	WA	96,3	6,7	59	49	46	39	nein
		4+779	W	EG	WA	90,6	3,9	59	49	48	41	nein
		4+779	W	1.OG	WA	90,6	6,7	59	49	49	42	nein
Außen	Weidestraße 12a - Terrasse	4+775		(2,6 m)	WA	54,0	3,2	59	49	52	45	nein
	Weidestraße 12a	4+782	S	EG	WA	51,4	3,7	59	49	53	46	nein
		4+788	O	EG	WA	58,2	3,8	59	49	52	45	nein
		4+776	W	EG	WA	61,4	3,6	59	49	49	42	nein
Außen	Weidestraße 13 - Terrasse Nord-West	4+792		(2,3 m)	WA	130,0	4,2	59	49	43	36	nein
Außen	Weidestraße 13 - Terrasse West	4+790		(2,3 m)	WA	122,2	4,2	59	49	47	40	nein
Außen	Weidestraße 14 - Garten-Sitzecke	4+833		(2,0 m)	WA	54,4	2,0	59	49	53	46	nein
Außen	Weidestraße 14 - Terrasse	4+814		(2,5 m)	WA	61,9	2,9	59	49	54	47	nein
	Weidestraße 14	4+814	S	EG	WA	63,0	3,3	59	49	52	45	nein
		4+814	S	1.OG	WA	63,0	6,1	59	49	54	47	nein
		4+821	O	EG	WA	73,1	3,3	59	49	48	41	nein
		4+821	O	1.OG	WA	73,1	6,1	59	49	50	43	nein
		4+815	N	EG	WA	84,1	3,3	59	49	45	38	nein
		4+815	N	1.OG	WA	84,1	6,1	59	49	46	39	nein
		4+809	W	EG	WA	79,3	3,2	59	49	48	41	nein
		4+809	W	1.OG	WA	79,3	6,0	59	49	50	43	nein
		4+808	W	1.OG	WA	68,7	6,0	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 15 - Terrasse	4+810		(2,0 m)	WA	110,0	3,7	59	49	48	41	nein
	Weidestraße 15	4+821	O	EG	WA	112,7	4,2	59	49	47	39	nein
		4+821	O	1.OG	WA	112,7	7,0	59	49	49	42	nein
		4+812	W	EG	WA	112,3	4,1	59	49	47	40	nein
		4+812	W	1.OG	WA	112,3	6,9	59	49	49	42	nein
Außen	Weidestraße 16 - Garten-Sitzecke	4+861		(2,0 m)	WA	48,8	1,6	59	49	54	47	nein
Außen	Weidestraße 16 - Terrasse	4+846		(2,6 m)	WA	57,6	2,7	59	49	53	46	nein
	Weidestraße 16	4+854	SW	EG	WA	55,1	3,2	59	49	52	45	nein
		4+854	SW	1.OG	WA	55,1	6,0	59	49	54	47	nein
		4+862	SO	EG	WA	60,4	3,3	59	49	51	44	nein
		4+862	SO	1.OG	WA	60,4	6,1	59	49	52	45	nein
		4+859	NO	EG	WA	68,9	3,3	59	49	49	42	nein
		4+859	NO	1.OG	WA	68,9	6,1	59	49	49	42	nein
		4+846	NW	EG	WA	65,2	3,1	59	49	50	43	nein
		4+846	NW	1.OG	WA	65,2	5,9	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 17 - Wintergarten	4+833		(1,8 m)	WA	115,0	2,6	59	49	45	38	nein
	Weidestraße 17	4+842	N	EG	WA	124,2	2,9	59	49	40	33	nein
		4+842	N	1.OG	WA	124,2	5,7	59	49	42	35	nein
		4+834	W	EG	WA	101,8	3,3	59	49	47	40	nein
		4+834	W	1.OG	WA	101,8	6,1	59	49	49	42	nein
	Weidestraße 25	4+929	S	EG	WA	68,1	2,2	59	49	52	45	nein
		4+929	S	1.OG	WA	68,1	5,0	59	49	53	46	nein
		4+938	S	EG	WA	74,8	2,3	59	49	50	43	nein
		4+933	O	EG	WA	72,8	2,2	59	49	50	43	nein
		4+933	O	1.OG	WA	72,8	5,0	59	49	51	44	nein
		4+942	O	EG	WA	75,9	2,3	59	49	49	41	nein
		4+942	O	EG	WA	78,6	2,3	59	49	46	39	nein
		4+929	N	1.OG	WA	76,7	5,0	59	49	48	41	nein
		4+942	O	EG	WA	81,5	2,3	59	49	49	42	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L ₅₀		Anspruch passiv
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	13
	Weidestraße 25	4+924	W	EG	WA	72,0	2,1	59	49	50	43	nein
		4+924	W	1.OG	WA	72,0	4,9	59	49	51	44	nein
	Weidestraße 27	4+965	S	1.OG	WA	70,9	4,9	59	49	53	46	nein
		4+970	O	EG	WA	76,0	2,1	59	49	49	42	nein
		4+970	O	1.OG	WA	76,0	4,9	59	49	50	42	nein
		4+959	W	EG	WA	75,0	2,0	59	49	48	41	nein
		4+959	W	1.OG	WA	75,0	4,8	59	49	50	43	nein
	Weidestraße 29a	4+995	S	EG	WA	56,4	1,3	59	49	51	44	nein
		4+995	S	1.OG	WA	56,4	4,1	59	49	53	46	nein
		5+001	O	EG	WA	63,1	1,4	59	49	49	42	nein
		5+001	O	1.OG	WA	63,1	4,2	59	49	50	43	nein
		4+994	N	EG	WA	68,3	1,3	59	49	47	40	nein
		4+994	N	1.OG	WA	68,3	4,1	59	49	49	42	nein
		4+988	W	EG	WA	61,6	1,2	59	49	50	43	nein
		4+988	W	1.OG	WA	61,6	4,0	59	49	51	44	nein
	Weidestraße 29c	5+022	S	EG	WA	32,6	1,1	59	49	53	46	nein
		5+019	S	1.OG	WA	34,7	3,9	59	49	55	47	nein
		5+023	O	EG	WA	41,8	1,1	59	49	50	43	nein
		5+023	O	1.OG	WA	41,8	3,9	59	49	52	45	nein
		5+017	N	EG	WA	47,6	1,1	59	49	48	41	nein
		5+017	N	1.OG	WA	47,6	3,9	59	49	49	42	nein
		5+013	W	EG	WA	40,5	1,0	59	49	51	44	nein
		5+013	W	1.OG	WA	40,5	3,8	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 31 - Spielplatz	5+000		(1,9 m)	WA	93,2	0,6	59	49	49	42	nein
Außen	Weidestraße 31 - Terrasse + Balkon	5+007		(2,4 m)	WA	80,3	1,1	59	49	49	42	nein
Außen		5+007		(5,2 m)	WA	80,3	3,9	59	49	51	44	nein
	Weidestraße 31 nord	5+006	W	EG	WA	92,7	1,2	59	49	48	41	nein
		5+006	W	1.OG	WA	92,7	4,0	59	49	50	42	nein
		5+016	O	EG	WA	93,8	1,4	59	49	45	38	nein
		5+016	O	1.OG	WA	93,8	4,2	59	49	48	41	nein
	Weidestraße 31 süd	5+017	O	EG	WA	84,2	1,7	59	49	49	42	nein
		5+017	O	1.OG	WA	84,2	4,5	59	49	50	42	nein
		5+006	W	EG	WA	84,7	1,5	59	49	48	41	nein
		5+006	W	1.OG	WA	84,7	4,3	59	49	50	42	nein
		5+008	W	EG	WA	80,4	1,6	59	49	48	41	nein
		5+008	W	1.OG	WA	80,4	4,4	59	49	50	43	nein
		5+013	S	EG	WA	79,1	1,6	59	49	51	44	nein
		5+013	S	1.OG	WA	79,1	4,4	59	49	52	44	nein
Außen	Weidestraße 33 - Balkon	5+015		(5,2 m)	WA	116,3	4,0	59	49	50	43	nein
	Weidestraße 33	5+010	S	EG	WA	110,4	1,6	59	49	49	42	nein
		5+010	S	1.OG	WA	110,4	4,4	59	49	50	43	nein
		5+015	O	EG	WA	116,1	1,6	59	49	48	41	nein
		5+015	O	1.OG	WA	116,1	4,4	59	49	48	41	nein
		5+009	N	EG	WA	120,5	1,6	59	49	43	36	nein
		5+009	N	1.OG	WA	120,5	4,4	59	49	45	37	nein
		5+003	W	EG	WA	114,8	1,5	59	49	47	40	nein
		5+003	W	1.OG	WA	114,8	4,3	59	49	48	41	nein
Außen	Weidestraße 35 - Terrasse	5+056		(2,2 m)	WA	41,1	0,1	59	49	50	43	nein
	Weidestraße 35 a	5+034	S	EG	WA	85,0	2,5	59	49	51	44	nein
		5+034	S	1.OG	WA	85,0	5,3	59	49	52	45	nein
		5+038	O	EG	WA	89,7	2,6	59	49	49	42	nein
		5+038	O	1.OG	WA	89,7	5,4	59	49	50	43	nein
		5+028	W	EG	WA	94,5	2,5	59	49	46	39	nein
		5+028	W	1.OG	WA	94,5	5,3	59	49	49	42	nein
	Weidestraße 35	5+028	S	EG	WA	147,7	2,8	59	49	49	42	nein
		5+028	S	1.OG	WA	147,7	5,6	59	49	50	43	nein
		5+034	O	EG	WA	154,5	2,9	59	49	46	39	nein
		5+034	O	1.OG	WA	154,5	5,7	59	49	48	41	nein
		5+020	W	EG	WA	150,8	2,7	59	49	46	39	nein
		5+020	W	1.OG	WA	150,8	5,5	59	49	47	40	nein
Außen	Weidestraße 35a - Terrasse	5+034		(2,8 m)	WA	83,4	2,1	59	49	52	45	nein
	Weidestraße 35b	5+062	N	EG	WA	48,9	0,6	59	49	46	39	nein

Neubau der B 65 n Südumgehung Minden

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose m L ₅₀		Anpruch passiv 13
		km 3	4	5	6	m 7	m 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	
	Weidestraße 35b	5+062	N	1.OG	WA	48,9	3,4	59	49	48	41	nein
		5+068	O	EG	WA	42,6	0,7	59	49	48	41	nein
		5+068	O	1.OG	WA	42,6	3,5	59	49	51	44	nein
		5+064	S	EG	WA	35,0	0,6	59	49	52	45	nein
		5+064	S	1.OG	WA	35,0	3,4	59	49	54	47	nein
		5+058	W	EG	WA	41,3	0,6	59	49	49	42	nein
		5+058	W	1.OG	WA	41,3	3,4	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 37 - Terrasse (1.OG)	5+084		(5,0 m)	WA	35,9	2,7	59	49	55	48	nein
Außen	Weidestraße 37 - Terrasse + Balkon	5+092		(2,2 m)	WA	41,0	0,0	59	49	54	47	nein
Außen	Weidestraße 37	5+092		(5,0 m)	WA	41,0	2,8	59	49	55	48	nein
	Weidestraße 37	5+083	S	EG	WA	37,4	2,3	59	49	53	46	nein
		5+083	S	1.OG	WA	37,4	5,1	59	49	55	47	nein
		5+091	S	EG	WA	41,3	0,4	59	49	53	45	nein
		5+091	S	1.OG	WA	41,3	3,2	59	49	54	47	nein
		5+094	O	EG	WA	47,3	0,4	59	49	49	42	nein
		5+094	O	1.OG	WA	47,3	3,2	59	49	52	45	nein
		5+087	O	EG	WA	39,4	2,4	59	49	53	46	nein
		5+087	O	1.OG	WA	39,4	5,2	59	49	53	46	nein
		5+089	N	1.OG	WA	52,3	3,2	59	49	48	41	nein
		5+081	N	EG	WA	47,4	2,3	59	49	46	39	nein
		5+081	N	1.OG	WA	47,4	5,1	59	49	49	41	nein
		5+078	W	EG	WA	41,8	2,2	59	49	47	40	nein
		5+078	W	1.OG	WA	41,8	5,0	59	49	51	44	nein
Außen	Weidestraße 39 - Terrasse	5+107		(2,1 m)	WA	49,5	-0,1	59	49	50	42	nein
	Weidestraße 39	5+109	W	EG	WA	49,0	0,3	59	49	48	41	nein
		5+109	W	1.OG	WA	49,0	3,1	59	49	51	44	nein
		5+114	S	EG	WA	44,9	0,4	59	49	52	45	nein
		5+114	S	1.OG	WA	44,9	3,2	59	49	53	46	nein
		5+118	O	EG	WA	50,4	0,4	59	49	47	40	nein
		5+118	O	1.OG	WA	50,4	3,2	59	49	50	43	nein
		5+113	N	EG	WA	54,6	0,3	59	49	47	39	nein
		5+113	N	1.OG	WA	54,6	3,1	59	49	48	41	nein
Außen	Weidestraße 39a - Terrasse Nord	5+129		(2,8 m)	WA	58,1	0,4	59	49	50	43	nein
Außen	Weidestraße 39a - Terrasse West	5+123		(2,7 m)	WA	51,6	0,4	59	49	48	41	nein
	Weidestraße 39a	5+130	S	EG	WA	47,0	0,8	59	49	52	45	nein
		5+130	S	1.OG	WA	47,0	3,6	59	49	53	46	nein
		5+135	O	EG	WA	52,7	0,9	59	49	51	44	nein
		5+135	O	1.OG	WA	52,7	3,7	59	49	52	44	nein
		5+129	N	EG	WA	57,2	0,8	59	49	47	40	nein
		5+129	N	1.OG	WA	57,2	3,6	59	49	48	41	nein
		5+125	W	EG	WA	51,4	0,8	59	49	47	40	nein
		5+125	W	1.OG	WA	51,4	3,6	59	49	51	43	nein
Außen	Weidestraße 41 - Terrasse	5+142		(2,0 m)	WA	123,3	1,7	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 41 - Wintergarten	5+147		(3,1 m)	WA	124,0	1,8	59	49	52	45	nein
	Weidestraße 41	5+144	S	EG	WA	125,0	2,1	59	49	51	44	nein
		5+144	S	1.OG	WA	125,0	4,9	59	49	51	44	nein
		5+148	O	EG	WA	129,9	2,2	59	49	46	39	nein
		5+148	O	1.OG	WA	129,9	5,0	59	49	49	42	nein
		5+139	W	EG	WA	128,8	2,1	59	49	47	40	nein
		5+139	W	1.OG	WA	128,8	4,9	59	49	49	42	nein
Außen	Weidestraße 41a - Terrasse	5+147		(2,8 m)	WA	63,2	0,4	59	49	51	44	nein
	Weidestraße 41a	5+154	S	EG	WA	60,2	0,9	59	49	52	45	nein
		5+158	O	EG	WA	68,2	0,9	59	49	50	43	nein
		5+149	N	EG	WA	74,8	0,8	59	49	47	40	nein
		5+142	W	EG	WA	69,5	0,7	59	49	50	43	nein
		5+146	S	EG	WA	65,3	0,8	59	49	51	43	nein
Außen	Weidestraße 43 - Hütte	5+163		(1,9 m)	WA	103,3	-0,4	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 43 - Wintergarten	5+159		(2,6 m)	WA	126,3	1,2	59	49	52	45	nein
	Weidestraße 43	5+159	S	EG	WA	126,7	1,6	59	49	51	43	nein
		5+159	S	1.OG	WA	126,7	4,4	59	49	51	44	nein
		5+165	S	EG	WA	129,2	1,6	59	49	49	42	nein
		5+165	S	1.OG	WA	129,2	4,4	59	49	51	43	nein

**Neubau der B 65 n
Südumgehung Minden**

Unterlage 17.2

Außen- wohn- bereich 1	Punktname 2	Station 3 km	HFront 4	SW 5	Nutz 6	SA 7 m	H I-A 8 m	IGW		Prognose m L _s		Anpruch passiv 13
								Tag 9 in dB(A)	Nacht 10	Tag 11 in dB(A)	Nacht 12	
	Weidestraße 43	5+168	O	EG	WA	134,3	1,7	59	49	48	41	nein
		5+168	O	1.OG	WA	134,3	4,5	59	49	50	43	nein
		5+162	N	EG	WA	138,4	1,6	59	49	44	37	nein
		5+162	N	1.OG	WA	138,4	4,4	59	49	46	39	nein
		5+156	W	EG	WA	132,1	1,5	59	49	46	38	nein
		5+156	W	1.OG	WA	132,1	4,3	59	49	48	41	nein
Außen	Weidestraße 47 - Balkon	5+185		(4,8 m)	WA	124,5	2,7	59	49	50	43	nein
Außen	Weidestraße 47 - Spielplatz	5+194		(1,9 m)	WA	104,5	-0,3	59	49	52	45	nein
Außen	Weidestraße 47 - Terrasse	5+192		(2,0 m)	WA	117,0	0,0	59	49	53	45	nein
	Weidestraße 47	5+192	S	EG	WA	118,3	0,4	59	49	51	44	nein
		5+192	S	1.OG	WA	118,3	3,2	59	49	52	44	nein
		5+198	O	EG	WA	125,7	0,5	59	49	50	43	nein
		5+198	O	1.OG	WA	125,7	3,3	59	49	50	43	nein
		5+191	N	EG	WA	132,0	0,4	59	49	43	36	nein
		5+191	N	1.OG	WA	132,0	3,2	59	49	46	39	nein
		5+185	W	EG	WA	124,7	0,4	59	49	48	41	nein
		5+185	W	1.OG	WA	124,7	3,2	59	49	49	42	nein
	Weidestraße 49	5+196	S	EG	WA	55,0	0,0	59	49	52	45	nein
		5+196	S	1.OG	WA	55,0	2,8	59	49	53	46	nein
		5+202	O	EG	WA	61,7	0,1	59	49	51	44	nein
		5+202	O	1.OG	WA	61,7	2,9	59	49	52	44	nein
		5+195	N	EG	WA	67,0	0,0	59	49	45	38	nein
		5+195	N	1.OG	WA	67,0	2,8	59	49	47	39	nein
		5+188	W	EG	WA	60,3	-0,1	59	49	49	41	nein
		5+188	W	1.OG	WA	60,3	2,7	59	49	50	43	nein
Außen	Wickenbreite 6 - Balkon	1+025		(5,3 m)	WA	141,2	7,0	59	49	49	42	nein
Außen	Wickenbreite 6 - Terrasse	1+025		(2,4 m)	WA	152,3	4,2	59	49	42	35	nein
	Wirtschaftsgebäude - Ebene 1+2	5+299	N	EG	SOK	211,2	1,3	57	47	54	47	nein
		5+299	N	1.OG	SOK	211,2	4,1	57	47	54	47	nein
		5+313	O	1.OG	SOK	249,0	4,2	57	47	51	44	nein
		5+294	S	1.OG	SOK	283,7	4,1	57	47	49	42	nein
		5+279	W	1.OG	SOK	268,5	4,0	57	47	51	44	nein
		5+281	W	1.OG	SOK	232,2	4,0	57	47	52	45	nein